

Omgevingsvergunning buiten behandeling: het plaatsen van een autolaadkraan op 15-11-2024, Sint Annastraat 4C, 1811 BS Alkmaar

Reguliere voorbereidingsprocedure: buiten behandeling gestelde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar geven kennis dat zij de volgende omgevingsvergunning buiten behandeling hebben gesteld:

Sint Annastraat 4C, 1811 BS Alkmaar; het plaatsen van een autolaadkraan op 15-11-2024

Verzenddatum: 14-11-2024

Zaaknummer: 0000891046

Wilt u een besluit inzien? Dat kan alleen op verzoek. Uw verzoek kunt u doen [Externe link: via onze website met vermelding van het zaaknummer en het adres van het dossier.](#)

Niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken vanaf de eerstvolgende dag nadat het besluit is verzonden naar de aanvrager. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Let daarom op de verzenddatum van het besluit.

Op onze [Externe link: website](#) leest u hoe u digitaal of per post bezwaar kunt maken.