

Korte Noorderweg 15, 1221 NA Hilversum, Korte Noorderweg 75, 1221 NC Hilversum, Verzoeklocatie 2024112600434 (gesloten bodemenergiesystemen Korte Noorderweg en omgeving); CLZ-00012556; 26-11-2024; Sta

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen:

Korte Noorderweg 15, 1221 NA Hilversum, Korte Noorderweg 75, 1221 NC Hilversum, Verzoeklocatie 2024112600434 (gesloten bodemenergiesystemen Korte Noorderweg en omgeving); CLZ-00012556; 26-11-2024; Status: Aanvraag ontvangen, gemeente Hilversum

Datum indiening aanvraag: 26-11-2024

Informatie

LET OP !: Voor het inzien van aangevraagde, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om ook de verleende of geweigerde omgevingsvergunningen in te zien. Wilt u reageren op een ingediende aanvraag, dan kunt u dat mailen aan Puza-BO-Ondersteuning@hilversum.nl. Het indienen van een bezwaar (als er een besluit op de aanvraag is genomen) kan alleen via DigiD of E-herkenning of via de post, zie: <https://hilversum.nl/klacht-bezwaar-beroep/bezwaar-tegen-gemeentelijke-besluiten>.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.