

Thijsselaan 9: Gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 fijnspaar 1 douglas spar, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure. De douglas spar is geweigerd.

Thijsselaan 9, kappen 1 fijnspaar, 1 douglas spar, Z24.471571, aan aanvrager verzonden op 04-12-2024

Voordat u een bezwaar indient, kunt u de aanvraag en bijbehorende stukken inzien op afspraak. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met Publieke Dienstverlening, tel 0317 – 492911 of e-mail naar loketruimte@wageningen.nl. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager (zie verzonden op). Bezwaarschriften die buiten de termijn worden ingediend, kunnen in principe niet in behandeling worden genomen. U kunt u bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 1, 6700 AA Wageningen of via https://www.wageningen.nl/Configuratie/Online_formulieren/Bezwaarschrift

indienen. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, uw handtekening, de omschrijving en het kenmerk van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.