

## Actieplan geluid gemeente Blaricum beleidsperiode 2024-2029

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Blaricum d.d. 10 december 2024. Dit betreft een bestuurlijke samenvatting. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de “externe bijlage” bij deze publicatie, onder het kopje “wetstechnische informatie”.

### Samenvatting

In het voorliggende document is het Actieplan geluid van de gemeente Blaricum opgenomen, opgesteld voor de periode 2024 – 2029. In het actieplan staat beleid beschreven over welke geluidstandaarden gewenst zijn. Dit geeft houvast om keuzes te maken die het beleid laten doorklinken in ruimtelijke besluiten die impact hebben op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving binnen de gemeente. Daarmee biedt het bruikbare en uitvoerbare handvaten om de geluidkwaliteit binnen de gemeente Blaricum te verbeteren.

In het document is de geluidssituatie binnen de gemeente Blaricum in beeld gebracht voor peiljaar 2021. Binnen de gemeente zijn de geluidbronsoorten rijkswegen, provinciale wegen, en gemeentewegen aanwezig. Voor de geluidssituatie en daarmee bij het maken van keuzes door de gemeente is met name geluid afkomstig van gemeentewegen van belang. Het geluid bij de geluidgevoelige gebouwen<sup>1</sup> is uitgezet tegen de wettelijke kaders die zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Daarnaast zijn de schadelijke effecten als gevolg van het geluid inzichtelijk gemaakt. De mogelijkheden om geluid binnen de gemeente te reduceren zijn onderzocht.

Uit deze informatie volgt een actieplan, waarin ambitiewaarden en beleid met betrekking tot geluid van gemeentelijke wegen in de omgeving staat beschreven. De gemeente Blaricum stelt een plandrempel vast op 66 dB Lden. Voor Lnight wordt geen specifieke plandrempel vastgesteld. Daarnaast wordt het streven uitgesproken om daar waar mogelijk aan een geluidniveau van 64 dB Lden te voldoen. De gemeente erkent daarmee dat niet overal binnen de gemeente aan een niveau van 64 dB kan worden voldaan, maar wil tegelijkertijd wel de omvang van eventuele geluidmaatregelen afstemmen op een hoger ambitieniveau.

Bij 8 geluidgevoelige gebouwen binnen de gemeente is sprake van een overschrijding van de plandrempel (zijnde 66 dB Lden) voor peiljaar 2021. Bij 7 van deze woningen is de overschrijding als gevolg van geluid van gemeentelijke wegen. Bij 47 woningen is er sprake van een overschrijding van de aanvullende ambitiewaarde van 64 dB. Hiervan zijn 45 woningen gelegen langs gemeentelijke wegen.

Op de gemeentewegen kunnen bronmaatregelen in overweging worden genomen. Op een aantal wegvakken valt het (plaatselijk) verlagen van de rijsnelheid van 50 naar 30 km/uur binnen de mogelijkheden. Op een aantal wegvakken kan een geluidreducerend wegdektype worden overwogen. Middels het toepassen van (een combinatie van) deze bronmaatregelen kan het aantal woningen boven de ambitiewaarde worden teruggebracht met maximaal 45; van 47 naar 2 woningen. De resterende woningen zijn gelegen langs (en maatgevend belast door) de provinciale weg N527. Alle geluidbelastingen boven de ambitiewaarde langs de gemeentewegen kunnen worden teruggebracht tot 64 dB of minder.

In het kader van het actieplan wordt er door de gemeente Blaricum enkel ingezet op maatregelen bij de bron, om het geluid op de gevel zo ver mogelijk terug te dringen. Er wordt daartoe niet verder ingezet op maatregelen bij de ontvanger (op de gevel van woningen) of in het overdrachtsgebied (in de vorm van geluidschermen of -wallen).