

## Bouwkostenindicator (BKI) 2025

Het college besluit:

1. De Bouwkostenindicator (BKI) zoals vastgesteld in de vergadering van 19 december 2023 met ingang van 1 januari 2025 in te trekken;
2. De Regeling Bouwkosten voor Verbouw en Herbouw zoals vastgesteld in de vergadering van 19 december 2023 met ingang van 1 januari 2025 in te trekken;
3. De Regeling toepassing Standaard en Beter bij het vaststellen van bouwkosten, zoals vastgesteld in de vergadering van 19 december 2023 met ingang van 1 januari 2025 in te trekken;
4. De BouwKostenIndicator (BKI) 2025 vast te stellen met ingang van 1 januari 2025;
5. De bij de BKI behorende Regeling Bouwkosten voor Verbouw en Herbouw vast te stellen met ingang van 1 januari 2025;
6. De bij de BKI behorende Regeling Toepassing Standaard en Beter bij het vaststellen van de bouwkosten, vast te stellen met ingang van 1 januari 2025.

*Sint Odiliënberg, 17 december 2024*

*Burgemeester en wethouders van Roerdalen,*

*De secretaris,  
J.J.W.M. L'Ortije*

*De burgemeester,  
mr. M.D. de Boer-Beerta*

## Bijlage I BouwKostenIndicator (BKI)

BouwKostenIndicator (BKI) Prijspeil 2025 ter berekening van de bouwkosten in gemeente Roerdalen vanaf 1 januari 2025.

Nr.	Type	Hoeveelheid	eenheid	Prijs / eenheid	Totaal in €, excl. BTW
	<b>WOONGEBOUWEN</b>				
1	Appartementen standaard	1,00	m3	426,00	426,00
2	Appartementen beter	1,00	m3	524,00	524,00
	<b>GRONDGEBONDEN WONINGEN</b>				
3	Tussenwoning standaard	1,00	m3	380,00	380,00
4	Tussenwoning beter	1,00	m3	526,00	526,00
5	Half vrijstaand standaard	1,00	m3	426,00	426,00
6	Half vrijstaand beter	1,00	m3	625,00	625,00
7	Vrijstaand standaard	1,00	m3	526,00	526,00
8	Vrijstaand beter	1,00	m3	683,00	683,00
	<b>WONINGEN - AANVULLINGEN</b>				
9	Garage / berging (in m <sup>3</sup> )	1,00	m3	223,00	223,00
10	Kelder (onder nieuwbouw) (in m <sup>3</sup> )	1,00	m3	301,00	301,00
11	Carport / overkapping (in m <sup>2</sup> )	1,00	m2	160,00	160,00
12	Dakkapel h=1,6 m. (per m <sup>1</sup> breedte)	1,00	m <sup>1</sup>	1.618,00	1.618,00
13	Aanbouw tegen bestaande woning	1,00	m3	448,00	448,00
14	Gemetselde tuinmuur d=100 kolom= hoh 4000	1,00	m2	201,00	201,00
	<b>BIJEENKOMSTGEBOUW (in m<sup>2</sup>)</b>				
15	Multifunctionele accommodatie	1,00	m2	1.898,00	1.898,00
16	Café \ Restaurant	1,00	m2	1.648,00	1.648,00
17	Hotel \ Motel	1,00	m2	1.993,00	1.993,00
	<b>GEZONDHEIDSZORGGEBOUW (in m<sup>2</sup>)</b>				
18	Gezondheidscentrum	1,00	m2	1.781,00	1.781,00
19	Woonzorgcentrum	1,00	m2	1.652,00	1.652,00
20	Ziekenhuis	1,00	m2	2.510,00	2.510,00
	<b>INDUSTRIEEL GEBOUW (in m<sup>2</sup>)</b>				
21	Bedrijfshal, (basic \ lowbudget)	1,00	m2	410,00	410,00
22	Bedrijfshal, < 2.500 m <sup>2</sup>	1,00	m2	532,00	532,00
23	Bedrijfshal, > 2.500 m <sup>2</sup> < 10.000 m <sup>2</sup>	1,00	m2	473,00	473,00
24	Bedrijfshal, > 10.000 m <sup>2</sup>	1,00	m2	458,00	458,00
25	Toeslag kantoor tegen bedrijfshal	1,00	m2	1.324,00	1.324,00
26	Toeslag kantoor in pandig in bedrijfshal	1,00	m2	801,00	801,00

	<b>KANTOORGEBOUWEN (in m<sup>2</sup>)</b>				
27	Kantoor standaard	1,00	m2	1.537,00	1.537,00
28	Kantoor beter	1,00	m2	2.338,00	2.338,00
	<b>ONDERWIJSGEBOUW (in m<sup>2</sup>)</b>				
29	Basis- en bredeschool	1,00	m2	1.604,00	1.604,00
30	Middelbare- en hogereschool	1,00	m2	1.720,00	1.720,00
	<b>SPORTGEBOUW (in m<sup>2</sup>)</b>				
31	Sporthal \ gymzaal	1,00	m2	1.399,00	1.399,00
32	Clubhuis (kleedlokalen + kantine)	1,00	m2	1.749,00	1.749,00
	<b>WINKELGEBOUW (in m<sup>2</sup>)</b>				
33	Doe-het-zelf hal \ meubelzaak \ supermarkt	1,00	m2	1.019,00	1.019,00
34	Autogarage met showroom	1,00	m2	842,00	842,00
35	Winkels	1,00	m2	1.699,00	1.699,00
	<b>PARKEERGARAGES (in m2)</b>				
36	Parkeergarage bovengronds	1,00	m2	428,00	428,00
37	Parkeergarage ondergronds	1,00	m2	1.098,00	1.098,00
	<b>PORTA KABINES (in m2)</b>				
38	Porta kabines lowbudget	1,00	m2	734,00	734,00
39	Porta kabines afgewerkt	1,00	m2	958,00	958,00
40	Woonwagen	1,00	m2	1.454,00	1.454,00
	<b>TOESLAGEN GEBOUWEN</b>				
41	Paalfundering in m <sup>2</sup> bebouwd oppervlak *	1,00	m2	51,00	51,00
	<b>AGRARISCH (in m<sup>2</sup>)</b>				
42	Werktuigen loods	1,00	m2	203,00	203,00
43	Geïsoleerd stal (pluimvee)	1,00	m2	243,00	243,00
44	Sterk geventileerde stal (rundvee \ varkens)	1,00	m2	203,00	203,00
45	Mestkelder	1,00	m2	92,00	92,00
46	Tuinbouwkast (onverwarmd)	1,00	m2	37,00	37,00
47	Tuinbouwkast (verwarmd)	1,00	m2	52,00	52,00
48	Open veldschuur	1,00	m2	188,00	188,00
	<b>AANVULLINGEN DIVERSEN</b>				

49	Zonwering (uitvalschermbankies) per m <sup>1</sup> *	1,00	m1	669,00	669,00
50	Airco installaties (st)	1,00	st	689,00	689,00
51	Ventilatie units (st)	1,00	st	2.065,00	2.065,00
52	Ontgeuringsinstallatie (st)	1,00	st	11.018,00	11.018,00
53	Reclame dubbelzijdige lichtbak (st)	1,00	st	717,00	717,00
54	Reclame gevelbelettering (m <sup>1</sup> ) *	1,00	m1	701,00	701,00
55	Terrasschotten inclusief terrasputjes (m <sup>1</sup> ) *	1,00	m1	674,00	674,00
56	Terrasheaters (st)	1,00	st	660,00	660,00
57	Rookmelders (st)	1,00	st	139,00	139,00

## Bijlage II Regeling vaststellen bouwkosten voor Verbouw en Herbouw

De bouwkosten bij verbouw en herbouw worden berekend op de volgende manier: In eerste instantie worden de kengetallen voor nieuwbouw gehanteerd. Afhankelijk van de aard en omvang van de ver-/herbouwingswerkzaamheden wordt op het kengetal van de nieuwbouw een reductie toegepast. Deze reductie is:

- Bij een grootschalige verbouwing (renovatie) waarbij (delen van) het casco gehandhaafd blijven bedraagt de restwaarde van het casco 40%.
- Bij een kleinschalige verbouwing is dit 70%.
- Bij herbouw (volledig casco wordt verwijderd, eventueel blijft fundering (deels) gehandhaafd) is dit 0%; is nieuwbouw.

De berekende restwaarde wordt in mindering gebracht op de berekende bouwkosten.

In de praktijk kan dit als volgt worden toegepast:

Alleen de delen berekenen die worden gebouwd en/of verbouwd opvoeren en vervolgens correctie doorvoeren op delen waar verbouwd wordt.

Dus primair opvoeren het totaal van het deel van het gebouw waar bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, dus deel uitbouw/nieuwbouw en verbouw bestaand gedeelte toevoegen, en vervolgens correctie doorvoeren op delen waar nodig.

Voorbeeld:

Voor een (vrijstaand) herenhuis met een inhoud van 600m<sup>3</sup> van drie bouwlagen met eenzelfde hoogte (dus per laag dezelfde inhoud; 200m<sup>3</sup>) wordt vergunning aangevraagd voor het geheel renoveren van het pand. Het volgende wordt aangevraagd:

Op de begane grond wordt in de bestaande invulling een aantal wijzigingen doorgevoerd die niet vergunningplichtig zijn (het is geen monument).

De eerste verdieping blijft ongewijzigd.

De tweede verdieping wordt volledig gestript tot casco niveau en daarna weer opgebouwd.

Boven op de bestaande woning wordt een woonlaag toegevoegd (3e verdieping) van 200 m<sup>3</sup>.

Aan de woning wordt een uitbouw gerealiseerd van 200 m<sup>3</sup> die wel vergunningplichtig is.

### Rekenvoorbeeld:

Bestaand	Nieuw
----------	-------

  

Tweede verdieping	Derde verdieping (NIEUW)
Eerste verdieping	Tweede verdieping (GESTRIPT TOT CASCO EN HERBOUW)
Begane grond	Eerste verdieping (ONGEWIJZIGD)
	Begane grond (VERBOUWING NIET VERGUNNINGPLICHTIG)
	Aanbouw (TEGEN BESTAANDE WONING)

  

Berekening bouwkosten:					
	Code	Type	Aantal	Prijs per eenheid	Totaal
3 <sup>e</sup> verdieping:	8	Vrijstaand beter	200 m <sup>3</sup>	€ 683,00	€ 136.600,00
2 <sup>e</sup> verdieping:	8	Vrijstaand beter	200 m <sup>3</sup>	€ 683,00	€ 136.600,00
1 <sup>e</sup> verdieping:	N.v.t.				
Begane grond:	N.v.t.				
Aanbouw:	13	Aanbouw tegen bestaande woning	200 m <sup>3</sup>	€ 448,00	€ 89.600,00
Minus 40% correctie casco			200 m <sup>3</sup>	-40% van € 683,00	€ -54.640,00
Totaal bouwkosten					€ 308.160,00

---

### **Bijlage III Regeling toepassing Standaard en Beter bij het vaststellen van bouwkosten**

Toepassing Standaard en Beter bij vaststellen bouwkosten op basis van de door het College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde normbedragen.

In de door het College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde normbedragen, die als grondslag dienen voor het vaststellen van de bouwkosten, is onderscheid gemaakt tussen woning Standaard en woning Beter.

De in de tabel opgenomen normkosten voor woningen Standaard kunnen worden toegepast voor in principe alle woningen. Uitsluitend voor bijzondere ontwerpen/constructies die aantoonbaar meer kosten wordt het tarief Beter toegepast.

Deze bijlage maakt onderdeel uit van de door het College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde regeling.