

Gemeente Meierijstad - te verlenen - alcoholwetvergunning - Poolcafe The Shooter Sint-Oedenrode - Mgr. Bekkersplein 2, 5491EB Sint-Oedenrode

De burgemeester van de gemeente Meierijstad heeft op 23 december 2024 besloten om een aangevraagde alcoholwetvergunning voor het adres Mgr. Bekkersplein 2, 5491EB Sint-Oedenrode te verlenen.

Gegevens aanvraag

Omschrijving: Poolcafe The Shooter Sint-Oedenrode

Locatie: Mgr. Bekkersplein 2, 5491EB Sint-Oedenrode

Zaaknummer: ALC-2024-3270

Verzenddatum van het besluit: 23-12-2024

Bezwaar maken

Als dit besluit tegen uw belangen ingaat en u het hier niet mee eens bent, dan kunt u hierop reageren. Dit heet bezwaar maken. Dit kunt u doen bij de gemeente binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. U richt uw bezwaar aan de burgemeester van de gemeente Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel. Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend. U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.meerijstad.nl.

Voorlopige voorziening indienen

Als er sprake is van spoed, bijvoorbeeld wanneer activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank Oost-Brabant vragen dit besluit tegen te houden voordat de gemeente een beslissing heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Uw schriftelijke verzoek richt u aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt uw verzoek ook digitaal indienen via www.rechtspraak.nl. Bij uw verzoek moet u een kopie meesturen van uw ingediende bezwaarschrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bedrag aan de rechtbank betalen. De rechtbank zal alle documenten die van belang zijn opvragen bij de gemeente. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening hoeft niet binnen een bepaalde tijd.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze aanvraag? Bel dan met werkatelier Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413.