

## **Gemeente Meierijstad - te verlenen - alcoholwetvergunning - Petite - Markt 9, 5492AA Sint-Oedenrode**

De burgemeester van de gemeente Meierijstad heeft op 11 maart 2025 besloten om een aangevraagde alcoholwetvergunning voor het adres Markt 9, 5492AA Sint-Oedenrode te verlenen.

### **Gegevens aanvraag**

Omschrijving: Petite

Locatie: Markt 9, 5492AA Sint-Oedenrode

Zaaknummer: ALC-2025-0215

Verzenddatum van het besluit: 11-03-2025

### **Bezwaar maken**

Als dit besluit tegen uw belangen ingaat en u het hier niet mee eens bent, dan kunt u hierop reageren. Dit heet bezwaar maken. Dit kunt u doen bij de gemeente binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. U richt uw bezwaar aan de burgemeester van de gemeente Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel. Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend. U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.meerijstad.nl](http://www.meerijstad.nl).

### **Voorlopige voorziening indienen**

Als er sprake is van spoed, bijvoorbeeld wanneer activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank Oost-Brabant vragen dit besluit tegen te houden voordat de gemeente een beslissing heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Uw schriftelijke verzoek richt u aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt uw verzoek ook digitaal indienen via [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Bij uw verzoek moet u een kopie meesturen van uw ingediende bezwaarschrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bedrag aan de rechtbank betalen. De rechtbank zal alle documenten die van belang zijn opvragen bij de gemeente. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening hoeft niet binnen een bepaalde tijd.

### **Vragen?**

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze aanvraag? Bel dan met werkatelier Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413.