

Kennisgeving toestemming voor het aanleggen en/of gebruiken van vier gesloten bodemenergiesystemen, (Waterwijk) gelegen in interferentiegebied Wilderszijde te Bergschenhoek

Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend aan de Wilderszijde (Waterwijk) te Bergschenhoek.

Aangevraagde activiteit(en) : Gesloten bodem energiesystemen (GBES)

Toelichting en uitleg over activiteit : Het betreft de aanleg en gebruik van vier gesloten bodemenergiesystemen

ten behoeve van 27 nieuwbouwappartementen

Aanvraagdatum : 23 januari 2025

Besluitdatum : 18 maart 2025

Bekendmaking : 18 maart 2025

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot en met 30 april 2025 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Lansingerland, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. "Awb-bezwaar".

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is een bedrag aan de rechtbank verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 3194925 en/of het verzoeknummer: 2025012301245.

U kunt de stukken ook digitaal inzien met betrekking tot deze procedure door op onderstaande link te klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherms1007?mObj=9597118>