

Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden balenopslag en kantoor, plaatsen hekwerk en aanleg uitrit, Steinfurtstraat 15, 8028PP Zwolle [Zaaknummer 0193ESUITE310512024]

Datum besluit: 10-01-2025

Datum publicatie: 16-01-2025

Locatie: Steinfurtstraat 15, 8028PP Zwolle

Zaakomschrijving: het realiseren van een sorteerinstallatie, het uitbreiden van balenopslag en kantoor, plaatsen hekwerk en aanleggen uitrit

Zaaknummer: 0193ESUITE310512024

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat voor bovengenoemde aanvraag de omgevingsvergunning is verleend.

Het besluit en de bijlagen bekijken?

Dit kan vanaf de datum van deze publicatie tot zes weken daarna. U kunt de documenten op de volgende manieren bekijken:

- Digitaal via email naar omgevingsvergunning@zwolle.nl onder vermelding van het zaaknummer.
- Aan de balie, maak hiervoor een afspraak. Dit doet u via <https://www.zwolle.nl/contact> of bel naar 14 038. Wilt u hierbij het zaaknummer 0193ESUITE310512024 noemen?

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u beroep indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd. Het beroepschrift moet gemotiveerd zijn en stuurt u naar de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Wanneer u beroep indient mag het besluit toch uitgevoerd worden. Wilt u dit tegenhouden?

Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter. Stuur uw verzoek naar rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Of doe uw verzoek digitaal (met DigiD) via www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht. Voor zowel de behandeling van uw beroep als een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank u kosten in rekening.

Waarom publiceren wij dit bericht?

Hiermee laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met ons via telefoonnummer 14 038 of mail naar omgevingsvergunning@zwolle.nl. Wilt u hierbij het zaaknummer 0193ESUITE310512024 noemen?