

## Definitief besluit tot intrekking en aanwijzing containerlocaties in de wijk Hoogvliet Noord (gebied Hoogvliet)

### De Concerndirecteur Stadsbeheer, gelet op:

1. Artikel 4 Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009
2. Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Rotterdam 2018
3. Bouwbesluit 2020
4. De richtlijn 'Toegankelijke Buitenruimte' van 2 mei 2018
5. De buitenruimterichtlijn 'Afvalinzameling voor huisvuil' van 20 oktober 2023
6. De Grondstoffennota 2023-2026
7. Verordening Bedrijfsreinigingsrecht 2024

### Overwegende:

1. Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 4 lid 2 Afvalstoffenverordening aanwijzen via welk inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker(s) van één of meerdere percelen plaatsvindt.
2. Deze aanwijzing is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Rotterdam 2018.
3. Ondergrondse containers zijn zo vormgegeven dat enkel de inworptrommel zichtbaar is, zodat de containers het straatbeeld zo min mogelijk beïnvloeden.
4. Stankoverlast van restafval is bij ondergrondse restafvalcontainers tot een minimum gereduceerd vanwege het technisch ontwerp van de inworptrommel en de relatief koele opslag van het afval onder straatniveau.

### Zienswijzen:

Tegen het ontwerpbesluit is één zienswijze ingediend, deze heeft niet geleid tot aanpassing van de locatie.

### Besluit:

Heeft namens burgemeester en wethouders besloten de volgende locatie in te trekken voor de inzameling van huishoudelijk restafval:

| straat      | huisnummer   | afvalsoort, ondergronds |
|-------------|--------------|-------------------------|
| Alsemstraat | tegenover 53 | 2 restafval             |

Heeft namens burgemeester en wethouders besloten ter vervanging van bovenstaande ingetrokken locatie de volgende locatie aan te wijzen voor de inzameling van huishoudelijk restafval:

| straat      | huisnummer   | afvalsoort, ondergronds |
|-------------|--------------|-------------------------|
| Alsemstraat | tegenover 63 | 2 restafval             |

### Inzage:

Het definitief besluit en de onderliggende stukken liggen vanaf de publicatiedatum zes weken ter inzage bij:

1. Stadsbeheer, receptie Kleinpolderplein 5, Rotterdam.
2. Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken zijn ook beschikbaar bij de bekendmaking op [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl)

De Concerndirecteur Stadsbeheer,  
Voor deze,  
De directeur Stadsbeheer Schone Stad,  
Namens deze,

D.F.A. van den Elzen  
Manager Beheer Inzamelmiddelen

Niet eens met de beslissing:

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag van publicatie van dit besluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij uw brief voegt u een kopie van het besluit. Houdt u er rekening mee dat in beroep gaan bij de Raad van State niet gratis is.

Voor meer informatie over het griffierecht verwijzen wij u naar [www.raadvanstate.nl](http://www.raadvanstate.nl). U stuurt uw brief met redenen (beroepsgronden) aan:

Raad van State  
Afdeling Bestuursrechtspraak  
Postbus 20019  
2500 EA 's-Gravenhage

**Voorlopige voorziening:**

Als u in beroep gaat tegen het gemeentelijk besluit dan loopt de inwerkingtreding van het besluit gewoon door. Dat betekent dat het definitieve besluit ingaat op de dag na de bekendmaking ervan. De gemeente mag de container(s) vanaf die dag plaatsen.

Wilt u de inwerkingtreding stoppen (schorsen)? Dan moet u een verzoek voor een 'voorlopige voorziening' indienen bij de Raad van State. Dat moet u doen binnen 6 weken na de dag dat de gemeente haar definitieve besluit heeft gepubliceerd.

Bij een voorlopige voorziening mag het definitieve besluit pas ingaan nadat de voorzieningenrechter van de Raad van State er een besluit over heeft genomen. De gemeente mag de container niet eerder plaatsen.

Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Raad van State  
t.a.v. de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak  
Postbus 20019  
2500 EA 's-Gravenhage