

Gemeente Meerijstad - omgevingsvergunning - ophogen van een agrarisch perceel ivm voldoende dekking voor gastransportleiding - Pastoor Smitsstraat 55, 5491XM Sint-Oedenrode

Op 12 juni 2025 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning.

Gegevens

Omschrijving: ophogen van een agrarisch perceel ivm voldoende dekking voor gastransportleiding

Locatie: Pastoor Smitsstraat 55, 5491XM Sint-Oedenrode

Zaaknummer: OW-2025-2222

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Inlichtingen ingediende aanvragen

Voor inlichtingen over de ingediende aanvraag kunt u telefonisch contact opnemen met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413. Op verzoek kunt u een afschrift van de stukken verkrijgen. Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken, dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde omgevingsvergunning.