

Wijziging locatiebesluit OC202504-RP012G-K d.d. 10 juni 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maken bekend dat zij bij besluit van 18 maart 2025 hebben besloten tot het wijzigen van het locatiebesluit OC202410-RP012G-K van 16 juli 2024, betreffende de containerlocatie voor het ondergronds inzamelen van huishoudelijk afval bestaande uit glas en oud papier en karton, gevestigd aan de Julianalaan, De Rijp. Burgemeester en wethouders besluiten naar aanleiding van ingesteld beroep tot het laten vervallen van de voorgestelde ondergrondse glascontainer.

Overwegende dat:

in het belang van doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is aan te wijzen via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt;

burgemeester en wethouders op grond van artikel 11, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016, kunnen aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van bepaalde bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt;

de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankenkartons, groente-, fruit en tuinafval, oud papier en karton, glas, textiel en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kan plaatsvinden door middel van de van gemeentewege geplaatste verzamelcontainers conform artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016;

gelet op artikel 11, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016;

het wenselijk is dat bovengrondse container(s) worden vervangen door ondergrondse container(s);

bij het bepalen van de locaties de volgende (beleids)criteria wordt getoetst: doelmatige inrichting van de openbare buitenruimte, beperking van overlast voor de omgeving, verkeersveiligheid, aanwezigheid van parkeerplaatsen, de arbeidsbelasting voor de inzamelaars, financiële en inzamel logistieke aspecten en de fysieke (on)mogelijkheid. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan kabels en leidingen in de ondergrond en de aanwezigheid van bomen.

dit locatiebesluit alleen betrekking heeft op de locatie voor de ondergrondse container(s) zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende overzichtstekening;

belanghebbenden de gelegenheid hebben om tegen de ontwerp-wijziging van het locatiebesluit van de ondergrondse containers, ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 6 weken hun zienswijzen in te dienen vanaf het moment van terinzagelegging van het ontwerp, zijnde 19 maart 2025;

ten aanzien van het ontwerp-wijziging locatiebesluit is geen zienswijze ingebracht;

ten aanzien van het locatiebesluit OC202410-RP012G-K van 16 juli 2024 een beroep is ingebracht tegen de plaatsing van de ondergrondse oud papier en karton- en ondergrondse glascontainer;

In het beroep wordt aangegeven dat afval voornamelijk wordt gedumpt door personen die geen afvalpas hebben, de afvalpas vergeten zijn of spullen kwijt moeten. Volgens appellant is er ook een deel van de gebruikers die kartonnen dozen niet klein maakt en deze dumpen naast de ondergrondse restafvalcontainer. Appellant betoogt dat wanneer hier melding van gemaakt wordt, de melding zeer snel is afgehandeld, maar het karton niet verwijderd is. Daarnaast betoogt appellant dat wanneer gebruikers karton naast de ondergrondse container neerleggen er bij brand ook sprake zal zijn van buitenbrand. Appellant kan zich niet voorstellen dat het veilig is om een straat schuin over te steken vanuit het begin van een zijstraat of vanaf een inrit, welke zich geen van beiden recht tegenover de te bereiken locatie bevindt. Daarbij draagt men ook nog vuilnis met zich mee in de vorm van karton, papier of glas. Appellant betoogt dat als gebruikers in omgekeerde volgorde teruglopen, het zicht naar de rijweg links zeer beperkt is, omdat de rijweg een flauwe bocht maakt en er een laurierheg in de weg staat.

Ten aanzien van het beroep de gemeente een beknopte reactie opneemt in dit wijzigingsbesluit;

In artikel 6, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 wordt aangegeven dat er geen afvalstoffen naast de inzamelvoorziening geplaatst mogen worden. Bij onjuist gebruik van de container wordt handhavend opgetreden. In de huidige situatie, waarbij de papiercontainer een bovengrondse voorziening is, is de kans op bijplaatsing groter omdat de container een kleinere capaciteit heeft (1 m³) in vergelijking met de toekomstige ondergrondse container (3 m³). Mocht er onverhoopt toch bijgeplaatst papier en karton ontbranden, kan dit niet overslaan naar de inzamelvoorzieningen omdat dit een afgesloten systeem is. De container wordt geplaatst in een 30-km gebied en het zicht is goed. Het inzamelvoertuig is van alle kanten goed zichtbaar waardoor overige verkeersdeelnemers op tijd kunnen anticiperen op deze situatie.

Het ingestelde beroep tegen het locatiebesluit OC202410-RP012G-K van 16 juli 2024, heeft tot nieuwe inzichten geleid. In overleg met appellant is besloten om de ondergrondse glascontainer te laten vervallen.

Naar aanleiding van het ingestelde beroep tegen het locatiebesluit OC202410-RP012G-K van 16 juli 2024, hebben burgemeester en wethouders besloten de locatie aangeduid met de locatiecode RP012G, bestemd als ondergrondse inzamelvoorziening op wijkniveau voor de inzameling van huishoudelijk glas, te laten vervallen;

b e p a l t:

- Dat artikel 4, lid 5a, van het Uitvoeringsbesluit gewijzigd wordt met inachtneming van het bovenstaande;
- Dat het bovenstaande besluit wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad;

Alkmaar, d.d. 10 juni 2025,

*Burgemeester en wethouders,
namens deze,*

*Sabrina Sperling
Unitmanager ruimtelijke ontwikkeling, economie en duurzaamheid*

Naar aanleiding van het bovenstaande locatiebesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die een zienswijze over het ontwerp-wijziging locatiebesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerp-wijziging locatiebesluit naar voren te hebben gebracht. Binnen 6 weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes weken gaat de dag na de datum van terinzagelegging in. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

