

Aanwijzingsbesluit plaatsen ondergrondse containers Smuldersstraat; gemeente Geldrop-Mierlo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo hebben op 16 januari 2025 aan de Smuldersstraat te Geldrop een locatie aangewezen voor ondergrondse containers. Deze containers dienen ter vervanging van de bovengrondse containers voor glas en textiel.

Aanwijzing inzamelvoorziening voor meerdere huishoudens

Op grond van de artikelen 7, 8 en 10 van de 'Afvalstoffenverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2021' stellen burgemeester en wethouders regels over de wijze en plaats van aanbidding van huishoudelijke afvalstoffen. Deze regels hebben onder meer betrekking op inzamelvoorzieningen die bestemd zijn voor meerdere huishoudens.

In de 'Uitvoerings- en aanwijzingsbesluiten voor de Afvalstoffenverordening' werden reeds locaties aangewezen voor de inzameling van huishoudelijk afval met behulp van een inzamelvoorziening voor meerdere huishoudens. In aanvulling hierop wenst het college van burgemeester en wethouders aan de '*Percelen ondergrondse containers*' toe te voegen: de *Smuldersstraat*.

U kunt het definitieve besluit bekijken door te klikken op de link in de kolom links naast deze bekendmaking onder 'Gerelateerd' > 'Externe bijlagen'.

In het besluit is een situatietekening opgenomen, waarop de aangewezen locatie is aangeduid.


Beroep

Over het ontwerpbesluit werden geen zienswijzen ingediend. Het besluit is overeenkomstig het ontwerp vastgesteld. Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van deze rechtbank.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

Geldrop, 20 januari 2025

Bijlage: Situatietekening



Situatietekening: locatie ondergrondse containers Smuldersstraat, Geldrop