

Rectificatie: Subsidieregeling Groener belooft: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2025

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat een deel van de bijlage niet is opgenomen. De oorspronkelijke publicatie is op 14 juli 2025 bekendgemaakt, beschikbaar via [Gemeentebblad 2025, 304503](#).]

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen; gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heerenveen 2024, besluiten vast te stellen de subsidieregeling "Groener belooft: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2025"

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder

1. **ASV:** algemene subsidieverordening Heerenveen 2024;
2. **Gemeente:** de gemeente Heerenveen;
3. **Subsidie:** de subsidies in het kader van de in dit document omschreven subsidieregeling 'Groener belooft', die bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel.
4. **Aanvrager (een natuurlijk persoon):**
 - a. de eigenaar van een bestaand gebouw, of
 - b. de opstaller, of
 - c. de erfpachter, of
 - d. de vruchtgebruiker, of
 - e. de gerechtigde tot een appartementsrecht, of
 - f. degene aan wie een rechtspersoon deelnemings- of lidmaatschapsrechten heeft verleend die recht geven op het gebruik van een gebouw, of
 - g. huurder van gebouwen of bijgebouwen met schriftelijk akkoord van de eigenaar
5. **Bestaand gebouw:** elk bouwwerk (niet zijnde nieuwbouw), dat een voor mensen toegankelijke overdekte -geheel of met wanden omsloten- ruimte vormt;
6. **Perceel:** stuk grond (met bebouwing) dat bij het kadaster staat geregistreerd in de gemeente Heerenveen;
7. **Dakconstructie:** samenstelling van balken (beton, hout of staal), regels en bebording;
- h. **Dakoppervlak:** bovenafsluiting van het gebouw waarvoor subsidie is aangevraagd, uitgedrukt in m², gemeten in het horizontale vlak;
8. **Groen dak:** dak waarop levend groen is aangebracht. Het vegetatiepakket is opgebouwd uit een wortelkerende laag, een drainagelaag en een vegetatielaag met droogteresistente soorten begroeiing.
9. **Groene wand:** een verticale constructie tegen of voor de buitengevel waarbij planten in de gehele constructie worden geplant met een bijbehorend bewateringssysteem (infiltratiesysteem);
10. **Regenwatergebruik-installatie:** een systeem dat opgeslagen regenwater toepast bij het doorspoelen van toiletten en/of wasmachine en/of waterirrigatie van de tuin. Het systeem kan in pandig of in de tuin worden aangebracht en bevat de volgende componenten: reservoir; pomp; aansluiting op gebruikspunten; een overstort; een suppletievoorziening.
11. **Afkoppelen van gemengd riool:** Het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater -dat op een verhard dakoppervlak valt- via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;
12. **Verharding vervangen door groen:** het deel van de tuin dat wordt ontdaan van verharding zoals steen en wordt voorzien van groen, bestaande uit gras, bloemen, heggen, struiken, bomen e.d. of een of meer onderdelen van voornoemd groen;
13. **Waterdoorlatende verharding of halfverharding:** vorm van verharding zoals grind, split, open (gras)tegels of andere waterdoorlatende oplossingen, met daaronder zand of een andere goed waterdoorlatende laag;
14. **Beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit:** Beplanting (bomen struiken bloemen) die hier van nature thuishoren (inheems zijn) en/of planten die insectvriendelijk zijn (stampers en meeldraden zijn bereikbaar voor insecten) en/of vogelvriendelijke, besdragende struiken;
15. **Regenton en regenwateropvang-module:** een modulair systeem om regenwater op te vangen, dat via de regenpijp vanaf een dak in de module terecht komt.
16. **Infiltratiemodule:** een voorziening (bv. infiltratiekrat) waarmee het mogelijk is regenwater te infiltreren in de bodem;
17. **Nulmeting:** de stand van zaken waar het perceel en de tuin zich in bevindt op het moment van de aanvraag;

18. Gereedmelding: melding dat de realisatie van de aangevraagde subsidie is voltooid, om in aanmerking te komen voor deze subsidie;
19. Subsidieplafond: het totale subsidiebedrag dat maximaal beschikbaar is voor deze subsidie.

Artikel 2. Doel van de subsidieregeling

Met deze subsidieregeling wil de gemeente stimuleren dat inwoners van de gemeente Heerenveen maatregelen uitvoeren of laten uitvoeren, die bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel.

Artikel 3. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 bedoelde maatregelen.

Artikel 4. Maatregelen

1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de volgende maatregelen:
 - a. Aanleg groen dak
 - b. Aanleg groene wand met infiltratiesysteem
 - c. Aanleg regenwatergebruik-installatie
 - d. Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding
 - e. Afkoppelen regenpijp van het gemengd riool
 - f. Aansluiten regenton, regenwateropvang- of infiltratiemodule
2. De subsidies zijn nader uitgewerkt in bijgevoegde maatregelenlijst (bijlage).

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door de aanvrager (definitie bij art 1.4) voor een bestaand gebouw of perceel binnen het grondgebied van de gemeente Heerenveen.

Artikel 6. Voorwaarden

1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan
 - a. de voorwaarden welke gesteld zijn in deze subsidieregeling en
 - b. de bij de betreffende maatregel gestelde eisen zoals opgenomen in de maatregelenlijst.
2. De aanvrager moet verklaren dat de maatregel(en) worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op het bestaand gebouw of perceel van de aanvrager (zie artikel 1.4).

Artikel 7. Hoogte subsidie en kosten die in aanmerking komen voor de subsidie

1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van één of meerdere maatregelen zoals vermeld in artikel 4 en in de bijlage (de maatregelenlijst);
2. Leges vallen niet onder subsidiabele kosten.
3. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte subsidiabele kosten.
4. Voor de subsidies, welke ook vermeld zijn in de maatregelenlijst, wordt hieronder de hoogte vermeld per categorie. Voor meer informatie over de maximale hoogte en de 50% verwijzen we tevens naar de maatregelenlijst:
 - a. De subsidie voor 'aanleg groen dak', als bedoeld in deze subsidieregeling, bedraagt maximaal € 43,- per m2 en ten hoogste € 11.500,- per bestaand gebouw;
 - b. De subsidie voor 'aanleg groene wand met infiltratiesysteem', als bedoeld in deze subsidieregeling, bedraagt maximaal € 37,- per m2 en ten hoogste € 11.500,- per bestaand gebouw.
 - c. De subsidie voor 'aanleg regenwatergebruik-installatie', als bedoeld in deze subsidieregeling, bedraagt maximaal € 2.875,- per bestaand gebouw.
 - d. De subsidie voor 'Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding', als bedoeld in deze subsidieregeling, bedraagt maximaal € 18,- per m2, tot ten hoogste €908,-.
 - a. Voor beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit, is een extra subsidie van € 6,- per m2 beschikbaar, tot ten hoogste €303,-.
 - e. De subsidie voor 'Afkoppelen regenpijp van het gemengd riool', als bedoeld in deze subsidieregeling, bedraagt maximaal € 10,- per m2, tot ten hoogste € 604,- per bestaand gebouw.
 - f. De subsidie, als bedoeld in deze subsidieregeling, bedraagt voor 'Aansluiten regenton, regenwateropvang- of infiltratiemodule':
 - a. Maximaal €50,- per ton of regenwatermodule <200L en maximaal €100,- per ton of regenwatermodule >200L, tot ten hoogste € 300,-;
 - b. Maximaal €115,- per infiltratiemodule, tot ten hoogste € 345,-.
5. Een aanvraag kan meerdere maatregelen bevatten, als deze maar te herleiden zijn tot de maatregelenlijst.

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld. Voor het jaar 2025 bedraagt het subsidieplafond voor:

1. Maatregelen uit artikelen 4 sub a, b en c maximaal € 63.000,-.
2. Maatregelen uit artikelen 4 sub d, e en f maximaal € 30.000,-.

Artikel 9. Wijze van verdeling

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.
3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 10. Aanvraag

1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders volgens het daartoe vastgestelde aanvraagformulier.
2. In afwijking van artikel 7, 2^o lid van de ASV bevat de aanvraag:
 - a. Een beschrijving van de uitgevoerde maatregel.
 - b. Foto's voor de situatie vóór en na de maatregel.
 - c. Betaalbewijzen van de uitgevoerde maatregel.
3. Conform artikel 15, 1^o lid van de ASV worden subsidies door burgemeester en wethouders direct vastgesteld zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 11 Aanvraagtermijn

1. Voor de maatregelen a.) aanleg groen dak, b.) Aanleg groene wand met infiltratiesysteem en c.) Aanleg regenwatergebruik-installatie gelden de volgende aanvraagtermijnen:

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV, ingediend 6 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met het uitvoeren van de maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Maatregelen welke voor het in werking treden van deze subsidieregeling zijn uitgevoerd vallen niet onder het bereik van deze subsidieregeling.
2. De aanvraag om subsidie voor d.) Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding, e.) Afkoppelen regenpijp van het gemengd riool en/of f.) Aansluiten regenton, regenwateropvang- of infiltratiemodule wordt binnen 4 weken na het uitvoeren van de maatregel ingediend.
3. Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is kunnen burgemeester en wethouders de subsidie terugvorderen.

Artikel 12. Verantwoording en subsidievaststelling

- a. Burgemeester en wethouder stellen subsidies direct vast, zonder voorafgaande subsidieverlening. Bij de beschikking kunnen wel verplichtingen aangaande subsidie worden verbonden;
- b. Burgemeester en wethouders kunnen in het kader van deze regeling verstrekte subsidies controleren, al dan niet steekproefsgewijs.
- c. Als de activiteiten niet zijn verricht, waarvoor de subsidie is verstrekt, kunnen burgemeester en wethouders op grond van artikel 4:49 Algemene wet bestuursrecht de subsidie intrekken of wijzigen (conform artikel 15 lid 4 ASV).

Artikel 13. Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd indien:

1. Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze subsidieregeling.
2. De maatregelen uitgevoerd zijn alvorens inwerkingtreding van deze subsidieregeling.
3. Het subsidieplafond is bereikt.
4. Er voor de woning reeds eerder een aanvraag is ingediend voor deze subsidieregeling.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelliden van deze subsidieregeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig nadelig zouden zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 15. Slotbepalingen

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2025.
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2026.
3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: "Groener beloont: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2025"

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 8 april 2025.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen

*De gemeentesecretaris,
Mevrouw T. van Lenthe*

*De burgemeester,
mevrouw M.A. Fokkens-Kelder*

Maatregelenlijst

"Groener belooft: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2025"

Behorend bij subsidieregeling "Groener belooft: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2025"

Maatregelen:

1. Aanleg groen dak
2. Aanleg groene wand met infiltratiesysteem
3. Aanleg regenwatergebruik-installatie
4. Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding
5. Afkoppelen regenpijp van het gemengd riool
6. Aansluiten regenton, regenwateropvang of infiltratiemodule

In deze maatregelenlijst staat een uitgebreidere uitleg over de mogelijke uit te voeren maatregelen zoals benoemd in de subsidieregeling "Groener belooft: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2025".

Indien er onverhoopt tegenstrijdigheden zijn vermeld, geldt hetgeen vermeld in de subsidieregeling.

1. Aanleg groen dak

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak.

Een groen dak is een dak waarop levend groen is aangebracht. Het vegetatiepakket is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag en een vegetatielaag met droogteresistente soorten begroeiing. Een groen dak kan aangelegd worden op het dak van een bestaand gebouw.

Voordelen

- o Uw dak gaat langer mee dan een gewoon plat dak doordat het zonlicht het dak niet aantast.
- o Houdt zomers de warmte buiten en zorgt voor geluidsisolatie.
- o Slaat regenwater op en zorgt er zo voor dat het riool minder belast wordt.
- o Gaat goed samen met zonnepanelen en verhoogt het rendement ervan.
- o Zorgt voor meer diversiteit van planten en dieren.

Voorwaarden

- o U bent eigenaar van een bestaand gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om een groen dak te mogen aanleggen.
- o Het aan te leggen groen dak is minimaal 6m², gemeten in het platte vlak.
- o Zorg ervoor dat uw dak stevig genoeg is. U bent daar zelf verantwoordelijk voor.

Aanvraag en aanvraagtermijn

- o U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier, 6 weken voordat u van plan bent te beginnen met het uitvoeren van de maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
- o In de aanvraag zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:
 - Begroting/offerte van hovenier/aannemer/dakspecialist;
 - Situatietekening op schaal van het gebouw en naaste omgeving met duiding groen dak en herleidbaar oppervlak en kleurenfoto van het dak bij aanvang (nulmeting);
 - Technische specificaties groen dak inclusief waterbuffer en waterbergend vermogen, substraatdikte en aantal toe te passen soorten vegetatie.
- o U begint pas met de aanleg als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd, u ontvangt hierover een brief (beschikking) van de gemeente;
- o U laat het werk binnen één jaar na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag uitvoeren;
- o U dient uiterlijk 10 weken nadat de maatregel is verricht een aanvraag tot vaststelling in, hierbij levert u bewijsmateriaal aan (facturen, gereedmeldingsformulier en foto bij oplevering). Deze voorwaarden staan ook vermeld in de brief (beschikking) welke u van de gemeente ontvangt.
- o Zie voor de definities en aanvullende/volledige voorwaarden de subsidieregeling.

Hoogte subsidie

Waterbergend vermogen van 25 tot 50 liter/m²: € 31,- per m²

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidie voor deze maatregel: € 11.500,-

Waterbergend vermogen meer dan 50 liter/m²: € 43,- per m²

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidie voor deze maatregel: € 11.500,-

2. Aanleggen groene wand met infiltratiesysteem

U kunt subsidie aanvragen voor een groene wand met infiltratiesysteem.

Een groene wand is een verticale constructie voor of tegen de gevel, waarbij planten in de gehele constructie worden geplant met een bijbehorend bewateringssysteem (infiltratiesysteem). De planten wortelen in dit geval niet in de grond (maaiveld) en de plantensoorten zijn aangepast aan de situatie. Omdat de planten niet in de grond wortelen is een geïntegreerd infiltratiesysteem belangrijk. Een groene wand is vooral geschikt voor vergroening van hoge gevels, waar geen andere vorm van beplanting mogelijk is.

Voordelen

- o De groene wand blijft in de zomer koel;
- o De beplanting biedt ruimte voor vlinders en insecten;
- o Bindt CO₂ en fijnstof.

Voorwaarden

- o U bent eigenaar van een bestaand gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om een groene gevel te mogen aanleggen;
- o U laat een groene wand plaatsen langs bestaande gevel inclusief infiltratiesysteem;
- o De wand heeft een minimale oppervlakte van 6m² in het verticale vlak exclusief ramen en deuren.

Aanvraag en aanvraagtermijn

- o U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier, 6 weken voordat u van plan bent te beginnen met het uitvoeren van de maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
- o In de aanvraag zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:
 - Begroting/offerte van hovenier/aannemer/specialist;
 - Situatietekening op schaal van het gebouw en naaste omgeving met duiding groene gevel en herleidbaar oppervlak en kleurenfoto van de gevel bij aanvang (nulmeting);
 - Technische specificaties van de groene wand inclusief infiltratiesysteem en soorten vegetatie;
- o Als deze vereist is: een omgevingsvergunning of monumentenvergunning;
- o Als u huurder bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar.
- o U begint pas met de aanleg als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd, u ontvangt hierover een brief (beschikking) van de gemeente;
- o U laat het werk binnen één jaar na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag uitvoeren;
- o U dient uiterlijk 10 weken nadat de maatregel is verricht een aanvraag tot vaststelling in, hierbij levert u bewijsmateriaal aan (facturen en foto bij oplevering) Deze voorwaarden staan ook vermeld in de brief (beschikking) welke u van de gemeente ontvangt.
- o Zie voor de definities en aanvullende/volledige voorwaarden de subsidieregeling.

Hoogte subsidie

Groen wand met infiltratiesysteem: € 37,- per m²

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidiemaatregel: € 11.500,-

3. Aanleg regenwatergebruik-installatie

U kunt subsidie aanvragen voor het installeren van een regenwatergebruiksinstallatie.

Dit is een systeem dat opgeslagen regenwater toepast bij het doorspoelen van toiletten en/of wasmachine en/of waterirrigatie van de tuin. Het systeem kan inpandig of in de tuin worden aangebracht en bevat de volgende componenten: reservoir, pomp, aansluiting op gebruikspunten, een overstort, een suppletievoorziening.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste installatie. Raadpleeg eventueel een installatiedeskundige of laat de werkzaamheden voor u uitvoeren.

Voordelen

- o Een groot deel van het regenwater dat op uw woning valt wordt gebruikt voor het doorspoelen van toiletten en de wasmachine;
- o Bespaart op drinkwaterverbruik;
- o Slaat regenwater op en zorgt er zo voor dat het riool minder belast wordt.

Voorwaarden

- o U bent eigenaar van een bestaand gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om een regenwatergebruik-installatie te mogen aanleggen;
- o De installatie mag niet aangesloten worden op de drinkwaterleidingen en alleen worden gebruikt voor het doorspoelen van toiletten en de wasmachine.

Aanvraag en aanvraagtermijn

- o U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier, 6 weken voordat u van plan bent te beginnen met het uitvoeren van de maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
- o In de aanvraag zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:
 - Begroting/offerte van bv. leverancier/aannemer/installateur;
 - Situatietekening op schaal van het gebouw met locatie van opslagtank (binnen of buiten);
 - Technische specificaties opslagtank en pompinstallatie voor regenwater.
- o U begint pas met de aanleg als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd, u ontvangt hierover een brief (beschikking) van de gemeente;
- o U laat het werk binnen één jaar na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag uitvoeren;
- o U dient uiterlijk 10 weken nadat de maatregel is verricht een aanvraag tot vaststelling in, hierbij levert u bewijsmateriaal aan (facturen en foto bij oplevering). Deze voorwaarden staan ook vermeld in de brief (beschikking) welke u van de gemeente ontvangt.
- o Zie voor de definities en aanvullende/volledige voorwaarden de subsidieregeling.

Hoogte subsidie

Aanleg regenwatergebruik-installatie:

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidie voor deze maatregel € 2.875,-

4. Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding

U kunt subsidie aanvragen voor verharding vervangen door groen of verharding vervangen door waterdoorlatende verharding.

Het gaat om het deel van de tuin dat wordt ontdaan van verharding en wordt voorzien van groen, bestaande uit gras, bloemen, heggen, struiken, bomen of een combinatie hiervan. Dit kan in een versteende achtertuin, maar bijvoorbeeld ook voor een geveltuintje met opgaande beplanting.

U kunt extra subsidie ontvangen als u kiest voor beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit.

Bij het vervangen van verharding door waterdoorlatende verharding of halfverharding kunt u denken aan grind, split, open (gras)tegels of andere waterdoorlatende oplossingen, met daaronder een goed waterdoorlatende ondergrond.

Voordelen

- o Ruimte voor regenwater om in de bodem te zakken, hierdoor is er minder wateroverlast;
- o Minder opwarming in periodes van hitte, hierdoor is het een prettiger verblijfplek;
- o Een groene tuin biedt beschutting en leefruimte voor insecten, vlinders en vogels;
- o Ontlast het riool en daardoor minder kans op wateroverlast;
- o Bindt CO2 en fijnstof;

Voorwaarden

- o U bent eigenaar (natuurlijke persoon) van het perceel of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om het oppervlak te mogen wijzigen
- o Het gedeelte van het perceel dat u verandert is nu betegeld of op andere wijze verhard.
- o Als u kiest voor beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit dient u dit aan te kunnen tonen door middel van het aanleveren van een beplantingslijst, waaruit blijkt dat de gekozen beplantingen hier van nature thuishoren (inheems zijn) en/of planten die insectvriendelijk zijn (stampers en meeldraden zijn bereikbaar voor insecten) en/of vogelvriendelijke, besdragende struiken.
- o De aan te brengen halfverharding/vergroening is minimaal 6 m2.

Aanvraag:

- o Deze subsidie wordt achteraf beoordeeld en vastgesteld. Hiervoor hoeft van tevoren geen aanvraag tot subsidieverlening te worden ingediend. Enkel een aanvraag tot vaststelling
- o In de aanvraag tot vaststelling zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:
 - (Kopie) Facturen van materiaal en beplanting, inclusief aanschafdatum
 - Tekening met oppervlakteberekening van de te verwijderen verharding plus een foto van de beginsituatie (nulmeting)
 - Foto van de nieuwe situatie
 - Als deze vereist is: Een omgevingsvergunning of monumentenvergunning;
 - Als u huurder bent: Schriftelijke toestemming van de eigenaar.
- o Uiterlijk 4 weken na het uitvoeren van de maatregel, dient u een aanvraag in tot subsidievaststelling. Bij deze aanvraag zit bewijs zoals in de voorwaarden omschreven. Als hieraan voldaan is wordt de subsidie uitbetaald.
- o Zie voor de aanvullende/volledige voorwaarden de subsidieregeling

Hoogte subsidie Verharding vervangen door waterdoorlatende halfverharding of verharding vervangen door beplanting:

€ 18,- per m2 vervanging

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidie voor deze maatregel: € 908,-

Bij toepassing beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit: € 6,- per m2 extra

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidie voor deze maatregel: € 303,-

5. Afkoppelen regenpijp van het gemengd riool

Als u nu bent aangesloten op een gemengd rioolstelsel, dan kunt u subsidie aanvragen voor het afkoppelen van uw regenpijp. Het gaat hierbij om het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater -dat op een verhard dakoppervlak valt- via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Deze maatregel kunt u combineren met een vorm van regenwateropvang of infiltratie. Indien u een vijver heeft of nabij een sloot woont, kunt u daar een verbinding naartoe maken. Als u met de leiding door gemeentelijke grond moet, om bij de sloot te komen, dan is dat in veel gevallen mogelijk. Neem vooraf contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct uitvoeren/laten uitvoeren van de afkoppeling met voldoende afvoercapaciteit. Raadpleeg eventueel een bouwdeskundige. Zorg bij infiltratie ook voor een (nood)overloop.

Voordelen

- o Ontlast het riool en daardoor minder kans op wateroverlast;
- o Schoon regenwater wordt dan niet meer naar de rioolwaterzuivering afgevoerd;
- o Bevordert de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Voorwaarden

- o U bent eigenaar van een bestaand gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om dakoppervlak te mogen afkoppelen;
- o Er moet sprake zijn van afkoppelen van dakwater van een gemengd rioolsysteem;
- o Het af te koppelen (deel van het) dakoppervlak bedraagt minimaal 10 m2;
- o De hoeveelheid af te koppelen oppervlak wordt in het horizontale vlak gemeten/bepaald.

Aanvraag:

- o Deze subsidie wordt achteraf beoordeeld en vastgesteld. Hiervoor hoeft van tevoren geen aanvraag tot subsidieverlening te worden ingediend. Enkel een aanvraag tot vaststelling
- o In de aanvraag zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:
 - (Kopie) facturen met daarop het bedrag én de aanschafdatum;
 - Situatietekening op schaal van het dak en naaste omgeving. Geef daarbij aan hoe groot het dakoppervlak is, plus kleurenfoto van het dak en de regenpijp (nulmeting)
 - Tekening met het verloop van het nieuwe leidingwerk, aanleghoogtes en materiaalgebruik.
 - Schriftelijke instemming van gemeente of eigenaar waar een eventuele leiding doorheen moet lopen/moet worden aangebracht!
- o Uiterlijk 4 weken na het uitvoeren van de maatregel, dient u een aanvraag in tot subsidievaststelling. Bij deze aanvraag zit bewijs zoals in de voorwaarden omschreven. Als hieraan voldaan is wordt uitbetaald.
- o Zie voor de aanvullende/volledige voorwaarden de subsidieregeling.

Hoogte subsidie

Dak, afgekoppeld oppervlak (in platte vlak gemeten): € 10,- per m2

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidie voor deze maatregel: € 604,-

6. Aansluiten regenton regenwateropvang of infiltratiemodule

U kunt subsidie aanvragen voor:

- o Regenwatermodule, zoals een regenton, regenwaterschutting of -zuil
- o Infiltratiemodule zoals infiltratiekrat of grindkoffer

Er zijn verschillende vormen van regenwateropvang die u aan kunt sluiten op de regenpijp. Bijvoorbeeld een regenton, regenwaterschutting of zuil, passend bij uw situatie. Ook kunt u kiezen voor infiltratie, waarbij het water langzaam de grond in trekt.

Zorg bij infiltratie ook voor een (nood)overloop.

Voordelen

- o In een regenton, regenwaterzuil of regenwaterschutting opgeslagen water kan gebruikt worden om planten water te geven;

- o Infiltratie voorzieningen zorgen ervoor dat regenwater vastgehouden wordt, het grondwater aangevuld wordt wat verdroging tegengaat;
- o Ontlast het riool waardoor minder kans op wateroverlast ontstaat.

Voorwaarden

- o U woont in de gemeente Heerenveen.
- o U bent eigenaar van het bestaande gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar voor het aansluiten van de regenton, regenwateropvang- of infiltratiemodule.
- o U koopt maximaal 3 regentonnen of opvang- of infiltratiemodules voor uw huishouden en zorgt ervoor dat u een factuur ontvangt.
- o U sluit de modules aan volgens voorschriften.

Aanvraag:

- o Deze subsidie wordt achteraf beoordeeld en vastgesteld. Hiervoor hoeft van tevoren geen aanvraag tot subsidieverlening te worden ingediend. Enkel een aanvraag tot vaststelling
- o In de aanvraag zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:
 - (Kopie) factuur met daarop het bedrag én de aanschafdatum;
 - De technische specificaties van de regenwaterschuttingmodule(s);
 - Foto's van de bestaande situatie (nulmeting) en nieuwe situatie;
 - Als deze vereist is: Een omgevingsvergunning of monumentenvergunning;
 - Als u huurder bent: Schriftelijke toestemming van de eigenaar.
- o Uiterlijk 4 weken na het uitvoeren van de maatregel, dient u een aanvraag in tot subsidievaststelling. Bij deze aanvraag zit bewijs zoals in de voorwaarden omschreven. Als hieraan voldaan is wordt uitbetaald.
- o Zie voor de aanvullende/volledige voorwaarden de subsidieregeling.

Hoogte subsidie

Maximaal 3 tonnen/regenwatermodules <200 liter: € 50,- per ton of regenwatermodule
Maximaal 3 tonnen/regenwatermodules >200 liter: € 100,- per ton of regenwatermodule

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidie voor deze maatregel: € 300,-

Maximaal 3 infiltratiemodules > 200 liter: € 115,- per module

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidie voor deze maatregel: € 345,-