

Melding voor het verwijderen van asbest (regulier) op de locatie Hogestraat 10 te Druten zaaknummer MA25.01449

Het college van de gemeente Druten heeft een melding ontvangen op grond van de Omgevingswet. De melding is geaccepteerd.

Datum melding: 25 juni 2025

DSO-kenmerk: 2025062500525

Voor: het verwijderen van asbest (regulier)

Locatie: Hogestraat 10 te Druten

Ons zaaknummer: MA25.01449

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Wij willen u laten weten dat er misschien iets verandert in uw directe leefomgeving. Zonder melding mag de initiatiefnemer de activiteit(en) niet uitvoeren en kunnen wij de activiteit(en) stilleggen. Met deze kennisgeving geven wij aan dat de melding is gedaan en dat de melding compleet is.

Geen besluit

Een melding leidt niet tot een besluit. Er gelden algemene regels in de Omgevingswet en/of het omgevingsplan. Tegen de acceptatie van een melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Dit kan via 024 751 77 00 of omgevingsloket@odrn.nl. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen behandelt deze procedure in opdracht van de gemeente. Noem het zaaknummer MA25.01449 als u contact opneemt, dan kan de Omgevingsdienst u sneller helpen.