

Kennisgeving buiten behandeling stelling van de aanvraag voor verzoek tot ontheffing vetafscheider aan de Doormanplein 4 te Barendrecht

Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning voor Eethuis Dubos aan de Doormanplein 4, 2992 BC te Barendrecht buiten behandeling is gesteld.

Aangevraagde activiteit(en) : Maatwerk beschikking

Toelichting en uitleg over activiteit : Voor een verzoek tot ontheffing voor het lozen van vethoudend afvalwater

zonder behandeling in een vetafscheider en slibvangput

Aanvraagdatum : 16 juni 2025

Besluitdatum : 5 augustus 2025

Bekendmaking : 5 augustus 2025

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot en met 17 september 2025 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht, o.v.v. "Awb-bezwaar".

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is een bedrag aan de rechtbank verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 3745993 en/of het verzoeknummer: 2025061601408.

U kunt de stukken ook digitaal inzien met betrekking tot deze procedure door op onderstaande link te klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.schermscherm1007?mObj=9848375>