

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Bedrijvenpark Hoge Eng 2025

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Putten,

gelezen het voorstel van 27 mei 2025, nr. 2032976;

gelet op: artikel 4 en 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

besluit:

vast te stellen het Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Bedrijvenpark Hoge Eng 2025.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. het College:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten;
- b. de Verordening:
de Verordening Bedrijveninvesteringszone Bedrijvenpark Hoge Eng 2026-2030 ;
- c. de Wet:
de Wet op de bedrijveninvesteringszones;
- d. de WOZ:
de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 2 Organisatie draagvlakmeting

1. Het College draagt de organisatie en uitvoering van de draagvlakmeting voor een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op aan de ambtelijke organisatie.
2. Er is een stemcommissie bestaande uit een voorzitter en maximaal drie leden, allen rechtstreeks verbonden aan de gemeente Putten, belast met de voorbereiding en uitvoering van de draagvlakmeting.
3. De draagvlakmeting staat onder toezicht van een notaris.
4. De telling geschiedt in aanwezigheid van ten minste een stemcommissielid en de notaris.
5. De notaris controleert het verloop van de draagvlakmeting en maakt een verslag van de uiteindelijke uitslag.

Artikel 3 Bijdrageplichtige

1. Iedere tijdens de draagvlakmeting bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het betreffende BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de Verordening uit te spreken.
2. Als bijdrageplichtige worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de Verordening daadwerkelijk een bijdrage zullen zijn verschuldigd.

Artikel 4 Procedure draagvlakmeting

1. Voor de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van stembiljetten.
2. Een stembiljet staat op naam en bevat de identificerende gegevens van het bijdrageplichtige WOZ-object.
3. De stembiljetten worden met een begeleidende brief aan de stemgerechtigde bijdrageplichtige naar het laatst bij de gemeente bekende postadres verstuurd.
4. Bij het versturen van het stembiljet en de overige bescheiden wordt een (gratis) antwoordenvolp meegestuurd.
5. Het stembiljet moet in de gesloten antwoordenvolp worden teruggestuurd of gebracht naar het door de gemeente Putten opgegeven (post)adres dan wel. In het geval het stembiljet wordt opgehaald, moet dit stembiljet in de gesloten antwoordenvolp worden afgeleverd bij het door gemeente Putten opgegeven adres.

6. Het stembiljet vermeldt de uiterlijke dag waarop het stembiljet door de gemeente Putten moet zijn ontvangen.
7. Als het papieren stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige tot één week vóór de sluiting van de stemmingstermijn eenmalig verzoeken om een duplicaat-stembiljet. Dit stembiljet vervangt het eerder toegestuurde stembiljet.
8. Op grond van artikel 2:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is eenieder, die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.
9. De antwoordenvolp met stembiljet mag pas worden geopend bij de bepaling van de uitslag.

Artikel 5 Geldigheid stembiljet

1. Ongeldig is het stembiljet:
 - Waaruit de keuze van de bijdrageplichtige niet duidelijk blijkt;
 - Waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken;
 - Dat blanco retour is gezonden;
 - Dat anderszins foutief zoals niet ondertekend is ingevuld;
 - Dat na de sluitingstijd wordt ontvangen;
 - Dat niet dan wel niet door de juiste persoon ondertekend is.
2. Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een stem worden uitgebracht.
3. Per belastingobject kunnen maximaal twee stemmen worden uitgebracht, één van de eigenaar en één van de gebruiker.

Artikel 6 Bijzondere bepalingen

In het geval dat de WOZ-waarde van het object dat in gebruik en/of eigendom is van de bijdrageplichtige meetelt bij de bepaling van de uitslag van de draagvlakmeting en er voor het eerste heffingsjaar nog geen WOZ-waarde bekend is ten tijde van de draagvlakmeting, wordt de laatste bekende WOZ-waarde gehanteerd bij de toetsing aan de draagvlakeisen. In het geval dat er voor het object nog geen WOZ-waarde is vastgesteld zal dit object niet meetellen bij de bepaling van het totaal van de WOZ-waarden in de draagvlakmeting.

Artikel 7 Uitslag draagvlakmeting

De notaris stelt schriftelijk, met inachtneming van artikel 5 van de Wet, de uitslag van de desbetreffende draagvlakmeting zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum vast.

Artikel 8 Bekendmaking uitslag

De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de gemeente Putten.

Artikel 9 Niet voorziene gevallen

De voorzitter van de stemcommissie beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na publicatie van dit reglement op de website van de gemeente Putten.
2. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Bedrijvenpark Hoge Eng.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2025 te Putten.

de secretaris
mr. F.E. Contant
de burgemeester
H.A. Lambooi

