

## **Voorgenomen vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder – Zuideinde 26 Westzaan – het bouwen van een woonhuis in Zaanse stijl**

Voor het volgende bouwplan zijn B&W van plan om een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen.

O2022010695 het bouwen van een woonhuis in Zaanse stijl op de locatie Zuideinde 26 1551 EJ Westzaan.

De woning zal maximaal een geluidbelasting ondervinden, te weten 54 dB(A) voor het industrielawaai van de zone industrieterreinen Westpoort. Dit is overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voor het industrielawaai. Op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder is B&W van plan om deze hogere waarde vast te stellen.

Het gehele besluit is in te zien in de linkerkolom onder 'Extra informatie'.

### **Inzage**

Het besluit met bijlagen ligt ter inzage vanaf de eerstvolgende donderdag na verschijnen van dit Gemeenteblad. Het besluit met bijlagen kunt u inzien via de link 'Bekijk documenten' onder het kopje 'Extra informatie' in de linker kolom op deze pagina. Wilt u stukken in papieren vorm inzien, vult u dan het contactformulier op [www.zaanstad.nl](http://www.zaanstad.nl) in. Wij nemen dan contact met u op.

### **Zienswijze**

Tegen het ontwerpbesluit kan een ieder gedurende 6 weken vanaf de dag van terinzagelegging van het besluit een zienswijze indienen bij B&W.