

Definitief plaatsingsbesluit: ondergrondse restafvalcontainers in de wijk Korte Akkeren

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda heeft besloten om op verschillende locaties in de wijk Korte Akkeren ondergrondse restafvalcontainers te plaatsen.

Burgemeester en wethouders van Gouda willen de inzameling van PMD (plastic, metaal en drankkartons) in zakken zoveel mogelijk beëindigen. In wijken met laagbouw woningen gaat de gemeente PMD met minicontainers inzamelen. Daarbij is ook gekozen om in diezelfde wijken restafval via ondergrondse containers te gaan inzamelen. Op die manier wordt voorkomen dat inwoners meer afvalcontainers op eigen terrein moeten plaatsen.

Hiermee wil de gemeente:

- Het uiterlijk aanzien van de straat verbeteren. De sterk gestegen hoeveelheden PMD-zakken zijn dan niet meer in het straatbeeld zichtbaar.
- De scheiding van huishoudelijk afval verder bevorderen.

De redenen voor deze wijzigingen in de wijze van afvalinzameling worden nader gemotiveerd in het raadsmemo van 20 oktober 2020 (<https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/baffe47b-a4e0-47b4-a08c-dfd8c209b68e?documentId=5a56478f-2724-4a49-9643-dba371bb0304>)

Bij het besluit van 3 maart 2020¹ heeft het college beleidsregels vastgesteld voor de locatiekeuze voor containers voor huishoudelijk afval. In deze beleidsregels zijn criteria voor de keuze van de locatie van afvalcontainers vastgesteld. Op grond van deze criteria is dit aanwijsbesluit opgesteld voor de plaatsing van ondergrondse containers voor restafval.

Het college heeft op grond van artikel 10.26, eerste lid, onder a, van de Wet milieubeheer en artikel 4, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Gouda 2011, besloten om de volgende locatie aan te wijzen. De locaties worden aangeduid met het dichtstbijzijnde huisadres.

Het college heeft besloten om op de volgende locaties ondergrondse containers te plaatsen.

Locatie/adres	Naast bestaand container-nummer
Aernout Drostkade 11	n.v.t.
Constantijn Huygensstraat 37	n.v.t.
Constantijn Huygensstraat 73	n.v.t.
De Schopschijf 1 (ondergrondse container voor PMD afval)	2097
Koekoekplein 1	n.v.t.
Sint Jobstraat 2	n.v.t.
Van Baerlestraat 15	n.v.t.
Vorstmanstraat 1	n.v.t.

De locaties van de containers zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Procedure plaatsingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers

Voor de vaststelling van het plaatsingsbesluit ondergrondse (restafval)containers is in het kader van de Algemene inspraak- en participatieverordening de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Dit betekent dat voor de procedure van het plaatsingsbesluit restafvalcontainers de volgende stappen zijn gezet:

Zienswijzenronde

Het ontwerp-plaatsingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers is op 2 juli 2025 gepubliceerd in het Gemeentebblad 2025, 278868, <https://zoek.officiëlebezoekingen.nl/gmb-2025-278868.html> en heeft met ingang van 3 juli 2025 tot en met 13 augustus 2025 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon iedereen schriftelijk of mondeling bij de gemeente Gouda een zienswijze indienen.

1) In te zien via: <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR638101>

Vaststelling

Na de zienswijzenronde stelt het college het plaatsingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers vast.

Ingekomen zienswijzen

In totaal zijn vijf zienswijzen, schriftelijk, ingediend. In verband met de bescherming van de persoonsgegevens zijn de namen van de indieners van een zienswijze in de Nota Beantwoording Zienswijzen Korte Akkeren geanonimiseerd.

Iedere zienswijze is in de Nota Beantwoording Zienswijzen Korte Akkeren samengevat en van een reactie voorzien. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van het ontwerp-plaatsingsbesluit.

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit, en belanghebbende bent of een zienswijze heeft ingediend kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent geen uitstel van de werking van dit besluit. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat wij uitvoering geven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook beroep hebt ingesteld. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Voor de behandeling van zowel een beroepschrift als een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. De griffie van de Raad van State stuurt u voor de betaling daarvan een acceptgiro toe.

U kunt ook digitaal beroep instellen. Ga hiervoor naar <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/>.


Namens het college van burgemeester en wethouders,

Dhr. Ing. C.J.B. van Velde


Afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte

Bijlagen: tekeningen containerlocaties + nota beantwoording zienswijzen

Tekening containerlocatie - Aernout Drostkade 11




Tekening containerlocatie - Constantijn Huygensstraat 37



Tekening containerlocatie - Constantijn Huygensstraat 73



Tekening containerlocatie - Koekoekplein 1




Tekening containerlocatie - Sint Jobstraat 2



Tekening containerlocatie - Van Baerlestraat 15



Tekening containerlocatie - Vorstmanstraat 1



NOTA BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN KORTE AKKEREN

Locatie container	Zienswijze	Beantwoording
Constantijn Huygensstraat 73	Mijn adres valt buiten de beloofde afstand van 250 meter tot een container. Dat terwijl er twee containers binnen 110 meter van elkaar worden geplaatst. Ik zou graag een heroverweging willen vragen van de container aan de Constantijn Huygensstraat 73. Indien deze meer	De nieuw te plaatsen containers zijn extra ondergrondse restcontainers. De bestaande ondergrondse restcontainers, die door appartementencomplexen / hoogbouw gebruikt worden, zullen behouden blijven en ook beschikbaar worden gesteld voor een gezinswoningen. In Korte Akkeren zijn al

	richting de Heerenborgh / gezondheidscentrum / supermarkt / westerschool wordt geplaatst zal dit voor veel mensen een oplossing geven doordat de container dichterbij is geplaatst. Graag zou ik verzoeken om de locatie van deze twee containers dicht bij elkaar te heroverwegen. En de container van Constantijn Huygensstraat 73 meer strategisch te plaatsen.	een flink aantal ondergrondse containers aanwezig. Bestaande ondergrondse containers aan de Emmastraat, Herenstraat en de Bosweg staan binnen 250 meter.
nvt	De gemeente heeft besloten om containers te plaatsen voor het restafval. An sich ben ik het niet oneens met dit idee. Het is echter in de eerste communicatie beloofd om de afstand tot deze containers tot een korte afstand te beperken (ik meen max 150m) nu krijgen wij het besluit aangeleverd en is dit (tot de kortste inleverplek) 260m. Dit is niet in overeenstemming met eerdere beloftes. En al zeker niet in overeenstemming met de verwachting. Ik ben dan ook zeker niet van plan om de wijze van afvalinzameling aan te passen tenzij u de afstand tot die container terugbrengt. Er is door meerdere mensen in de straat aangegeven dat de huidige plek voor afvalverzameling acceptabel is (Prinses Julianastraat naast nr 10) dit is een centrale plek waarmee de omliggende straten kunnen worden bediend.	De nieuw te plaatsen containers zijn extra ondergrondse restcontainers. De bestaande ondergrondse restcontainers, die door appartementencomplexen / hoogbouw gebruikt worden, zullen behouden blijven en ook beschikbaar worden gesteld voor eengezinswoningen. In Korte Akkeren zijn al een flink aantal ondergrondse containers aanwezig. Bestaande ondergrondse containers aan de Scheltemastraat en Bockenbergsstraat staan binnen 250 meter.
Sint Jobstraat 2	Hierbij wil ik bezwaar indienen voor de gekozen locatie voor een ondergrondse container op adres Sint Jobstraat 2. Wegens toekomstige stankoverlast en vervuiling in de woonwijk van deze containers zijn wij het niet eens met deze locatie en beslissing.	Bij juist gebruik van de ondergrondse container zal de stankoverlast tot een minimum beperkt blijven. Dit komt door het ontwerp van de inworptrommel (geen directe verbinding inhoud container met buitenlucht) en de relatief koele opslag onder het straatniveau. Bij overlast bij de container kan een melding gemaakt worden via de gemeente website en wordt er een gepaste maatregel genomen.
Sint Jobstraat 2	Ik wil bezwaar maken tegen het plaatsen van een ondergrondse container op locatie Sint Jobstraat 2. Dit omdat ik verwacht dat er zeer veel stankoverlast en overlast van vervuiling zal kunnen ontstaan. Als de hele buurt al hun restafval in 1 ondergrondse container moet plaatsen zal het gevolg zijn dat het tijdens erg warme dagen zal gaan broeien in die ondergrondse container. Dit met stankoverlast ten gevolge. Mijn idee is dat er een andere locatie word gekozen waar minder panden omheen zijn gevestigd zoals aan de Walvisstraat.	Bij juist gebruik van de ondergrondse container zal de stankoverlast tot een minimum beperkt blijven. Dit komt door het ontwerp van de inworptrommel (geen directe verbinding inhoud container met buitenlucht) en de relatief koele opslag onder het straatniveau. Bij overlast bij de container kan een melding gemaakt worden via de gemeente website en wordt er een gepaste maatregel genomen.
Sint Jobstraat 2	Wij hebben op 19 Juni jl. een brief gekregen over plaatsing ondergrondse container. Wij hadden liever gezien dat er eerst contact met de bewoners gezocht werd over de locatie. En dan ook buiten kijken wat veilig en haalbaar is. Al 30 jaar wonen wij aan de Sint Jobstraat / Westerka-	U heeft zorgen geuit over de veiligheid. We snappen dat het achteruit rijden van een grote vuilniswagen spannend kan zijn, zeker met spelende kinderen in de buurt. Bij het kiezen van de locatie is hier aandacht aan besteed. De vuilniswagens werken met camera's en waarschuwingssignalen, en vol-

de, wat een mooie straat is met veel groen en daar gaan nu ondergrondse containers tussen komen. Natuurlijk zijn wij hier niet blij mee. Wij zijn al bij de bijeenkomst geweest over de plaatsing van de ondergrondse container en hebben daar ook onze zorgen hierover geuit. Wij hebben het gevoel dat er niet naar ons geluisterd wordt en dat het besluit toch al genomen is. Natuurlijk vindt er een verandering plaats i.v.m. met PMD, restafval en groenafval. Dat begrijpen wij ten zeerste. Wij vinden het ten eerste niet prettig dat een zware vrachtauto komt die ter plekke de containers gaat legen met een autokraan en ook nog eens ca 7 meter boven de straat komt. Wij hebben ook onze zorgen geuit over de veiligheid, de vrachtauto zal achteruit naar achter moeten rijden. Veiligheid met name evt. kinderen die veel spelen hier. Hierbij in het kort samengevat een aantal punten van ontevredenheid bij ons als bewoners - Veiligheid! - Hulpdiensten kunnen tijdens lossen niet bij de Westerom (doodlopend) kunnen komen. - Vrachtauto moet achteruit //// Beter ergens plaatsen in de rijrichting! - Trillingen i.v.m. legen ondergrondse container (inmiddels ook al scheur ontstaan in de binnenmuur van werkzaamheden nu naast ons huis.) - Kruispunt is al kleiner gemaakt met de herbestrating - Legen containers straat is te smal en ar staan auto's naast ons huis geparkeerd! - Dumpvuil - Zwerfvuil - Ongedierte - Stank (Nu ook al van de vele hondenpoep) - Zwerf en dump vuil ligt bij elke ondergrondse container. Geloof niet dat het beter gaat worden. Straks moet er betaald gaan worden voor het restafval en zal vast ook gedumpt gaan worden. Of men rijdt langs en denkt zo ik ben het kwijt. - Zo ook met de PMD zakken .	gen strenge regels om veilig te kunnen werken. Toch blijven we dit punt goed bekijken, ook in overleg met onze verkeersdeskundigen. Ook de bereikbaarheid van hulpdiensten is onderzocht. Als blijkt dat dit toch een probleem is, dan nemen we dat mee in de verdere besluitvorming. Op verzoek van u is ook gekeken naar een alternatieve plek aan de Lazeruskade. Helaas bleek deze locatie niet geschikt. Er was te weinig ruimte om de ondergrondse container te plaatsen vanwege kabels en leidingen. Daarom is deze optie afgevallen. We begrijpen dat veranderingen in de openbare ruimte invloed hebben op hoe u woont en leeft. We doen ons best om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van bewoners. Toch is het helaas niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen. Bij het kiezen van een locatie kijken we zorgvuldig naar wat technisch mogelijk is én wat belangrijk is voor de buurt. Bij overlast bij de container kan een melding gemaakt worden via de gemeente website en wordt er een gepaste maatregel genomen.
---	--