

Buiten behandelingstelling uitbreiden koelinstallatie , Ringweg 1, 6045JL Roermond

De gemeente Roermond heeft besloten om de aanvraag met zaaknummer Z2024-00002212 voor een omgevingsvergunning op locatie Ringweg 1, 6045JL Roermond buiten behandeling te stellen. De aanvraag betrof de volgende activiteit(en):

- Koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak

Datum besluit:

16 oktober 2025

Bent u het niet eens met het besluit?

Tegen dit besluit kunnen u en andere belanghebbende binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 900, 6040 AX ROERMOND. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van dit besluit. Tot uiterlijk 27 november 2025 is het mogelijk bezwaar te maken.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.