

Subsidieregeling Klimaatbestendig Drimmelen 2025

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen:

Overwegende dat:

- Het Programma Duurzaamheid 2025 de ambitie heeft uitgesproken dat Drimmelen in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is, en dat deze subsidieregeling inwoners ondersteunt om via concrete maatregelen bij te dragen aan dit toekomstbeeld;
- in het Water- en Rioleringsplan 2022 is vastgesteld dat de effecten van klimaatverandering dermate groot zijn dat oplossingen niet alleen in riolering en watersystemen te vinden zijn, maar ook in bovengrondse maatregelen op particulier terrein;
- het Integraal Groenbeleidsplan 2017–2026 aangeeft dat juist de betrokkenheid en inzet van inwoners en organisaties noodzakelijk is;
- Klimaatadaptatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de gemeente en haar inwoners, en dat kleinschalige maatregelen zoals het ontharden en vergroening van tuinen, het plaatsen van regentonnen en het afkoppeling van regenpijpen daarbij een belangrijke bijdrage leveren;
- Een groene leefomgeving bevordert biodiversiteit, vergroot de waterbergingscapaciteit en zorgt voor verkoeling en een gezonde, aangename woonomgeving;
- een verbreding van de subsidieregeling inwoners en bedrijven in staat stelt om met laagdrempelige en praktische maatregelen bij te dragen aan de vergroening, klimaatbestendigheid en leefbaarheid van Drimmelen;

Gelet op:

- Artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Drimmelen;
- Het Programma Duurzaamheid, Water- en Rioleringsplan 2022 en het Integraal groenbeleidsplan 2017–2026

Besluit:

Vast te stellen de volgende subsidieregeling voor een klimaatbestendig Drimmelen

Artikel 1 Definities

In deze subsidieregeling en de daarop berustende besluiten, worden de definities gehanteerd die in artikel 1 van de Algemene Subsidieverordening Drimmelen 2021 staan genoemd. In aanvulling hierop wordt verstaan onder:

1. Afkoppelen: Afkoppelen is het loskoppelen van verhard oppervlak en /of leidingsysteem zodat hemelwater dat op dit verhard oppervlak valt niet langer op het gemengd gemeente riool wordt geloosd;
2. 'Groene daken en gevels': daken en gevels die zijn voorzien van sedum, andere planten of grassen, en daarmee bijdragen aan de doelstellingen van het Programma Duurzaamheid van Drimmelen (klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit en energietransitie);
3. Hemelwaterwatervoorziening: gemeentelijke voorziening zoals b.v. wadi, infiltratieriool of hemelwater;
4. 'Huurder': een natuurlijk persoon die een woning huurt van een particuliere eigenaar of woningcorporatie;
5. Riolering: zowel gemengd riool, vuilwaterriool van (verbeterd) gescheiden stelsel en drukriolering waar legaal een afvoer van hemelwater op is aangesloten;
6. Verhard oppervlak: bestaand verharde oppervlakten, zoals daken, betegelde opritten en voortuinen, verharde erven en wegen waarvan het regenwater tot afstroming komt op de riolering. Half-verhardingen, zoals grindtuinen, vallen hier niet onder;
7. 'Woningeigenaar': een natuurlijk persoon die eigenaar is van een woning, inclusief bijbehorende bouwwerken. Bedrijfswoningen vallen niet onder deze woningen.

Artikel 2 Doelgroep

De subsidieregeling is bedoeld voor woningeigenaren en huurders van woningen, die zijn gelegen in de gemeente Drimmelen.

Artikel 3 Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van maatregelen die:

1. bijdragen aan de bewustwording over de effecten van klimaatverandering door maatregelen in eigen tuin te stimuleren;
2. de riolering ontlasten door regenwater lokaal op te vangen, waardoor de kans op wateroverlast vermindert;
3. het natuurlijke watersysteem ondersteunen en zo bijdragen aan het tegengaan van verdroging;
4. de biodiversiteit versterken door de leefomgeving voor planten en dieren bevorderen;
5. zorgen voor meer groen in de woonomgeving, wat bijdraagt aan verkoeling en een prettiger buitenklimaat;

Artikel 4 Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

Op grond van deze regeling kunnen burgemeester en wethouders een subsidie verstrekken voor:

1. de realisatie van groene daken en gevels;
2. het installeren van regenwatervoorzieningen;
3. het toepassen van verhardingsmaterialen die waterdoorlatend of -passerend zijn
4. het afkoppelen van bestaande verharding op hemelwaterriolering en het aanleggen van infiltratievoorzieningen;
5. het vergroenen van (gevel)tuinen, erfafscheidingen en het aanplanten van bomen.

Criteria, nadere bepalingen en vergoedingen voor deze maatregelen zijn opgenomen in de bijlage (tabel subsidiabele maatregelen).

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Als subsidiabel komen in aanmerking de kosten voor het nemen van maatregelen, zoals vermeld in de bijlage (tabel subsidiabele maatregelen).
2. Aanvragen waarbij doelbewust een maatregel(pakket) is opgesplitst om onder genoemde drempelwaarde te blijven worden afgewezen.
3. Kosten voor andere maatregelen dan vermeld in het eerste lid zijn niet subsidiabel, zoals:
 - a. constructieve voorzieningen, zoals nieuwbouw of aanpassingen van dakconstructies en overkappingen;
 - b. vervanging van bestaande beplanting en groen;
 - c. kosten die verband houden met de eigen inzet of de inzet van eigen personeel van de aanvrager, waaronder gederfde inkomsten;
 - d. kosten voor het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag;
 - e. onderdelen die niet aansluiten op de gestelde doelstellingen overeenkomstig artikel 3 of die niet genoemd worden bij de te subsidiëren maatregelen in artikelen

Artikel 6 Subsidieplafond en verdeling

1. De raad heeft het subsidieplafond per kalenderjaar vastgesteld op € 50.000,-.
2. Het college beslist over de aanvragen in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de datum waarop de aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst geldt.
3. Indien de aanvrager een onvolledige aanvraag doet, krijgt de aanvrager maximaal 3 maanden de tijd (na ontvangst van de aanvraag bij gemeente) om zijn aanvraag compleet te maken. De gemeente zal hierover contact opnemen met de aanvrager. Als de aanvraag na 3 maanden nog niet compleet is, zal deze niet in behandeling worden genomen.
4. Voor zover de toe te kennen aanvragen voor subsidie op dezelfde dag zijn ontvangen en toekenning ervan zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt het nog beschikbare bedrag naar evenredigheid over deze aanvragen verdeeld.
5. Een inwoner kan gedurende de looptijd van deze regeling meerdere aanvragen indienen voor verschillende maatregelen zoals bedoeld in artikel 4. De gezamenlijke subsidiebedragen die aan één huishouden worden verstrekt, bedragen in totaal niet meer dan € 3.000,-. Indien een inwoner op basis van de voormalige subsidieregeling *Groene daken en gevels* eerder subsidie heeft ontvangen voor een groen dak of gevel, telt deze eerdere subsidie niet mee voor de berekening van het maximale subsidiebedrag binnen deze regeling.

Artikel 7 Subsidieaanvraag

1. De subsidieaanvraag wordt ingediend voordat met de werkzaamheden is begonnen.
2. De subsidieaanvraag wordt middels het vastgestelde aanvraagformulier op de gemeentelijke website ingediend of, indien nodig, een formulier bij de publieksbalie.
3. Bij de aanvraag dienen in ieder geval te worden overgelegd:
 - a. een bewijs van een vooronderzoek; waaruit blijkt dat de betreffende constructie geschikt is voor een groen dak en/of gevel;

- b. bij het vervangen van tegels door groen: foto's van de bestaande verharding en een beplantingsplan of schets van de vergroening;
- c. bij de aanvraag voor een regenton: een specificatie van de locatie en inhoud/capaciteit van de regenton, inclusief aankoopbewijs of offerte;
- d. bij de aanvraag voor een waterschutting of reservoir: een technische omschrijving of offerte waaruit de capaciteit en toepassing blijkt;
- e. bij de aanvraag voor afkoppeling van regenwater van daken of verharding: een schets of plan van de huidige situatie en de voorgenomen afkoppelmaatregel, inclusief aansluiting op infiltratievoorziening indien van toepassing;
- f. bij de aanvraag voor het planten van een boom: een situatietekening met locatieaanduiding en een specificatie van de soort(en) die worden aangeplant;
- g. een offerte of begroting van de kosten.

Artikel 8 Weigeringsgronden subsidieverlening

- 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de ASV Drimmelen 2021, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:
 - a. met de uitvoering van de werkzaamheden reeds een begin is gemaakt;
 - b. het subsidieplafond voor het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend, ten gevolge van de subsidievaststelling zou worden overschreden;
 - c. de maatregelen waarvoor subsidie wordt gevraagd niet of in onvoldoende mate bijdragen aan de klimaatadaptieve leefomgeving.
 - d. de maatregelen waarvoor subsidie wordt gevraagd zijn bedoeld voor een bedrijfspand en/of -woning.
- 2. Het gestelde in het eerste lid, sub a, is niet van toepassing in geval van een calamiteit.

Artikel 9 Subsidieverleningsbeschikking

Het besluit tot subsidieverlening vermeldt in ieder geval:

- 1. het subsidiebedrag;
- 2. dat binnen zes maanden na besluit tot subsidieverlening de werkzaamheden moeten zijn afgerond;
- 3. een opgave van de schriftelijke stukken, die na uitvoering van de werkzaamheden bij burgemeester en wethouders moeten worden ingediend;
- 4. de verplichting om mee te werken aan de controle van de gesubsidieerde werkzaamheden;
- 5. dat binnen zes weken na de feitelijke beëindiging van de werkzaamheden een gereedmelding wordt ingediend;
- 6. dat de aanvraag tot subsidievaststelling binnen 6 maanden na subsidieverlening moet worden ingediend.

Artikel 10 Vaststellingsbeschikking

- 1. De vaststellingsbeschikking vermeldt in ieder geval:
 - a. of voldaan is aan de subsidieverplichtingen;
 - b. het definitief vastgestelde subsidiebedrag;
 - c. de betalingstermijn en de wijze van betalen.
- 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld als:
 - a. binnen 6 maanden na de bekendmaking van de subsidieverleningsbeschikking de werkzaamheden niet geheel zijn afgerond;
 - b. de subsidie is vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;
 - c. de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden voorwaarden.

Artikel 11 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, en voor zover toepassing van deze subsidieregels zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het in deze regeling bepaalde.

Artikel 12 Inwerkingtreding

- 1. Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 28 oktober 2025.
- 2. Met ingang van de datum genoemd in het eerste lid wordt de 'Subsidieregeling voor groene daken en gevels in Drimmelen 2023', zoals door ons college vastgesteld op 20 december 2022, ingetrokken.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als 'Subsidieregeling Klimaatbestending Drimmelen'.

Aldus vastgesteld op 28 oktober 2025 door het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen

D. Martens
Secretaris

B.H.G. Scholtze
Burgemeester

Bijlage subsidiabele maatregelen

Subsidiabele maatregel	Be-schik-baar voor huur-ders	Subsidiabel	Niet-subsidiabel	Vergoeding van de subsidi-abele kosten	Maxi-maal subsidie-bedrag voor in-woners
Groen dak (extensief) • Substraatlaag tot 40 mm • Met een minimum van 25 liter per m² waterberging. • Met een minimum van 4 m²	Ja	• Drainage of vliesdoek, • Substraat • Beplanting • Controle van de dakcon-structie • Aanlegkosten	• Aanleg of ver-vanging van dakbedekking door inwoner zelf • Aanpassingen aan de bouw-kundige staat van dak of ge-bouw.	Woningeigena-ren: De subsi-die is maxi-maal 50% van de totale kos-ten van het groene dak of gevel. Huurders: De subsidie is maximaal 70% van de totale kosten van het groene dak of gevel	Als wo-ningeige-naar: € 1.500,- Als huur-der: € 2.000,-
Groen dak (intensief) • Substraatlaag groter dan 40 mm • Met een minimum van 25 liter per m² waterberging • Met een minimum van 4 m²	Ja	• Drainage of vliesdoek, • Substraat • Beplanting • Controle van de dakcon-structie • Aanlegkosten	• Aanleg of ver-vanging van dakbedekking door inwoner zelf • Aanpassingen aan de bouw-kundige staat van dak of ge-bouw.	Woningeigena-ren: De subsi-die is maxi-maal 50% van de totale kos-ten van het groene dak of gevel. Huurders: De subsidie is maximaal 70% van de totale kosten van het groene dak of gevel	Als wo-ningeige-naar: € 2.000,- Als huur-der: € 2.500,-
Groene gevel • Met een minimum van 4 m² • Bij zelfhechtende planten moet de gevel geschikt zijn (geen risico op vochtschade of in-storting)	Ja	• Aanlegkosten • Klimplanten • Klimconstruc-tie • Bescherming gevel	• Verharding of constructies die geen direct verband hou-den met de vergroening van de gevel (zoals pergola's, schuttin-gen of bijge-bouwen) • Geen potplan-ten, kunstplan-ten of tijdelijke begroeiing.	Woningeigena-ren: De subsi-die is maxi-maal 50% van de totale kos-ten van het groene dak of gevel. Huurders: De subsidie is maximaal 70% van de totale kosten van het groene dak of gevel	Als wo-ningeige-naar: € 2.000,- Als huur-der: € 2.500,-
Groene erfafscheiding • Maximale hoogte van 2 meter in de achtertuin • Maximale hoogte van 1 meter in de voortuin	Ja	• Aanlegkosten • (Klim)planten • Klimconstruc-tie	• Geen potplan-ten, kunstplan-ten of tijdelijke begroeiing.	50%	€500,-

• Er is overeenstemming met de eigenaren van het naastgelegen perceel • De erfafscheiding staat in de vaste grond • Aan te planten boom is één van de inheemse soorten: Meidoorn Sleedoorn Wilde liguster Haagbeuk Hazelaars Vlier Wilde lijsterbes					
Tegel eruit, groen erin • Met een minimum van 4 m²	Ja	• Potgrond / tuinaarde • Hovenierskosten met uitzondering van de niet subsidieerbare kosten. • Afvoer van de originele bestrating • Maximum van 100m² • Beplanting (vaste planten)	• Verplaatsen kabels/leidingen • Aanleg elektra en andere voorzieningen • Eenjarig zomergoed • Bezorgkosten	€6,- per m ²	€ 600,-
Tegel eruit, halfverharding erin • Met een minimum van 10 m² • Maximum van 100m²	Ja	• Waterdoorlatend verhardingsmateriaal (grind/split etc.) • Gronddoek • Aanlegkosten • Afvoer van de originele bestrating	• Verplaatsen kabels/leidingen • Aanpassingen aan riolering • Bezorgkosten	€ 5,- per m ²	€500,-
Regenton(nen) • Met een minimale opvang van 150 liter per stuk	Ja	• Aanschaf • Aanlegkosten • Maximaal 2 eenheden	• Aansluiting op de (gemeentelijke riolering) hemelwaterafvoer. • Bezorgkosten	50%	€ 100,-
Waterschutting- of reservoir • Met een minimale opvang van 300 liter per stuk	Ja	• Aanschaf • Aanlegkosten • Maximaal 2 eenheden	• Aansluiting op de (gemeentelijke riolering) hemelwaterafvoer. • Bezorgkosten	50%	€ 300
Infiltratievoorziening, Infiltratiekrat, grindkoffer of verlaging van tuin/wadi	Nee	• Infiltratiekratten, gronddoek en leidingwerk (af-	• Verplaatsen kabels/leidingen. • Grondonderzoeken	50%	€ 750,-

Met een minimale opvang van 350 liter in totaal		- koppel maatregel. - Afvoer grond - Beplanting	- Aanleg andere voorzieningen - Bezorgkosten		
Afkoppelen van regenwater van daken en verharding - Panden die aangesloten zijn op gemengd stelsel van de gemeente. - Met een minimum van 10 m²	Nee	- Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool - Aanleg infiltratievoorziening - Kosten infiltratievoorziening - Aanleg en materiaal van HWA stelsel op eigen terrein - Aansluiten van HWA-stelsel op gemeentelijke HWA-stelsel	- HWA-stelsel aansluiten op gemengd riool in de openbare ruimte. - Bezorgkosten - Niet geldig voor nieuwbouwhuizen	€5 per m ²	€ 500,-
Geveltuinen voorwaarden: Regeling Geveltuinen	Ja	- Aanlegkosten hovenier - Opsluitbanden - Beplanting (klimplanten en borderplanten) - Potgrond / tuinaarde	Aanleg elektra en andere voorzieningen	50%	€ 500,-
Aanplanten van een boom - Met een maximale aanvraag van 5 bomen - Minimale stamomtrek 12/14 - Aan te planten boom is één van de inheemse soorten: - Quercus petraea - Carpinus betulus - Tilia cordata / Tilia platyphyllos - Alnus glutinosa - Betula pendula / Betula pubescens - Prunus avium / Prunus padus - Crataegus laevigata - Acer campestre - Juglans Regia	Ja	- Bezorgkosten - Eventuele meststoffen - Aanschaf boom	- Bomen in een pot - Bomen in de openbare ruimte - Verplaatsen kabels en leidingen	€ 50,- per boom	€250

- Corrylus colurna - Castanea sativa - Betula Utilis - Acer campestre					
---	--	--	--	--	--