

Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling, Ringoven 44-52 te Delfzijl

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta heeft besloten om voor de locatie Ringoven 44-52 te Delfzijl een aanvraag voor een vergunning op grond van Omgevingswet buiten behandeling te laten vanwege onvolledigheid. Het besluit is op 13 november 2025 verzonden.

De aanvraag had betrekking op de volgende activiteit:

- technische bouwactiviteit

Inzage

Het besluit ligt ter inzage bij de gemeente Eemsdelta. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0596 of per e-mail gemeente@eemsdelta.nl.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van dagtekening van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan gemeente Eemsdelta, Postbus 15, 9900 AA Appingedam. In het bezwaarschrift moet duidelijk staan tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom. Verder moet het bezwaarschrift een datum en een ondertekening bevatten.

Als de zaak spoedeisend is, kan een schorsingsverzoek (een verzoek om voorlopige voorziening) worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend. Meer informatie staat op rechtspraak.nl.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eemdelta, telefoonnummer 14 0596 of per e-mail gemeente@eemsdelta.nl.