

## **Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, opgraven leiding, Oude Statenzijl, kadastraal BTA B 307, 308, 457 en 458**

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning:

- 07/11/2025, opgraven leiding, Oude Statenzijl, kadastraal BTA B 307, 308, 457 en 458.

De aanvragen wordt gepubliceerd om een ieder vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inbrengen van bezwaren is op dit moment niet mogelijk.

Ter inzage liggende stukken:

Tijdens openingstijden van het gemeentehuis te Winschoten liggen de stukken ter inzage. Voor nadere informatie en voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u bellen (0597) 48 20 00. Tegen betaling van de kosten kan een ieder een kopie van deze stukken krijgen. Digitaal opvragen van stukken kan via [info@gemeente-oldambt.nl](mailto:info@gemeente-oldambt.nl). Ook voor het digitaal toesturen van stukken worden kosten in rekening gebracht.

De ter inzage liggende stukken t.b.v. een aanvraag omgevingsvergunning (ingediende en nog niet beschikte) zijn alleen in te zien en worden niet toegezonden.

Winschoten, 19 november 2025