

Plaatsingsleidraad openbare laadinfrastructuur - Gemeente Duiven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven besluiten om het 'Plaatsingsleidraad openbare laadinfrastructuur - Gemeente Duiven' vast te stellen.

Dit besluit valt onder de bevoegdheid van het college, zoals beschreven in het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet, het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 2.2 van de verordening Fysieke Leefomgeving Duiven.

Dit document beschrijft het plaatsingsbeleid waarmee uitvoering gegeven wordt aan de beleidskaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld in de integrale laadvisie. Het speelt in op de transitie naar duurzame mobiliteit en de bijbehorende behoefte aan laadinfrastructuur om elektrische voertuigen op te laden, en beschrijft de processen en criteria om deze laadinfrastructuur in de openbare ruimte te realiseren.

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Om onze klimaatdoelen te halen is het nodig dat ook ons vervoer verduurzaamt. Elektrisch vervoer draagt hieraan bij. In het regeerakkoord en het Klimaatakkoord staat dat uiterlijk in 2030 alle nieuw verkochte auto's emissievrij moeten zijn. Voor een belangrijk deel zullen dat batterij-elektrische auto's zijn. Volgens prognoses uit het Klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) zijn in 2030 landelijk naar schatting 1,7 miljoen laadpunten nodig voor personenvervoer, waarvan er ruim 950.000 (semi-)publiek zullen zijn. Voor Duiven is de prognose 780 (semi-)publieke laadpunten in 2030, en 1450 laadpunten in 2035, ten opzichte van 144 laadpunten nu.

De opgave is echter breder dan personenvervoer. We verwachten ook een transitie naar elektrische voertuigen in taxi-, en doelgroepenvervoer, bij bestelwagens, trucks, en mobiele werktuigen. Dat vraagt om een forse uitbreiding van het aantal laadpunten en een slim, dekkend, toegankelijk en betaalbaar laadnetwerk. Een grote opgave die impact heeft op de openbare ruimte en op het elektriciteitsnet. Hoe onze strategie voor laadinfrastructuur eruitziet, heeft de gemeenteraad vastgelegd in de integrale laadvisie.

In de integrale laadvisie zijn de volgende kaders vastgelegd: de ontwikkeling van reguliere publieke laadpunten voor verschillende gebruikersgroepen wordt gefaciliteerd door middel van een concessie-model, en onder voorwaarden werkt de gemeente ook mee aan initiatieven voor publieke snellaadinfrastructuur (zie artikel 5 van deze plaatsingsleidraad). Inwoners kunnen meedenken over de beste plekken voor laadinfrastructuur bij elke ingrijpende herziening van de plankaart.

De publieke laadpunten integreren we in de openbare ruimte aan de hand van de realisatiecriteria. De locaties spreiden we uit over de gemeente om een dekkend netwerk te realiseren en de loopafstand te beperken. We rollen laadinfrastructuur zowel vraag-gestuurd als proactief uit waar nodig.

1.2 Doel en scope document

De plaatsingsleidraad openbare laadinfrastructuur geeft invulling aan de keuzes die in de integrale laadvisie van gemeente Duiven worden gemaakt. De plaatsingsleidraad richt zich op de uitrol van laadinfrastructuur voor de gebruikersgroepen bewoners, bezoekers, taxi- en doelgroepenvervoer, en helpt de gemeente bij de uitvoering. Voor deze doelgroepen is op dit moment op veel plaatsen al een grote behoefte aan laadpunten en verwachten we een sterke toename.

Voor andere gebruikersgroepen zoals logistiek- en vrachtvervoer wordt nog een aanpak ontwikkeld. Voor mobiele bouwvoertuigen wordt per project gekeken naar een passende oplossing.

Omdat de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur snel gaan, evalueren we de integrale laadvisie, deze plaatsingsleidraad en de bijbehorende plankaart elke twee jaar en passen we deze aan waar nodig.

2 Uitwerking beleidskeuzes

2.1 Private, semipublieke, publieke laadpunten

We hanteren het uitgangspunt dat EV-rijders zoveel mogelijk laden op privaat terrein conform de ladder van laden.

Om het gebruik van laadpalen op privaat en semipubliek terrein maximaal te benutten en daarmee de druk op de openbare ruimte zoveel mogelijk te ontzien, onderzoeken we welke stimuleringsmaatregelen we kunnen nemen om drempels voor het realiseren van private en semipublieke laadpunten weg te nemen.

Voor EV-rijders die niet in staat zijn om op eigen terrein laadvoorzieningen te realiseren, faciliteert de gemeente openbare laadinfrastructuur op loopafstand.

2.2 Locaties en de plankaart

De gemeente wijst de locaties aan waar publieke laadinfrastructuur wordt geplaatst. De locaties worden bepaald op basis van een plankaart. Dit doen we om overzicht te houden op de huidige en toekomstige locaties voor laadpalen. De toekomstige locaties op de plankaart zijn zorgvuldig gekozen aan de hand van ervaring en gebruik van laadpalen de afgelopen jaren, de realisatiecriteria uit de volgende paragraaf, uitkomsten van het doorlopen participatietraject, en de verwachte toekomstige behoefte op basis van prognoses. Haalbaarheid van realisatie van de diverse locaties is in het veld beoordeeld. De participatie op de plankaart wordt beschreven in paragraaf 3. De plankaart is onderdeel van deze plaatsingsleidraad en is te vinden in bijlage 1.

Deze plankaart gebruiken we om, als een verzoek voor een laadpaal is goedgekeurd, te bepalen op welke locatie deze wordt geplaatst. Ook kunnen we ervoor kiezen om, om een voldoende dekkend laadnetwerk te garanderen, proactief op een aantal vastgestelde locaties op de plankaart laadpalen te plaatsen. Dit besluit kan genomen worden vanwege ontbrekende dekking op de kaart, of vanwege hoge gebruiksdata van bestaande laadpalen in de omgeving.

Verdere argumenten voor het gebruik van een plankaart zijn:

- Door mogelijke locaties van laadpalen vooraf aan te wijzen zorgen we voor goede ruimtelijke inpassing en voorkomen we plaatsing op suboptimale locaties en plaatsing van te veel laadpalen.
- Bij de realisatie van laadpalen worden locaties verspreid over de gemeente, in tegenstelling tot de eerdere focus op clusteren.
- Vooraf bepaalde locaties garanderen een kortere plaatsingstermijn na aanvraag van een laadpaal dan wanneer de plek nog bepaald moet worden.
- Een plankaart zorgt voor besparing in ambtelijke capaciteit op de langere termijn doordat de mogelijke locaties voor laadpalen vooraf bepaald zijn.
- Het biedt de netbeheerder houvast wanneer we vooraf kunnen aangeven waar de komende tijd mogelijk laadpalen geplaatst worden.

De landelijke prognoses die gebruikt zijn voor de plankaart, zijn gebaseerd op het dashboard van ElaadNL. Daarnaast is ook gekeken naar de actuele toename van elektrisch vervoer binnen de gemeente en het gebruik en bijplaatsen van laadpalen de afgelopen jaren.

De plankaart bevat voldoende laadlocaties om de verwachte behoefte tot 2027 te vervullen, en zal tweejaarlijks geüpdatet moeten worden op basis van nieuwe prognoses, data en inzichten. Het updaten van de plankaart is uitdrukkelijk een bevoegdheid van het College. We delen de plankaart met de netbeheerder.

2.3 Realisatiecriteria publieke laadinfrastructuur

Realisatie van laadinfrastructuur in de openbare ruimte is alleen toegestaan op plekken die vooraf vastgelegd zijn in de plankaart die is vastgesteld door de gemeente Duiven. Bij de totstandkoming of wijziging van een plankaart wordt getoetst op de volgende criteria:

- Eigendom: de desbetreffende grond is in eigendom van de gemeente.
- Vrije toegang: de locatie is 24 uur per dag, 7 dagen per week vrij toegankelijk.
- Vindbaar: de locatie ligt bij voorkeur aan een doorgaande weg en op een goede zichtlocatie vanaf de straat
- Veiligheid: De doorgang voor ander verkeer (auto, fiets en voetganger) blijft gewaarborgd; de laadkabel mag niet dwars over het trottoir liggen;
- Belemmering voorkomen: de minimale doorgang van het trottoir moet na plaatsing van laadpunt en bebording minimaal 120cm bedragen. Ook plaatsen we niet op de smalle uitstapstrook tussen parkeerplaats en fietspad en bij voorkeur niet op schikstrook.
- Elektriciteitsnet: laadpalen worden waar mogelijk binnen 25 meter van het elektriciteitsnet (laagspanningsnet) gerealiseerd. Dit in verband met de meerkosten voor kabels die langer dan 25 meter zijn. Daarnaast wordt er rekening gehouden met voldoende ruimte voor de realisatie van ondersteunende hardware bij grotere aansluitingen zoals de trafo en omvormers;
- Bestaand parkeervak: laadpalen worden waar mogelijk gerealiseerd bij bestaande parkeerplaatsen;
- Spreiden: Om een dekkend netwerk te realiseren en de loopafstand te beperken worden laadpalen verspreid over de openbare ruimte.

- Maximale loopafstand: Door waar mogelijk een maximale loopafstand te hanteren van 250 meter over de weg, zorgen we ervoor dat er voor iedere EV-rijder binnen een acceptabele afstand mogelijkheid is om te laden. Bij nieuwe aanvragen wordt eerst beoordeeld of er binnen deze afstand al een laadpaal beschikbaar is, en of deze op basis van gebruikscijfers nog voldoende beschikbaar is.
- Ladder van laden: een laadpaal in de openbare ruimte wordt bij een aanvraag in principe alleen gerealiseerd als de aanvrager geen laadvoorziening kan realiseren op eigen terrein of gebruik kan maken van semipublieke laadpalen.
- Monumenten beschermen: plaatsing voor monumenten wordt zoveel mogelijk vermeden, maar kan mogelijk worden gemaakt met maatwerk.
- Groene openbare ruimte: plaatsing van een laadpaal gaat bij voorkeur niet ten koste van bestaande groene openbare ruimte.
- Zicht vanuit woning: Een laadpaal wordt bij voorkeur niet geplaatst voor deuren of ramen van een woning, maar bij voorkeur voor in de open ruimte of voor een blinde gevel.
- Plannen: Er wordt rekening gehouden met geplande infrastructurele ontwikkelingen.

2.3.1. Afwijkingsgronden

In uitzonderlijke situaties kan er afgeweken worden van bovenstaande realisatiecriteria en de locaties op de plankaart:

- Bij realisatie van nieuwe bouw: kan het zijn dat bij het plaatsen van een laadpaal de locatie niet direct voldoet aan alle criteria. Uitgangspunt is dat deze bij voltooiing van het project wel voldoet. Ook zal er vaak nog geen locatie op de plankaart staan die de behoefte op de nieuwbouwlocatie kan invullen.
- Ladder van laden: Wanneer een laadvoorziening realiseren bij parkeren op eigen terrein door omstandigheden niet mogelijk is kijken we naar mogelijkheden om deze toch in de openbare ruimte te voorzien.
- Bij invaliditeit: bij invaliditeit kan niet verwacht worden dat men 250 meter loopt naar de dichtstbijzijnde laadvoorziening. Hier kan het besluit worden genomen om een laadpaal te realiseren bij een (eerder) aangewezen individuele gehandicaptenparkeerplaats (GPP). Wanneer de GPP door verhuizing of andere omstandigheden verdwijnt wordt afgewogen of deze kan blijven staan (a.d.h.v. plaatsingscriteria en kosten voor verwijderen of verplaatsen).
- Bij aanvraag voor een deelauto: wanneer de laadpaal aangevraagd wordt om een elektrische deelauto op te laden die aantoonbaar door minimaal drie huishoudens gedeeld/gebruikt wordt, kan ervoor gekozen worden om de laadpaal in de buurt te zetten van de woning van deze huishoudens. Hiermee wordt het gebruik van deelauto's gestimuleerd.
- Als in de uitvoering blijkt dat realisatie een locatie op de plankaart, bijvoorbeeld door onvoorziene obstakels of veranderingen in de directe omgeving, niet mogelijk is, kan binnen 25 meter een alternatieve locatie aangewezen worden. Voor die locatie dient net als voor andere locaties alsnog eerst een verkeersbesluit genomen te worden.

2.3.2 Realisatie-eisen bij nieuwe bouw

Nieuwe bouw in Duiven moet voldoen aan een aantal eisen ten behoeve van toekomstbestendigheid. Ook het realiseren van laadvoorzieningen in nieuwe wijken is daar een onderdeel van. Bij nieuwbouw houden we rekening met de specifieke aspecten van de nieuwe wijk zoals parkeernormen, verwacht autobezit en type woningen. Naast de bestaande eisen uit de EPBD III en EPBD IV wet- en regelgeving hanteren we de volgende richtlijnen:

- Percentage elektrische auto's in de wijk: we verwachten voor de komende twee jaar dat ongeveer 15% van de auto's in de nieuwbouwwijk elektrisch is (richtlijn NAL regio Oost).
- Aantal elektrische auto's per laadpaal: voor vijf elektrische auto's heb je één laadpunt nodig, dus voor tien elektrische auto's één laadpaal.

2.4 Verantwoordelijkheden van gemeente en aanbieder bij plaatsing laadpaal

Voordat een aanbieder van laadpalen een laadpaal op grond in eigendom van de gemeente mag plaatsen, wordt er een overeenkomst gesloten met afspraken onder welke voorwaarden de aanbieder een laadpaal mag plaatsen en om rechten en verplichtingen vast te leggen. Deze overeenkomst heeft betrekking op het plaatsen, beheren, wijzigen, onderhouden en weghalen van een of meerdere laadpalen op een of meerdere locaties in de gemeente. In deze overeenkomsten wordt minimaal het volgende afgesproken:

Verantwoordelijkheden aanbieder laadpalen

- o Behoeft. De aanbieder van laadpalen toont aan de gemeente dat er op de aangevraagde locatie daadwerkelijk behoefte bestaat bij gebruikers.

- o Plaatsing en beheer laadpaal. De aanbieder van laadpalen is tevens de beheerder hiervan. De beheerder is verantwoordelijk voor realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie van de oplaadpaal/-infrastructuur. De kosten ter bescherming van de oplaadpaal/-infrastructuur (bijv. hekjes, biggen-ruggen ed.) zijn ook voor rekening van de beheerder.
- o Bereikbaarheid. De beheerder van de laadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor gebruikers, hulpdiensten en gemeenten in het geval van vragen, storingsen en calamiteiten. De telefoonnummers van de storingsdienst en de helpdesk zijn vermeld op de oplaadpaal/-infrastructuur
- o Openbaarheid. De laadpaal is openbaar toegankelijk, de beheerder zorgt voor zoveel mogelijk actuele informatie richting gebruikers over de aanwezigheid en beschikbaarheid van het laadpunt.
- o Interoperabiliteit. De laadpaal is interoperabel, conform de landelijke en internationale afspraken, waaronder uitwisselbaarheid van laadpassen en het gebruik van standaard stekkers.
- o Groene stroom. Om te bewerkstelligen dat elektrische vervoertuigen ook aan de bron geen CO2-uitstoot veroorzaken, mag de beheerder van de oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur alleen gegarandeerd groene stroom (laten) leveren.
- o Veiligheid. De laadpaal voldoet aan alle daaraan gestelde veiligheidseisen.
- o Aansprakelijkheid. De beheerder is aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur of anderszins aan derden wordt veroorzaakt. De gemeente onderkent dat de door aanvrager te installeren laadpalen door natrekking mogelijk eigendom van de gemeente kunnen worden. De gemeente beschouwt en behandelt de oplaadpalen echter zoveel mogelijk als ware deze eigendom van de aanvrager.
- o Informatie over gebruik laadinfrastructuur. De beheerder van de laadpalen die aanwezig zijn in de openbare ruimte in de gemeente geeft op verzoek van het college inzicht in het feitelijke gebruik hiervan.
- o Straatbeeld. Aanbieder van laadpalen plaatst een laadpaal die past in het straatbeeld. De minimumeisen hieraan zijn dat de laadpaal niet hoger is dan 1.8 meter en dat deze niet gebruikt mag worden voor reclamedoeleinden.
- o Minimale doorgang op de stoep: aanbieder van laadpalen plaatst de laadpaal en bebording zo dat er minimaal 120 cm doorgang op de stoep overblijft, in uitzonderingssituaties en met toestemming van de gemeente wordt minimaal 90cm geaccepteerd.

Verantwoordelijkheden gemeente

- Recht op aanvraag. Alleen een aanbieder van laadinfrastructuur mag een aanvraag indienen bij de gemeente om een laadpaal te plaatsen in de openbare ruimte. Wanneer een bewoner of bedrijf een aanvraag doet verwijst de gemeente hen door naar de aanbieder(s) van laadinfrastructuur. Dit om de gedachte te voorkomen bij bewoners en bedrijven dat zij met het indienen van een aanvraag het exclusieve recht op gebruik krijgen.
- Verkeersbesluit. De gemeente wijst bij een nieuw te realiseren laadpaal de twee naastgelegen parkeerplaatsen aan voor het opladen van elektrische voertuigen middels een (verzamel)verkeersbesluit.
- Kosten uitvoeren verkeersbesluit. De kosten voor het nemen van het verkeersbesluit en het plaatsen van bijbehorende bebording op de openbare weg is voor rekening van de gemeente, tenzij anders afgesproken met aanbieder van laadinfrastructuur. Dit is een verplichting uit de wegenverkeerswet: de kosten voor uitvoering van een verkeersbesluit komen voor rekening van het bevoegd gezag.
- Handhaving. De gemeente ziet toe op het juiste gebruik van de aangewezen parkeerplaats(en) en kan indien nodig handhavend optreden. Het juiste gebruik is: als een elektrisch voertuig met de kabel aangesloten is op het oplaadpunt met als doel de auto op de te laden. De gemeente kan ook optreden tegen laadkleven (ook wel laadpaalkleven): het onnodig lang bezet houden van een publieke laadpaal, ook nadat de elektrische auto volledig is opgeladen. Hierbij is het uitgangspunt dat een elektrisch voertuig niet onnodig langer dan 24 uur aangesloten blijft, en dat het laadkleven geen overlast veroorzaakt voor andere gebruikers.

3 Participatie

Gemeente Duiven vindt het belangrijk dat inwoners goed geïnformeerd zijn over ontwikkelingen in hun omgeving. Daarom hebben inwoners een adviserende en raadplegende rol gekregen bij het maken van de plankaart met nieuwe locaties voor laadpalen in en nabij woonwijken. Inwoners zijn gevraagd om ons te adviseren in hoeverre zij de voorgestelde laadlocaties geschikt vinden. Hierbij kregen ze ook de mogelijkheid om alternatieve locaties voor te stellen. Op die manier is de plankaart met nieuwe locaties opgesteld. Wanneer in het vervolg nieuwe locaties nodig zijn zal opnieuw participatie plaatsvinden. Dit doen we in ieder geval wanneer we een complete nieuwe plankaart met gewijzigde laadlocaties vaststellen. De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een genomen verkeersbesluit blijft naast deze maatregelen bestaan.

4 Verkeersbesluit

De gemeente neemt een verkeersbesluit voordat een nieuwe locatie voor een laadpaal gerealiseerd kan worden. Hierbij maken we gebruik van de locaties op de vastgestelde plankaart. De verkeersbesluiten worden genomen voor de twee parkeervakken bij een laadpaal die gebruikt kunnen worden om een voertuig op te laden. Deze parkeervakken krijgen de doelbestemming 'opladen van elektrische voertuigen'. Hier mag alleen worden geparkeerd door elektrische auto's die laden. Dat wil zeggen dat de stekker in de auto en de laadpaal moet zitten.

Vastgesteld door het college op 4 november 2025

*A.F. van der Gaag
Secretaris*

*mr. H.B. Hieltjes
Burgemeester*

Bijlage 1 – Plankaart gemeente Duiven


Op de plankaart worden de publieke laadpalen weergegeven in onze gemeente. De gele locaties zijn de plekken waar de komende jaren een laadpaal kan komen te staan als er een aanvraag komt, als een laadpaal veel gebruikt wordt, of als we proactief locaties bijplaatsen. De bestaande laadlocaties zijn weergegeven in blauw (eerder geplaatst) en groen (geplaatst in de huidige concessieperiode).

De hoeveelheid locaties is gebaseerd op de vraag die wij verwachten de komende jaren en de locaties zijn bepaald op basis van kennis en ervaring van de afgelopen jaren, de realisatiecriteria in de plaatsingsleidraad openbare laadinfrastructuur en de input uit het participatietraject dat in september en oktober 2025 heeft plaatsgevonden.


Hieronder is de plankaart van weergegeven als overzichtskaart van de kernen Duiven, Loo en Groessen en een gedetailleerdere versie van de noordoost-, noordwest- en zuidkant van Duiven. Daar onder is ook een lijst met de nieuwe locaties te zien.

Om in te zoomen op specifieke locaties kunt u de kaart ook online vinden: <https://experience.arcgis.com/experience/0a5f646b52f749c39eaedd5ca6872008>

Overzichtskaart Duiven



Overzichtskaart Groessen



Locatie (nabij):
Kerkakkers tegenover nummer 20
Nieuwbouwplan kassenlocatie
Wethouder Nasslaan tegenover nummer 35

Positie X en Y coördinaat:
51.9299754399887, 6.031127387005575
51.92958, 6.028596
51.9300521249186, 6.03270826546665

Plaats:
Groessen
Groessen
Groessen

Overzichtskaart Loo




Locatie (nabij):
Tegenover Schutterveld 33

Positie X en Y coördinaat:
51.931285519721, 5.984170946476605


Plaats:
Loo

Voor Hoflaan 11	51.93076647459708, 5.992274880409242	Loo
Voor Loostraat 29	51.931038223550175, 5.9924680007477065	Loo
Voor Sint Antoniusstraat 12	51.92872356600377, 5.989404602919729	Loo
Willem Tellstraat	51.92828896820899, 5.9914509005440575	Loo

Plankaart Duiven noordoost kant



Plankaart Duiven noordwest kant




Locatie (nabij):	Positie X en Y coördinaat:	Plaats:
Achter gemeentehuis	51.94863303441853, 6.025624898500367	Duiven
Aquamarijn 2, hoek Opaal 34	51.94562011722976, 5.997105180738432	Duiven
Bergdravik, hoek Pinksterbloem	51.94252444263394, 6.010025257279873	Duiven
Berkenlaan tegenover nr. 41	51.94556042462499, 6.023614868019354	Duiven
Christinestraat links van nr. 1	51.95208187828606, 6.02418355549749	Duiven
Colenbranderstraat tegenover nr. 36	51.95179345644025, 6.005731623933617	Duiven
Cornetstraat 2, hoek Klarinetstraat 59	51.94277177488694, 5.999620579108968	Duiven
De Bongerd voor nr. 10	51.950158315296264, 6.020331492141916	Duiven
De Kruisboog tegenover nr. 5	51.95108724064889, 6.029701222862303	Duiven
De Lariks	51.94629023361913, 6.020191311836244	Duiven
De Maatjes rechts van de Tamboer 36	51.95098191485573, 6.032849210667163	Duiven
De Maatjes tegenover nr. 39	51.952402794975626, 6.031765649498108	Duiven
De Vendelier tegenover nr. 2	51.95272586519622, 6.02895747068603	Duiven
Dodaarsplein	51.94366379495469, 6.02253334415720	Duiven
Dodaarsplein 24A bij transformator	51.94326736523258, 6.021325969039477	Duiven
Doornenburgallee tegenover nr. 18	51.94275956384415, 6.029756156865292	Duiven
Doornenburgallee tegenover nr. 28	51.94212146572515, 6.029270351614102	Duiven
Doornenburgallee tegenover nr. 50	51.94057439856051, 6.028206358852453	Duiven
Doornenburgallee tegenover nr. 60	51.940029289588246, 6.027769780441742	Duiven
Elsweide links van nr. 28	51.95394236817586, 6.02873799528024	Duiven
Elsweide rechts van nr. 2	51.95341767675255, 6.029921117960463	Duiven
Fuutstraat 52	51.943350012698744, 6.019778136064148	Duiven
Fuutstraat tegenover 57	51.94269025539836, 6.022510333416071	Duiven
Gabriëlstraat tegenover nr. 18	51.94874753897704, 6.005066698313506	Duiven
Gabriëlstraat tegenover nr. 31	51.95069560422511, 6.005402115737329	Duiven
Gabriëlstraat tegenover nr. 70	51.95143547328437, 6.0026276406689485	Duiven
Halsstraat tegenover nr. 20	51.9519568309308, 6.015541487151487	Duiven
Horsterparklaan	51.948101974760064, 5.992841624179434	Duiven
Iepenlaan 1	51.947844, 6.021935	Duiven
Iepenlaan rechts van nr. 26	51.9467030922829, 6.0209815145277785	Duiven
Iepenlaan tegenover nr. 11	51.94749168957973, 6.021676337586006	Duiven
Jonathan, hoek Bellefleur 31	51.93870123616265, 6.017753739846846	Duiven
Juttepeer tegenover nr. 29	51.937602172594616, 6.009904244244431	Duiven
Juttepeer, hoek Brederode	51.938290633718246, 6.009929549326761	Duiven
Kennedystraat tegenover 43	51.94711443357501, 6.017060826377613	Duiven
Kennedystraat tegenover 5	51.94795395880678, 6.014776873200393	Duiven
Klavierstraat 21, hoek Klarinetstraat 49	51.9427001471881, 6.001196407719478	Duiven
Kleipeer tegenover nr. 57	51.93830905753342, 6.008753031492234	Duiven
Koolmeesstraat tegenover nr. 2	51.946389711355934, 6.013157853171846	Duiven
Korenbloem 77	51.940631, 6.011333	Duiven
Korenbloem tegenover nr. 105	51.9415028950414, 6.010454913737408	Duiven
Korenbloem tegenover nr. 55	51.94058334437145, 6.012739681616258	Duiven
Korenbloem tegenover nr. 99	51.94117431326829, 6.010674207996893	Duiven
Kuiperstraat 11	51.94500899262932, 6.02859444651492	Duiven
Leeuwerikstraat 13	51.946258779240665, 6.012878616594607	Duiven
Lege Morgen straat tegenover 1	51.94095613466055, 6.000020222477397	Duiven
Lemoenappel, hoek Bellefleur 57	51.9379455377599, 6.017166336100963	Duiven
Liemersplein	51.948193, 6.024464	Duiven
Mantet tegenover nr. 17	51.93935110286349, 6.016829251620941	Duiven
Marnix Gijsenstraat links van nr. 22	51.95305201850969, 6.01559678275924	Duiven
Marnix Gijsenstraat rechts van nr. 44	51.95381766338514, 6.016557654845047	Duiven
Marten Toonderstraat achter nr. 18	51.95349912561918, 6.012870553824017	Duiven
Mauvestraat tegenover 64	51.947212771225246, 6.007247256829874	Duiven
Naast roodborststraat 2, tegenover Spotvogel-straat 80	51.94590500995263, 6.014338731765748	Duiven
Neptunus tussen nr. 8 en 10	51.94414098287804, 6.00528346746155	Duiven
Notarisappel, hoek Bellefleur 85	51.936636492282524, 6.016604470885066	Duiven
Oranjestraat tegenover nr. 18	51.95051533154321, 6.024341543866228	Duiven
Paardebloem tegenover Paardenbloem nr. 79	51.940627, 6.01654	Duiven
Parkeerplaats bij Triominos	51.946308499021605, 6.006279324777878	Duiven
Parkeerplaats tennishal de Nieuweling	51.943315384503165, 6.0336179211666705	Duiven
Parkeerterrein DVV	51.95304325650784, 5.9997322190622935	Duiven

Piccolostraat 1, hoek Klarinetstraat 101	51.94367160651495, 5.997313528636742	Duiven
Prunuslaan tegenover nr. 4	51.946008716162126, 6.025407091602121	Duiven
Putterstraat 2	51.94544142144862, 6.0149498339488465	Duiven
Rechts van Zadelmakerstraat 70	51.94593744375864, 6.032782942194571	Duiven
Robert Josephstraat	51.954685, 6.008738	Duiven
Roerdomppad tegenover nr. 20	51.944968591699684, 6.016863163020956	Duiven
Rottumstraat links van nr. 37	51.941253994450875, 6.004974623035073	Duiven
Rottumstraat, hoek Vlielandlaan	51.93984365946887, 6.006284910349894	Duiven
Rubensstraat links van nr. 100	51.95049848561458, 6.012478746866727	Duiven
Rubensstraat tegenover nr. 7	51.951555189726946, 6.015245863126421	Duiven
Saxofoonstraat 1, hoek Klarinetstraat 89	51.94337673284725, 5.998249315028302	Duiven
Schapenweide	51.95176218838135, 6.030257033373658	Duiven
Schapenweide, links van nr. 154	51.95381826588112, 6.02865008850916	Duiven
Simon Vestdijkstraat achter nr. 15	51.955600544808235, 6.011873859757885	Duiven
Spotvogelstraat rechts van nr. 48	51.945450658494714, 6.013277304737657	Duiven
Steenstraat tegenover nr. 52	51.95218317295363, 6.011530221181182	Duiven
Steenstraat tegenover nr. 70	51.95212616004316, 6.011326675134215	Duiven
Suikerpeer naast nr. 9	51.93787829069957, 6.007680147886277	Duiven
Suikerpeer, hoek Conference 50	51.93819293671809, 6.007741482403378	Duiven
t.o. Kennedystraat 11	51.94786119152536, 6.014961398273828	Duiven
t.o. Wilgenlaan 150	51.94810161346653, 6.0290297536970625	Duiven
Talingstraat tegenover 47	51.943424390004324, 6.020797673389576	Duiven
Tegenover Capella 17	51.94529060601966, 6.00442836078104	Duiven
Tegenover Safier nr. 2	51.94525074647824, 5.996672304890731	Duiven
Tegenover Topaas 16	51.94595377232985, 5.998419581969452	Duiven
Tegenover Topaas 34	51.94575958963698, 5.998219861842545	Duiven
Tegenover Uranus 16	51.946034633734065, 6.001891962046265	Duiven
Tegenover Winterjan 6	51.93766513410685, 6.01104195036947	Duiven
Topaas 2, hoek Zirkoon 73	51.946346378349375, 5.999184440823838	Duiven
Touwslagerstraat tegenover nr. 95	51.947282388572454, 6.031004943691127	Duiven
Trompetstraat 1, hoek Klarinetstraat 117	51.94388346245391, 5.9963406106921635	Duiven
Uranus links van nr. 1	51.945812043976396, 6.002442391878372	Duiven
Van der Goesstraat tegenover 101	51.94732942374049, 6.006929687016457	Duiven
Van der Leckstraat rechts van nr. 2	51.95286244212488, 6.007678236707687	Duiven
Van der Leckstraat tegenover nr. 12	51.95240131198664, 6.007220063695233	Duiven
Van Dijkstraat	51.94794055167283, 6.008367843992595	Duiven
Van Doesburg pad	51.95033985390541, 6.009153145999789	Duiven
Van Doesburgpad 51	51.95049, 6.00859	Duiven
Van Goyenstraat tegenover 10	51.94916906773734, 6.0116346620023045	Duiven
Van Heemskerckstraat tegenover 19	51.94769128013977, 6.007807702328686	Duiven
Van Heemskerckstraat tegenover 40	51.94751036140124, 6.0085329224589925	Duiven
Van Heemskerckstraat tegenover 62	51.94838016380437, 6.009418785911586	Duiven
Van Heemskerckstraat tegenover 99	51.94838425631382, 6.00727532681461	Duiven
Van Ostadestraat tegenover nr. 85	51.95269288157086, 6.010510822538689	Duiven
Van Ruisdaelstraat tegenover nr. 29	51.95120155684298, 6.010409169963543	Duiven
Van Ruisdaelstraat tegenover nr. 58	51.95150441143485, 6.010427007612238	Duiven
Veldstraat links van nr. 10	51.93992061948957, 6.019940014753693	Duiven
Vlielandlaan tegenover nr. 183	51.941388186211746, 6.0085075098520235	Duiven
Vlielandlaan tegenover nr. 201	51.94086516160654, 6.008732052247855	Duiven
Voor Bergkristal 19	51.94347929494679, 6.000514563415198	Duiven
Voor Capella 28	51.944799559087976, 6.003868949161858	Duiven
Voor Venus 19	51.94488129909306, 6.002247478830656	Duiven
Voor Zadelmakerstraat 40	51.94701343450419, 6.033332313533428	Duiven
Voor Zadelmakerstraat 60	51.94595443926685, 6.0337921837735164	Duiven
Voorbijstraat t.o. 1	51.95123329419529, 6.015589686042174.	Duiven
Walcherenstraat tegenover 72	51.93942, 6.012542	Duiven
Waterrus	51.94391651819642, 6.01247977011772	Duiven
Waterrus tegenover nr. 28	51.94395380208231, 6.011816453553768	Duiven
Weegbree, hoek Weidekervel	51.941382181098945, 6.017291057056799	Duiven
Weidekervel tegenover nr. 77	51.942131876317646, 6.015498171841875	Duiven
Wilgenlaan tegenover nr. 142	51.94839049718402, 6.028679099193113	Duiven
Wilgenlaan tegenover nr. 56	51.94703223506863, 6.0282912341852235	Duiven
Willem-Alexanderstraat links van nr. 30	51.95220172637213, 6.026646812517399	Duiven

Winston, hoek Bellefleur 19	51.939151510422946, 6.018266186000777	Duiven
Witsenstraat tegenover 17	51.94738608660505, 6.008897659749157	Duiven
Woerdstraat tegenover nr. 1	51.94982712390802, 6.025973773210109	Duiven
Zoete Kroon tegenover nr. 34	51.938812396918074, 6.015355803358618	Duiven
Zwaanstraat tegenover 51	51.94253209570026, 6.020449719403609	Duiven
Zoete Kroon tegenover nr. 34	51.938812396918074, 6.015355803358618	Duiven
Zwaanstraat tegenover 51	51.94253209570026, 6.020449719403609	Duiven

Bijlage 2 – Gronduitgifte snelladers



Link: <https://www.agendalaadinfrastructuur.nl/ondersteuning+gemeenten/documenten+en+links/documenten+in+bibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2624198>