

Subsidieregeling Groendaken en gevels Nijmegen 2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

Gelet op artikel 2, lid 1 van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019

Vast te stellen de volgende beleidsregels: Subsidieregeling Groendaken en gevels Nijmegen 2026

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en voorwaarden

Artikel 1 Doel van de subsidie

De subsidie wordt verstrekt om eigenaren of huurders van een woning of pand tegemoet te komen in de kosten van de realisatie van het klimaatbestendig maken van (de omgeving van) gebouwen met als doel een bijdrage te leveren aan het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied, het reduceren van de CO₂-uitstoot door energiebesparing, het binden van fijnstof, het terugdringen van geluidshinder, het tegengaan van opwarming van de stad en het verhogen van de biodiversiteit. Deze regeling geldt alleen voor woningen, bijgebouwen en panden die zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van Nijmegen.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

- a. Bestaande woning of bestaand pand: een reeds bestaand gebouw, inclusief eventuele nieuwe aanbouw, mits de aanbouw aansluit op het bestaande gebouw en onder de woon- of verblijfsbestemming valt;
- b. Bijgebouw: losstaande of aansluitende gebouwen zonder woon- of verblijfsbestemming. Hieronder vallen tuinhuisjes, schuren, garages etc.
- c. Eigenaar: eigenaar van een woning of pand. Hiertoe wordt tevens gerekend een opstaller, erfpachter, vruchtgebruiker of een Vereniging van Eigenaren.
- d. Geveltuin: een strook begroeide openbare ruimte, die gelegen is voor een woning, een pand of een bijgebouw en onderhouden wordt door de bewoner van de woning of het pand. Een geveltuin mag niet breder uitsteken dan 0,5m (ca 1,5 stoeptegels) in de openbare ruimte. Er moet minimaal 1,2m ruimte beschikbaar tussen de geveltuin en de stoeprand (of een paaltje, fietsklem, boom, wegrand).
- e. Groendak: een begroeid dak bestaand uit ten minste vijf lagen (wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraatlaag en vegetatielaag);
- f. Extensief groendak: groendak waarvan de begroeiing zichzelf in stand houdt en beperkt is tot mossen, vetplanten, kruiden en grassen. De aantoonbare wateropslagcapaciteit is minimaal 25 liter per vierkante meter. Het gewicht van de daklaag is relatief gering, 30 tot 120 kg/m², waardoor geen aanpassing van de dragende (dak)constructie nodig is en derhalve geen omgevingsvergunning nodig is in tegenstelling tot een intensief groendak;
- g. Intensief groendak: deze groendaken zijn vergelijkbaar met tuinen. De begroeiing bestaat meestal voor een groot deel uit grassen, kruiden, struiken en eventueel bomen. Ook zijn andere elementen zoals paden, terrassen en een vijver mogelijk. De aantoonbare minimale wateropslagcapaciteit is minimaal 50 liter per vierkante meter. Een dergelijke daklaag weegt al gauw 300 tot 1500 kg/m² en vergt een aangepaste dragende (dak)constructie, waarvoor een Omgevingsvergunning nodig is;
- h. Groengevel: een gevelbegroeiing aan muren van een woning, een pand of bijgebouw, die volledig zichtbaar is vanuit de openbare ruimte (voorgevel of zijgevel bij hoekpand). Een groengevel bestaat uit planten die omhoog groeien tegen een bouwwerk vanuit de volle grond. Sommige klimplanten hebben een klimhulp nodig, zoals spandraden, gaaswerken of houten rasters, andere klimplanten hechten zich aan de gevel.
- i. Huurder: bewoner van een woning of gebruiker van een pand of bijgebouw en niet zijnde de eigenaar;
- j. Nieuwbouwwoning of nieuwbouwpand: een gebouw dat nog niet is gebouwd of opgeleverd ten tijde van de subsidieaanvraag;
- k. Pand: een gebouw met een verblijfsfunctie voor mensen, niet zijnde een woning;
- l. Verhuurder: eigenaar van verhuurde woningen of panden;
- m. Subsidieaanvrager: een eigenaar, zie lid c of huurder, zie lid i;
- n. Verticale tuin: gevelbegroeiing als geïntegreerd deel van een woning of pand die volledig zichtbaar is vanuit de openbare ruimte (voorgevel of zijgevel bij hoekpand). Een verticale tuin bestaat uit verticaal geplaatste modules of panelen waarin beplanting wordt aangebracht. De modules zijn

met een ophangstelsel bevestigd aan een bouwwerk, of zijn een zelfdragend onderdeel van de gevel. Hieronder vallen dus geen plantenbakken aan balkons. Een verticale tuin is altijd voorzien van een automatisch werkend water- en voedingssysteem dat de instandhouding van de planten bevordert;

- o. Voorzieningen: onderdelen die bestemd zijn voor aanleg en instandhouding van het begroeide deel van een geveltuin (zoals benoemd onder d), van een groendak (ten minste bestaande uit de onderdelen zoals benoemd onder lid e), van een groengevel (tenminste bestaande uit de onderdelen zoals benoemd onder h) of een verticale tuin (ten minste bestaande uit de onderdelen zoals benoemd onder lid n);
- p. Voorzieningskosten: de door of namens het college van burgemeester en wethouders goedgekeurde kosten voor de aanleg van de geveltuin, groendak, groengevel of verticale tuin, alsmede de aanneemsom, de ontwerpkosten, de draagkrachtberekening en de verschuldigde en niet-verrekenbare omzetbelasting.
- q. Woning: ruimte met woonbestemming, een zelfstandige toegang, waarbij de bewoners niet afhankelijk zijn van wezenlijke voorzieningen, welke buiten de woonruimte gelegen zijn.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Het college kan op basis van deze beleidsregel aan een eigenaar of huurder van een woning, bijgebouw of pand subsidie verlenen voor een tegemoetkoming in de kosten van de aanleg van:

- Een geveltuin voor een woning, bijgebouw of pand, of;
- Een groendak op een woning, bijgebouw of pand, of;
- Een groengevel of verticale tuin aan een gevel van een woning, bijgebouw of pand,

indien de eigenaar of huurder een aanvraag tot het verlenen van subsidie heeft ingediend, die voldoet aan de bij deze beleidsregel gestelde eisen. Een huurder moet bij de aanvraag van de subsidie een akkoordverklaring van de verhuurder overleggen.

Artikel 4 Subsidiebedragen

1. De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders 50% van de voorzieningskosten tot een maximum van € 40,- per m² aangelegde extensieve groendak voorziening;
2. De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders 50% van de voorzieningskosten tot een maximum van € 60,- per m² aangelegde intensieve groendak voorziening;
3. De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders 50% van de voorzieningskosten tot een maximum van € 50,- per m² aangelegde verticale tuin voorziening;
4. De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders 50% van de voorzieningskosten tot een maximum van € 30,- per m² aangelegde groengevel voorziening;
5. De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders 50% van de voorzieningskosten tot een maximaal subsidiebedrag van € 100,- per aangelegde geveltuin. Als meerdere aangrenzende eigenaren en/of huurders een geveltuin aanleggen (minimaal 5 geveltuinen) geldt een subsidie van 75% van de voorzieningskosten tot een maximaal subsidiebedrag van €150,- ;
6. De subsidie bedraagt ten hoogste € 25.000,- voor een pand, waarbij per kadastrale locatie slechts voor één pand subsidie wordt verleend.

Artikel 5 Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond van deze regeling betreft het beschikbaar gestelde budget in het Programma Openbare Ruimte en bedraagt maximaal €200.000,-.
2. De verdeling van de subsidiegelden geschiedt, met inachtneming van het subsidieplafond, op basis van de volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen.
3. Zodra het subsidieplafond bereikt is, komen de aanvragen op een reservelijst voor het volgende jaar.

Artikel 6 Voorwaarden en verplichtingen bij de subsidieverlening

Het college kan op basis van deze beleidsregel aan de eigenaar van een woning of een pand of een huurder van een woning of een pand voor een tegemoetkoming in de kosten van de in artikel 1.3 genoemde voorzieningen subsidie verlenen, onder meer met de volgende voorwaarden en verplichtingen:

1. Er wordt voor bestaande woningen, bijgebouwen of panden alleen voor een groendak voorziening op platte daken met een beton- of houtconstructie een bijdrage verstrekt. Voor nieuwbouwwoningen of -panden of nieuwe bijgebouwen kan ook een bijdrage verstrekt worden in de meerkosten voor een groendak voorziening ten opzichte van de aanleg van een gangbaar waterkerend dak; de subsidie geldt bij nieuwbouwwoningen en -panden en nieuwe bijgebouwen ook voor hellende daken, mits dit akkoord is bevonden bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning.
2. De oppervlakte van een groendak voorziening bedraagt minimaal 10 m² voor een woning of bijgebouw en minimaal 50 m² voor een pand;

3. Bijgebouwen met een oppervlak kleiner dan 10m² kunnen in aanmerking komen voor een groendak subsidie mits ze gebundeld door één aanvrager, namens meerdere eigenaren of huurders worden ingediend. De aanvrager die namens meerdere eigenaren of huurders handelt, is penvoerder en zorgt voor de afwikkeling en verantwoording namens de andere eigenaren of huurders.
4. Bij de aanleg van een groendak voorziening wordt het belang van het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater in voldoende mate gediend, door een minimale wateropslag van 25 l/m² bij een extensief groendak en bij een intensief groendak minimaal 50 l/m²;
5. Bij de aanleg van een groendak op een woning, bijgebouw of een pand of een verticale tuin aan een woning, bijgebouw of pand raadt de gemeente aan een draagkrachtbeoordeling van het bestaand dak of gevel uit te laten voeren door een bouwkundig adviesbureau (waarbij de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving in acht moeten worden genomen). Als blijkt dat de constructie aangepast moet worden, moet hiervoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aangevraagd worden. De subsidie kan alleen worden verleend, als de omgevingsvergunning ook is verleend;
6. Een bijdrager wordt alleen verstrekt voor een geveltuin, groengevel of verticale tuin bij een woning of pand, mits die tuin of gevel volledig zichtbaar is vanuit de openbare ruimte (zie artikel 1.2 lid h en lid n);
7. De oppervlakte van een groengevel of verticale tuin voorziening bedraagt minimaal 5 m² voor een woning en minimaal 10m² voor een pand;
8. Een groendak, geveltuin, groengevel of verticale tuin moet minstens 5 jaar in goede staat blijven; de verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd indien de betreffende tuin of gevel niet in goede staat verkeert
9. Ontwerp, aanleg en onderhoud van een groendak, geveltuin, groengevel of verticale tuin moeten deugdelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd conform de in artikel 1.2 genoemde producteisen (lid d t/m h en lid n). Bij een groengevel of verticale tuin mag de begroeiing nooit overlast geven aan een aanpalend pand;
10. De uitvoering van de werkzaamheden of het treffen van de voorzieningen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voordat door het college op de aanvraag is beslist, gebeurt op eigen risico van de aanvrager in geval van weigering van de subsidieaanvraag;
11. Binnen zes maanden na de datum van de subsidieverlening wordt met het treffen van de voorzieningen een aanvang gemaakt. Binnen 1 jaar na datum van subsidieverlening moeten de werkzaamheden waarvoor een subsidie is verleend, zijn afgerond.

Hoofdstuk 2 Subsidieaanvraag

Artikel 1 Indiening aanvraag

1. De aanvraag wordt via het digitaal loket (website www.nijmegen.nl) of schriftelijk ingediend voordat met de uitvoering van het werk begonnen wordt.
2. Het college stelt een aanvraagformulier vast waarop tevens staat aangegeven welke bescheiden ingediend moeten worden.
3. De subsidieaanvrager voegt bij het aanvraagformulier kopieën van:
 - a. Indien de eigenaar geen natuurlijk persoon is, een document waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager bevoegd is om namens de eigenaar een subsidieaanvraag in te dienen.
 - b. Indien de subsidieaanvrager een huurder is, een document waaruit blijkt dat de eigenaar akkoord gaat met het aanvragen van de subsidie.
 - c. Een verleende omgevingsvergunning ingeval de draagkrachtberekening dat vereist.
4. Het college is bevoegd andere bescheiden op te vragen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de aanvraag volledig te kunnen beoordelen.
5. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.

Artikel 2 Informatieplicht

Indien voor hetzelfde project tevens subsidie is aangevraagd uit hoofde van een andere subsidieregeling of bij een ander bestuursorgaan, doet de aanvrager daarvan mededeling in de aanvraag. Eventuele bijdragen van derden worden op deze subsidie in mindering gebracht.

Artikel 3 Weigeringsgronden

De subsidie kan worden geweigerd als:

1. Het subsidieplafond uit artikel 1.5 wordt overschreden.
2. Niet wordt voldaan aan de producteisen, zoals gemeld in artikel 1.2 (lid d t/m h en n).
3. Niet wordt voldaan aan de oppervlakte of waterbergingseisen, zoals gemeld in artikel 1.6 (lid e)
4. Er geen omgevingsvergunning is verleend, zoals gevraagd in artikel 1.6 (lid f)

5. Deze subsidie reeds eerder op hetzelfde adres voor dezelfde werkzaamheden is verleend, tenzij er in het geval van een groendak bij de eerdere subsidie, slechts op een gedeelte van het totale dakoppervlak een groendak is gerealiseerd.

Hoofdstuk 3 De Subsidievaststelling en Betaling

Artikel 1 Subsidievaststelling

1. De subsidieontvanger dient binnen 6 maanden na oplevering van het werk een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.
2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.

Artikel 2 Betaling

De betaling vindt plaats binnen 6 weken na de subsidievaststelling.

Hoofdstuk 4 Intrekking

Artikel 1 Intrekking

1. Burgemeester en wethouders kunnen de subsidieverlening intrekken, als het project waarvoor subsidie is verleend niet binnen 6 maanden na subsidieverlening is uitgevoerd.
2. Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek van de aanvrager de in het eerste lid genoemde termijn verlengen.

Hoofdstuk 5 Hardheidsclausule

Artikel 1 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen, waarin de toepassing van deze regeling naar hun oordeel leidt tot een bijzondere hardheid jegens de aanvrager, af te wijken van de bepalingen van deze regeling.

Hoofdstuk 6 Inwerkingtreding en looptijd

Artikel 1 Inwerkingtreding, looptijd en citeertitel

1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2026 onder gelijktijdige intrekken van Subsidieregeling Groendaken en gevels Nijmegen 2023-2028.
2. Deze regeling heeft een tijdelijk karakter en heeft een looptijd van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026.
3. Deze beleidsregels worden aangehaald als: subsidieregeling Groendaken en gevels Nijmegen 2026

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 december 2025:

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,

*A.P.W. van de Klift
gemeentesecretaris*

*H.M.F. Bruls
burgemeester*