

Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen gemeente Bergeijk 2026-2027

De gemeenteraad van Bergeijk,
overwegende het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2025,
overwegende het advies van de commissie GZ d.d. 27 november 2025,
gelet op:

- de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;
- titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

1. De Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen gemeente Bergeijk 2026-2027 vast te stellen.

Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen gemeente Bergeijk 2026-2027

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

- Aanvraag:

een door een aanvrager ingevuld aanvraagformulier voor het verkrijgen van een subsidie voor het plaatsen, realiseren of uitvoeren van een duurzame energiemaatregel.

- Aanvraagformulier:

een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier voor de subsidie duurzame energiemaatregelen.

- Aanvrager:

een meerderjarig natuurlijk persoon, die (mede-)eigenaar is van een in de gemeente Bergeijk gelegen woning of door een Vereniging van Eigenaren (VvE) gemachtigd is.

- Bestaande woning:

woning, waaronder tevens wordt begrepen een appartement, en als zodanig bewoond is geweest alvorens een renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd, die ouder is dan 1 juli 2018. Als datum wordt de datum van afgifte van de bouwvergunning/ omgevingsvergunning bouw gehanteerd. Onder een bestaande woning valt ook een mantelzorgwoning. Een recreatiewoning valt hier niet onder. Ook een garage, berging en/of (vrijstaand) bijgebouw komt niet in aanmerking voor subsidie.

- College:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk.

- Doe-het-zelf:

eigenaar-bewoner die één of meer duurzame energiemaatregelen uitvoert of laat uitvoeren zonder tussenkomst van een bouwbedrijf. Zie artikel 9, eerste lid, welke maatregelen hieronder vallen.

- Duurzame energiemaatregel:

alle maatregelen zoals die voorkomen op de geldende meldcodelijsten voor de Investeringsubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) zoals het aanbrengen van een warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler, vloerisolatie, muurisolatie/ gevelisolatie, dakisolatie, HR++- of triple glas of ventilatie, gericht op het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen.

Ook het aanbrengen van zonnepanelen en een inductiekookplaat worden door de gemeente Bergeijk beschouwd als duurzame energiemaatregelen. Hiervoor zijn echter geen meldcodes bij RVO beschikbaar. Zie daarom artikel 4, eerste lid, welke maatregelen hieronder vallen.

- (Mede-) Eigenaar:

een natuurlijk persoon die het eigendomsrecht van de woning bezit.

- Eigenaar-bewoner:

meerderjarig natuurlijk persoon die:

- a. voor ten minste 50% eigenaar is van een bestaande woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en daarin zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben;
- b. voor ten minste 50% eigenaar is van een bestaande woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en daarin zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben;

- Energielabel:

energielabel als bedoeld in bijlage I bij artikel 1.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

- Erkend bedrijf:

een erkend bedrijf is een bouwbedrijf of een (bouw)installatiebedrijf dat gespecialiseerd is in de betreffende werkzaamheden en geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel onder de sectie bouwnijverheid, bouwinstallatiebedrijf of een vergelijkbare sectie. Erkend energieadviseur: een energieadviseur van KempenEnergie of het project 'De Groene Zone Isoleren', of een gecertificeerd adviseur EPA-W, SKG of met een afgeronde bouwkundige opleiding.

- ISDE-meldcode:

meldcode "Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)" van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De meldcode van RVO is de meldcode zoals deze door de minister beschikbaar is gesteld voor een ISDE-subsidieaanvraag, per soort en per merk, van een duurzame energiemaatregel. De meldcodelijsten in het kader van de ISDE-subsidie zijn te vinden op de website van de RVO <https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren>.

- Natuurvriendelijk isoleren:

isoleren volgens de methode als beschreven op de website www.natuurvriendelijkisoleren.nl.

- Project 'De Groene Zone Isoleren':

in het project 'De Groene Zone - Isoleren' werkt de gemeente Bergeijk samen met 18 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de organisatie Winst uit je woning. De komende jaren is het doel om ruim 10.000 koopwoningen in de regio te isoleren. De gemeente Bergeijk richt zich op het isoleren van 277 woningen. <https://www.bergeijk.nl/de-groene-zone-isoleren-dgzi>.

- Rd-waarde:

een Rd-waarde (ook wel aangeduid met R-waarde) is de warmteweerstand van een isolatiemateriaal.

- Slecht geïsoleerde woning:

woning met een energielabelklasse D, E, F, G of door een erkende energieadviseur vastgestelde, met voorgenoemde labelklassen vergelijkbare, energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouw delen niet of slecht geïsoleerd zijn: Raadsbesluit 3 Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen gemeente Bergeijk 2026-2027

- de vloer en de bodem;
- de gevel, waaronder de spouwmuur;
- het dak, de zoldervloer en de vlieringvloer;
- de ramen, panelen in kozijnen en deuren.

daaronder begrepen een woning die deel uitmaakt van een slecht geïsoleerd gebouw waarvoor een vereniging van eigenaars (VvE) als bedoeld in artikel 112, eerste lid, onderdeel e, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, en die grenst aan een slecht geïsoleerd bouwdeel waarvoor een maatregel als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, d, e, f, g of h wordt getroffen.

- Vereniging van Eigenaars (VvE):

vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 112, eerste lid, onderdeel e, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.

- Verordening:

Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen gemeente Bergeijk 2026-2027.

Artikel 2. Doel van de subsidie

Deze regeling is bedoeld om eigenaren van woningen in Bergeijk te stimuleren duurzame energiemaatregelen te treffen om daarmee in 2030 klaar te zijn voor de stap naar het aardgasvrij maken van de woning. Voorgaande betekent dat woningen nog wel gebruik maken van aardgas maar dat deze door de duurzame maatregelen gereed zijn gemaakt om in de toekomst, met een relatief kleine stap, van het aardgas af te gaan.

De stap naar het loskoppelen van aardgas wordt hiermee kleiner gemaakt en de eigenaar heeft in de tussentijd al profijt van de aanpassingen.

Artikel 3. Doelgroep van de subsidie

Een subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan (mede-)eigenaren, VvE's en eigenaar-bewoners van een bestaande woning in Bergeijk waar maatregelen zijn getroffen zoals in deze verordening beschreven.

Artikel 4. Duurzame maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie

1. De volgende op of na 1 januari 2026 uitgevoerde duurzame maatregelen komen in aanmerking voor aanvraag van de subsidie:
 - a. Warmtepomp: een installatie voor het opwekken van energie ten behoeve van het verwarmen van een woning, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast in of aan een woning en/of bijgebouw is bevestigd, niet zijnde een lucht-lucht warmtepomp. Het type warmtepomp dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE-meldcodelijst warmtepomp opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
 - b. Zonneboiler/ Warmtepompboiler: een installatie voor het verwarmen van tapwater, waarvoor de opgewekte energie afkomstig is van een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op, aan of in de woning en/of bijgebouw. Het type zonneboiler dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE-meldcodelijst zonneboiler opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
 - c. Vloerisolatie: vloerisolatie ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de vloer van een woning met een minimale Rd-waarde 3,5 m²k/W. Het type vloerisolatie dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE-meldcodelijst Isolatiematerialen opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
 - d. Muurisolatie/ gevelisolatie: isolatie ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de gevel van een woning met een minimale Rd waarde van 1,1 m²K/W bij spouwmuurisolatie en 3,5 m²K/W bij gevelisolatie. Het type muur- of gevelisolatie dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE-meldcodelijst Isolatiematerialen opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
 - e. Dakisolatie: isolatie ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van het dak van een woning met een minimale Rd-waarde van 3,5 (m²K/W). Het type dakisolatie dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE-meldcodelijst Isolatiematerialen opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het type dakisolatie dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE-meldcodelijst Isolatiematerialen opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
 - f. Zolder-/vlieringisolatie: isolatie ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de zolder- of vlieringvloer van een woning met een minimale Rd-waarde van 3,5 (m²K/W). Het type zolder-/vlieringisolatie dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE-meldcodelijst Isolatiematerialen opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
 - g. HR++-glas: HR++ glas met een U-waarde van maximaal 1,2 W/m²K volgens de norm EN 1279 of vacuümglas met een U-waarde van maximaal 0,7W/m²K.
HR++-glas kan eventueel gecombineerd worden met subsidie voor een isolerende buitendeur of een isolerend kozijnpaneel:
 - de isolerende deur heeft in geval een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1,5 W/m²K of een hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m²K;
 - het isolerend kozijnpaneel toepassen heeft een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1,2 W/m²K of een hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m²K.
 Het type isolerend glas, type isolerende buitendeur en type isolerend kozijnpaneel die voor subsidie in aanmerking komen staan vermeld op de meest recente versie van de ISDE-meldcodelijst Glas, Kozijnpanelen en Deurisolatie opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
 - h. Triple glas: driedubbel glas met een U-waarde van 0,7 W/m²K.
Triple glas kan eventueel gecombineerd worden met isolerende kozijnen en/of met een isolerende buitendeur en/of isolerende kozijnpanelen met een hoge isolatiewaarde:
 - Een isolerende deur heeft een hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m²K;
 - Een isolerend kozijnpaneel heeft een hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m²K.
 Combineert u het Triple glas met een isolerende buitendeur of kozijnpaneel met een hoge isolatiewaarde, dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen.
Het type isolerend glas, isolerende buitendeur of kozijnpaneel dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE-meldcodelijst Glas, Kozijnpanelen en Deurisolatie opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

- i. Inductiekookplaat: inductiekookplaat of een elektrisch fornuis (gecombineerd met een inductiekookplaat) aanschaffen, laten monteren door een erkend bedrijf en laten afsluiten van de gasvoorziening voor de kookvoorziening in huis;
- j. Ventilatie: energiezuinige ventilatiemaatregel die voor de eerste keer wordt aangelegd. Het gaat om een systeem voor een CO2 gestuurde ventilatie of een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning met een rendement van ten minste 90%. et type ventilatie dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE-meldcodelijst Ventilatie opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
- k. Zonnepanelen: een installatie in de vorm van zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op of aan de woning en/of het bijgebouw.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

1. Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende cumulatieve voorwaarden en verplichtingen:
 - a. U bent (mede-) eigenaar van een woning in de gemeente Bergeijk, of u vertegenwoordigt woningeigenaren in Bergeijk door middel van een machtiging door een VvE;
 - b. Het moet een bestaande woning zoals beschreven in artikel 1 "Definities";
 - c. De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet op het moment van aanvraag reeds uitgevoerd en betaald zijn om voor subsidieverlening in aanmerking te komen;
 - d. Er kunnen op één adres per type duurzame energiemaatregel meerdere subsidies worden verstrekt. Voorgaande geldt alleen wanneer het maximumbedrag per maatregel nog niet bereikt is. De eerdere verkregen subsidie wordt hierbij verrekend;
 - e. Facturen voor maatregelen die reeds zijn ingediend op grondslag van de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025 of eerdere jaren kunnen niet nogmaals worden ingediend op grondslag van de Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen gemeente Bergeijk 2026-2027;
 - f. De duurzame energiemaatregel is gerealiseerd door een erkend bedrijf;
 - g. De aanleg of installatie van de duurzame energiemaatregel is uitgevoerd conform de op het moment van aanleg geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving;
 - h. Voor duurzame maatregelen genoemd in artikel 4 lid 1, sub c tot en met sub j, geldt dat deze alleen voor de subsidie in aanmerking komen indien zij zijn aangebracht in bestaande woonruimten in de woning. Isolatie in bijgebouwen zoals schuren en garages, alsmede in een nieuwe aan- of uitbouw, komen niet in aanmerking voor de subsidie;
 - i. Voor duurzame energiemaatregelen genoemd in artikel 4 lid 1, sub e en sub f, geldt dat per woning slechts voor één van deze maatregelen subsidie kan worden aangevraagd;
 - j. Voor duurzame energiemaatregelen genoemd in artikel 4 lid 1, sub f, geldt dat de zolder of vliering onverwarmd moet zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet.
 - k. Bij het aanvragen van subsidie voor een inductiekookplaat is het noodzakelijk dat er een factuur voor de aanschaf van een inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat wordt ingediend, alsmede een factuur voor de technische installatie en de afsluiting van de gasleiding voor de kookvoorziening wordt ingediend;
 - l. De hoogte van de subsidie is nooit hoger dan het bedrag dat op de factuur of het betaalbewijs voor de genomen duurzame maatregel staat vermeld.
 - m. Subsidie op grond van deze regeling kan aangevraagd worden voor duurzame energiemaatregelen die in 2026 of 2027 zijn uitgevoerd, tot 24 maanden na uitvoering van de duurzame energiemaatregel.

Artikel 6. Aanvraag

1. Een aanvraag voor de subsidie wordt schriftelijk ingediend vanaf 1 januari 2026 op een door het college beschikbaar gesteld (digitaal) aanvraagformulier.
2. De aanvraag wordt voorzien van:
 - a. Het adres van de woning, of in geval van een VvE de adressen van de woningen, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 - b. Een omschrijving van de getroffen maatregel(en), bedoeld in artikel 4, met een specificatie van de isolatiewaarde, het aantal m2 en hoe deze zijn uitgevoerd;

- c. Een factuur en offerte zoals beschreven in het derde lid, van het bedrijf dat de duurzame energiemaatregel heeft geplaatst, gerealiseerd of uitgevoerd;
 - d. Een betaalbewijs dat aantoont dat de betaling is overgemaakt aan het bedrijf dat de duurzame energiemaatregel heeft geplaatst, gerealiseerd of uitgevoerd;
 - e. Het betaalbewijs is een kopie van een bankafschrift of transactie via internetbankieren die aantoont dat de betaling door de aanvrager is overgemaakt aan het bedrijf dat de duurzame energiemaatregel geplaatst, gerealiseerd of uitgevoerd heeft. Het bankafschrift moet voorzien zijn van de datum van afschrijving, naam en IBAN-nummer van de aanvrager;
 - f. In het geval dat het bedrag niet is overgemaakt en er dus geen betaalbewijs voor handen is, dan kan de factuur dienen als betaalbewijs indien deze voorzien zijn van een bedrijfsstempel en paraaf van het bedrijf die de duurzame energiemaatregel heeft uitgevoerd.
3. De factuur of de offerte dienen in ieder geval te bevatten:
 - a. Naam en adres van het installatie-, montage- of bouwbedrijf en naam en telefoonnummer van de contactpersoon van het installatie-, montage- of bouwbedrijf;
 - b. Het type duurzame energiemaatregel dat is geplaatst, gerealiseerd of uitgevoerd;
 - c. De meldcode, behorende bij de betreffende duurzame energiemaatregel zoals deze is vermeld op de meest recente versie van de ISDE-meldcodelijst opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De meldcodelijsten in het kader van de ISDE-subsidie zijn te vinden op de website van de RVO <https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren>;
 - d. De datum van de factuur en de datum van plaatsing, realisatie of uitvoering van de betreffende duurzame energiemaatregel;
 - e. Een splitsing van de materiaalkosten en de arbeidskosten voor het plaatsen, realiseren of uitvoeren van de betreffende duurzame energiemaatregel;
 - f. Indien van toepassing, het aantal aangebrachte vierkante meters isolatiemateriaal dat in aanmerking komt voor de subsidie;
 - g. Indien van toepassing, bij aanvragen voor vloer-, dak- of muurisolatie of HR++ en triple glas moet een tekening/situatieschets en 3 foto's meegestuurd worden, om te bepalen of aan de voorwaarden van de subsidie wordt voldaan. De foto's worden genomen tijdens de uitvoering van het werk van het materiaal (naam, merk, soort materiaal en dikte materiaal) en de situatie ter plekke;
 - h. Indien van toepassing, bij het aanvragen van subsidie voor een inductiekookplaat is het noodzakelijk dat er een factuur voor de aanschaf van een inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat én een factuur voor de technische installatie en afsluiting van de gasleiding voor de kookvoorziening wordt ingediend.
 4. Om in aanmerking te komen voor de aanvullende subsidie, zoals beschreven in artikel 8 of artikel 9, dient de aanvraag tevens te worden voorzien van:
 - a. Bewijsstukken waaruit blijkt dat sprake is van een slecht geïsoleerde woning of slecht geïsoleerd gebouw, zijnde het energielabel van de woning die het betreft en bij gebreke daarvan een beschrijving van de bouwdelen van de woning die slecht of niet-geïsoleerd zijn opgesteld door een erkende energieadviseur;
 - b. De WOZ-waarde van de woning in het peiljaar 2024. ingediend.
 5. Om in aanmerking te komen voor de aanvullende subsidie zoals beschreven in artikel 8 tweede lid, dient de aanvraag tevens te worden voorzien van een inkomensverklaring, waaruit blijkt dat het gezamenlijk inkomen van de eigenaren van de woning minder of gelijk is aan 140% van het wettelijk sociaal minimum in het meest recente kalenderjaar waarvoor een inkomensverklaring beschikbaar is.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

1. De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze verordening, komen voor subsidie in aanmerking:
 - materiaalkosten;
 - installatiekosten.
 Als de maatregel door een doe-het-zelver wordt uitgevoerd, dan tellen de gemaakte uren niet mee als kosten.
2. De subsidie voor een duurzame energiemaatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, onder a "Warmtepomp", bedraagt 25% van het factuurbedrag met een maximum van € 1000,- per installatie.
3. De subsidie voor een duurzame energiemaatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, onder b "Zonneboiler/ Warmtepompboiler", bedraagt 25% van het factuurbedrag met een maximum van € 1000,- per installatie.

4. De subsidie voor een duurzame energiemaatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, onder c "Vloerisolatie", bedraagt €5,50 per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte met een maximum van € 750,- per maatregel. Indien geïsoleerd wordt met een biobased materiaalsoort bedraagt de subsidie €11,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte met een maximum van € 1500,- per maatregel.
5. De subsidie voor een duurzame energiemaatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, onder d "Muur -en gevelisolatie", bedraagt €4,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte met een maximum van € 750,- per maatregel. Indien geïsoleerd wordt met een biobased materiaalsoort bedraagt de subsidie €8,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte met een maximum van € 1500,- per maatregel.
6. De subsidie voor een duurzame energiemaatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, onder e "Dakisolatie", bedraagt €10,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte met een maximum van € 750,- per maatregel. Indien geïsoleerd wordt met een biobased materiaalsoort bedraagt de subsidie €20,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte met een maximum van € 1500,- per maatregel.
7. De subsidie voor een duurzame energiemaatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, onder f "Zolder/vlieringisolatie", bedraagt €4,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte met een maximum van € 750,- per maatregel. Indien geïsoleerd wordt met een biobased materiaalsoort bedraagt de subsidie €8,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte met een maximum van € 1500,- per maatregel.
8. De subsidie voor een duurzame energiemaatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, onder g "HR++ glas", al dan niet gecombineerd met isolerende buitendeuren of isolerende kozijnpanelen, bedraagt €23,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte met een maximum van € 750,- per maatregel.
9. De subsidie voor een duurzame energiemaatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, onder h "Triple glas", al dan niet gecombineerd met nieuwe kozijnen en/of isolerende buitendeuren en/of isolerende kozijnpanelen, bedraagt €50,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte met een maximum van € 750,- per maatregel.
10. De subsidie voor een duurzame energiemaatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, onder j "Energiezuinig ventilatiesysteem", bedraagt 25% van het factuurbedrag, met een maximum van € 750,- per maatregel.
11. De subsidie voor een duurzame energiemaatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, onder i "Inductiekookplaat", bedraagt 25% van het factuurbedrag met een maximum van € 250,- per maatregel.
12. De subsidie voor een duurzame energiemaatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, onder k "Zonnepanelen", bedraagt 25% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,- per maatregel.

Hoofdstuk 2. Aanvullende subsidie voor duurzame maatregelen uitgevoerd door een erkend bedrijf in slecht geïsoleerde woningen

Artikel 8. Aanvullende subsidie slecht geïsoleerde woningen

1. De subsidiebedragen per vierkante meter of bij ventilatie het percentage over het factuurbedrag, in geval het maximale subsidiebedrag is bereikt, het maximale subsidiebedrag, als bedoeld in artikel 7, vierde lid tot en met tiende lid, kunnen worden verdubbeld wanneer:
 - a. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 5 en 6;
 - b. De aanvrager eigenaar-bewoner is zoals beschreven in artikel 1 "Definities";
 - c. De woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend een slecht geïsoleerde woning betreft zoals beschreven in artikel 1 "Definities";
 - d. De woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend een WOZ-waarde heeft die over peiljaar 2024 lager was dan € 520.000;
 - e. Voor het verdubbelen van de subsidie voor een energiezuinige ventilatiemaatregel als bedoeld in artikel 4, eerste lid en onder j, moet tegelijk een aanvraag voor minimaal één energiebesparende isolatiemaatregel uit artikel 4, eerste lid en onder c t/m h, worden ingediend.
2. De subsidiebedragen per vierkante meter of, in geval het maximale subsidiebedrag is bereikt, het maximale subsidiebedrag, als bedoeld in artikel 7, vierde lid tot en met tiende lid, kunnen, in plaats van verdubbeld, worden verdriedubbeld wanneer:
 - a. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het eerste lid van dit artikel;
 - b. De aanvraag bij de aanvraag door middel van een inkomensverklaring aantoont dat het gezamenlijk inkomen van de eigenaren van de woning minder of gelijk is aan 140% van het

wettelijk sociaal minimum in het meest recente kalenderjaar waarvoor een inkomensverklaring beschikbaar is.

3. Deelnemers aan het project 'De Groene Zone Isoleren' kunnen gebruik maken van deze verdubbelingen van subsidie voor zover zij voldoen aan lid 1 en lid 2, en waarbij de maatregel waarover zij al een korting vanuit het project 'De Groene Zone isoleren' hebben ontvangen niet in aanmerking komt voor een verdubbeling van subsidie.

Hoofdstuk 3. Subsidie voor doe-het-zelvers in slecht geïsoleerde woningen

Artikel 9. Duurzame maatregelen die in aanmerking komen voor doe-het-zelf subsidie

Voor eigenaar-bewoners in een slecht geïsoleerde woningen met lage WOZ –waarde is het mogelijk om subsidie te krijgen door zelf, zonder tussenkomst van een erkend bedrijf, isolerende maatregelen te treffen in de woning. Eigenaar-bewoners schaffen isolatiematerialen aan en voeren vervolgens zelf de duurzame energiemaatregelen uit aan hun woning met isolatiematerialen die vallen binnen één of meer van de volgende categorieën:

- Dakisolatie (binnenzijde) hellend dak, die voldoet aan de omschrijving in artikel 4, eerste lid of een vergelijkbare Rd-waarde heeft;
- Zoldervloerisolatie of vlieringvloerisolatie, die voldoet aan de omschrijving in artikel 4 eerste lid of een vergelijkbare Rd-waarde heeft;
- Vloerisolatie (kruipruimte of binnen de thermische schil), die voldoet aan de omschrijving in artikel 4, eerste lid of een vergelijkbare Rd-waarde heeft;
- Gevelisolatie (binnenzijde gevel d.m.v. voorzetwand), die voldoet aan de omschrijving in artikel 4, eerste lid of een vergelijkbare Rd-waarde heeft;
- HR++ glas, die voldoet aan de omschrijving in artikel 4, eerste lid of een vergelijkbare U-waarde heeft.

Artikel 10. Voorwaarden doe-het-zelf subsidie

1. Om voor een subsidie als bedoeld in artikel 9 in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende cumulatieve voorwaarden en verplichtingen:
 - a. De aanvraag valt binnen één of meer van de volgende categorieën:
 - Dakisolatie (binnenzijde) hellend dak;
 - Zoldervloerisolatie of vlieringvloerisolatie;
 - Vloerisolatie (kruipruimte of binnen de thermische schil);
 - Gevelisolatie (binnenzijde gevel d.m.v. voorzetwand);
 - HR++ glas.
 - b. De aanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden zoals beschreven in artikel 5 met uitzondering van datgene wat opgenomen is in het eerste lid, onder e, f en k;
 - c. De aanvrager is eigenaar-bewoner zoals beschreven in artikel 1 "Definities";
 - d. De woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend betreft een slecht geïsoleerde woning zoals beschreven in artikel 1 "Definities";
 - e. De woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend heeft een WOZ-waarde die over peiljaar 2024 lager was dan € 520.000;
 - f. De subsidieontvanger draagt er zelf zorg voor dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en op correcte wijze worden toegepast;
 - g. De subsidieontvanger voert de isolatiemaatregelen uit conform de werkwijze natuurvriendelijk isoleren. Informatie hierover is te vinden op www.natuurvriendelijkisoleren.nl;
 - h. De subsidieontvanger voert de isolatiemaatregelen zelf uit aan de eigen, reeds bestaande woning;
 - i. De isolatiematerialen zijn aangeschaft na 31 december 2025 en voor 1 januari 2028;
 - j. De subsidie bedraagt nooit meer dan de aanschafkosten van de isolatiematerialen;
 - k. Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal bij dakisolatie, zolderisolatie, vloerisolatie en gevelisolatie heeft een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 3,5 [m² K/w]. De nieuwe isolatie wordt voldoende dik aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. De dikte van isolatie die al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel wordt niet meegerekend om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen;
 - l. Het nieuw aangebrachte HR++ glas heeft een minimale isolatiewaarde (U-waarde) van maximaal 1,2 W/m²K;
 - m. Bij dakisolatie komt alleen het plaatsen van isolatiemateriaal aan de binnenzijde (warme zijde) van een bestaand dak in aanmerking voor subsidie;

- n. Bij zolderisolatie komt alleen een onverwarmde zolder of vlaming in aanmerking voor subsidie. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee de zolder verwarmd wordt;
- o. Bij vloerisolatie komt alleen het aanbrengen van isolatiemateriaal tegen de onderkant of aan de bovenkant van een bestaande vloer (in de thermische schil) in aanmerking voor subsidie;
- p. Bij gevelisolatie komt alleen het aanbrengen van een isolerende voorzetwand aan de binnenzijde van een bestaande buitengevel in aanmerking. Het isoleren van binnenmuren en scheidingswanden komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 11. Aanvraag voor doe-het-zelf subsidie

1. Een aanvraag voor de subsidie wordt schriftelijk ingediend vanaf 1 januari 2026 op een door het college beschikbaar gesteld (digitaal) aanvraagformulier.
2. De aanvraag wordt voorzien van:
 - a. Het adres van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 - b. Een omschrijving van de getroffen maatregel(en), bedoeld in artikel 4, met een specificatie van de isolatiewaarde, het aantal m² en hoe deze zijn uitgevoerd;
 - c. Bewijsstukken waaruit blijkt dat sprake is van een slecht geïsoleerde woning of slecht geïsoleerd gebouw zijnde het energielabel van de woning die het betreft, en bij gebreke daarvan een beschrijving van de bouwdelen van de woning die slecht of niet-geïsoleerd zijn, opgesteld door een erkende energieadviseur;
 - d. De WOZ-waarde van de woning in het peiljaar 2024;
 - e. Een tekening/situatieschets en 3 foto's om te bepalen of aan de voorwaarden van de subsidie wordt voldaan. De foto's worden genomen tijdens de uitvoering van het werk van het materiaal (naam, merk, soort materiaal en dikte materiaal) en na uitvoering;
 - f. Een betaalbewijs welke een kopie is van de (kassa)bon van de aangeschafte materialen met aankoopdatum, waaruit blijkt welke materialen zijn gebruikt en hoeveel vierkante meter is geïsoleerd;
 - g. Om in aanmerking te komen voor de aanvullende subsidie zoals beschreven in artikel 8 tweede lid, dient de aanvraag tevens te worden voorzien van een inkomensverklaring, waaruit blijkt dat het gezamenlijk inkomen van de eigenaren van de woning minder of gelijk is aan 140% van het wettelijk sociaal minimum in het meest recente kalenderjaar waarvoor een inkomensverklaring beschikbaar is.

Artikel 12. Hoogte van de doe-het-zelf subsidie

Alleen isolatiematerialen worden gesubsidieerd. De hoogte van de subsidie voor de aanschaf van isolatiematerialen bedraagt hetzelfde als de bedragen in artikel 7, vierde t/m het negende lid, en hetgeen bepaald in artikel 8.

Hoofdstuk 4. Subsidieverlening en verantwoording

Artikel 13. Subsidieplafond en wijze van verdeling

1. Voor subsidieverstreking op grond van artikel 4 geldt een subsidieplafond van €260.000 per jaar.
2. Voor subsidieverstreking op grond van artikel 8 geldt een subsidieplafond van €330.000 per jaar.
3. Voor subsidieverstreking op grond van artikel 9 geldt een subsidieplafond van €85.930 voor 2 jaar.
4. Het college is bevoegd het subsidieplafond te verhogen onder de voorwaarde dat het totale budget voor deze subsidieverordening niet wordt overschreden.
5. Volledige aanvragen worden op volgorde van datum en tijdstip van ontvangst afgehandeld. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van ontvangst bepaald door het moment waarop de aanvraag wel volledig is.
6. Als een aanvraag niet volledig is dan dient de aanvrager binnen 6 weken de volledige gegevens aan te leveren. Als niet of niet tijdig aan dat verzoek wordt voldaan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.
7. Volledige aanvragen die worden ingediend nadat het jaarlijkse subsidieplafond overschreden wordt, worden aangehouden tot er weer budget is.

Artikel 14. Weigeringsgronden

1. Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren indien:

- a. Niet voldaan wordt aan één of meer van de gestelde voorwaarden of bepalingen in deze verordening of de Algemene wet bestuursrecht, behoudens het bepaalde in artikel 13, zesde lid;
- b. De uitvoering van de aangevraagde maatregel in strijd is met wet- en regelgeving en/of er geen omgevingsvergunning is verleend waar deze vereist is;
- c. Een (mede-) eigenaar van een woning een subsidie voor dezelfde duurzame energiemaatregel aanvraagt die door de gemeente al verstrekt is aan een andere partij voor dezelfde woning;
- d. Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde subsidiebedrag bij toekenning wordt overschreden.

Artikel 15. Verantwoording van de subsidie

Het college behoudt zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde duurzame energiemaatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Indien (een deel van) de gesubsidieerde duurzame energiemaatregelen niet zijn uitgevoerd of om enige andere reden niet voor vergoeding in aanmerking komen, is de aanvrager verplicht het volledige ontvangen subsidiebedrag terug te betalen.

Artikel 16. Beslistermijnen en inhoud van de beschikking

1. Het college beslist op een aanvraag binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag of nadat de aanvraag op verzoek van het college is aangevuld.
2. Het college kan de beslistermijn eenmaal met zes weken verlengen.
3. De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt:
 - a. Of aan de voorwaarden en verplichtingen als bedoeld in artikel 5 en 6 en/of, indien van toepassing, artikel 8, artikel 10 en artikel 11 van deze regeling is voldaan;
 - b. Aan welke voorschriften en verplichtingen moet worden voldaan.
4. De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt in ieder geval de hoogte van de subsidie.
5. Het college kan aan de beschikking tot subsidievaststelling nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 17. Wijze van subsidieverstreking en betaling van de subsidie

1. De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat de toekenning en vaststelling tegelijkertijd plaatsvinden in één besluit.
2. Indien een beschikking tot subsidievaststelling is gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats binnen zes weken na vaststelling.
3. Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.
4. De subsidie wordt betaald en overgemaakt op het IBAN-nummer van de aanvrager.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 18. Hardheidsclausule

1. Als een bij of krachtens deze verordening gestelde termijn voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen, kan het college een andere termijn vaststellen.
2. In geval van bijzondere omstandigheden kan door het college worden besloten om van één of meer bepaalde artikelen of artikelleden van onderhavige verordening af te wijken.

Artikel 19. Intrekking

De 'Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2024-2025' wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2026, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidieaanvragen die voor 1 januari 2026 zijn uitgevoerd.

Artikel 20. Inwerkingtreding en looptijd

De Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen gemeente Bergeijk 2026 –2027 treedt in werking per 1 januari 2026.

Artikel 21. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen gemeente Bergeijk 2026-2027.

Zoals besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 11 december 2025.

De gemeenteraad,

H.L.M. van Leersum
Raadsgriffier
W.J.G. Delissen-van Tongerlo
Voorzitter