

## Subsidieregeling nationaal isolatieprogramma 2023-2026 Loon op Zand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand;

overwegende dat:

- er budget vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld door het nationaal isolatieprogramma (SPUK-LAI);
- dit budget is bedoeld om woningen met een energielabel D t/m G (of vergelijkbaar) in gemeente Loon op Zand te verduurzamen. De WOZ-waarde van deze woningen moet lager zijn dan € 429.300,- (peildatum 01-01-2022);
- door de minister eisen zijn gesteld aan de besteding van deze middelen, zoals slecht geïsoleerde woningen en inwoners met grote kans op energiearmoede; Dit budget daarom bedoeld is voor voornamelijk woningeigenaren die het pand zelf bewonen, met een relatief grote kans op energiearmoede.
- hiermee wordt bijgedragen aan het energiezuiger maken van woningen en het comfortabeler maken van de woningen;
- hiermee wordt bijgedragen aan de doelstellingen in de Transitievisie Warmte;
- vanwege de door het rijk gestelde eisen en beperkingen zoals het budget, het maximum aantal te isoleren woningen en de deadlines van iedere tranche, niet elke inwoner van de gemeente Loon op Zand, ook indien deze zou voldoen aan de toelatingscriteria, in aanmerking kan komen voor deze subsidie;
- de subsidie daarom wordt toegekend op basis van het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

gelet op:

- artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Loon op Zand 2019;
- titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken tot toekenning van een specifieke uitkering ten behoeve van de aanpak van woningisolatie van koopwoningen aan de gemeente Loon op Zand.

besluiten: vast te stellen de volgende regeling:

### Subsidieregeling nationaal isolatieprogramma 2023-2026 Loon op Zand.

#### Artikel 1. Definities

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

Aanvrager: Een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Loon op Zand die als eigenaar-bewoner van een woning een aanvraag heeft ingediend.

Beschikking: Een beslissing van een bestuursorgaan in een concreet geval.

Bestaande koopwoning: Een bewoonbare grondgebonden particuliere koopwoning die is opgeleverd aan Eigenaar-bewoner voor de aanvraag in het kader van onderhavige subsidieregeling.

College: Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Loon op Zand.

Doelgroep: Eigenaar-bewoners van een woning met energielabel D, E, F of G of twee niet-geïsoleerde woningdelen en waarvan de WOZ-waarde van de woning ligt op maximaal € 429.300,- (peildatum 01-01-2022). Voor eigenaar-bewoners die voldoen aan bovenstaande voorwaarden én aanvullend recht hebben op bijstand óf in bezit zijn van (of recht hebben op) de Samen Loont Pas van gemeente Loon op Zand, gelden aanvullende voorwaarden.

Eigenaar-bewoner: De natuurlijke die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de bestaande koopwoning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de bestaande koopwoning.

Hoofdgebouw: Een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

Intermediair: Dit is de tussenpartij die voor de gemeente Loon op Zand deze regeling uitvoert.

**Isolatiemaatregelen:** Hieronder wordt verstaan het aanbrengen van één of meerdere maatregelen zoals, vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie of HR++ of triple glas, al dan niet inclusief het vervangen van kozijnen die zorgen voor een verbetering van de thermische schil. De isolatiemaatregelen moeten aantoonbaar gebouw gebonden en fysiek zijn aangebracht in de woning van de eigenaar-bewoner waarvoor de subsidie is aangevraagd.

**Laaglabel woning:** Woningen met een energielabel D, E, F of G of een woning met een vergelijkbare energetische staat, dat wil zeggen een woning waarin ten minste twee bestaande bouwdeelen niet of slecht geïsoleerd zijn, zie bijlage 2 voor een nadere toelichting.

**Tranches:** Deel van een totale geldsom voor het subsidieplafond. De subsidieregeling van het Rijk zal naar verwachting uit drie tranches bestaan.

**Vaststellingsbeschikking:** Een definitieve toekenning van het subsidiebedrag. Een subsidie moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden vastgesteld. De subsidieontvanger wordt hierbij verplicht om een aanvraag tot vaststelling in te dienen na afloop van de activiteiten.

**Voorschotbeschikking:** Een voorlopige toekenning van het subsidiebedrag. De verleende subsidie wordt pas definitief wanneer de subsidie is vastgesteld.

**WOZ-waarde:** De op grond van de Wet waardering onroerende zaken vastgestelde waarde van een woning.

## **Artikel 2. Doelstelling**

Het Klimaatakkoord gaat uit van een CO<sub>2</sub>-neutrale en aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Deze subsidieregeling stimuleert woningeigenaren in de gemeente Loon op Zand met laaglabel woningen om maatregelen te nemen die de woning isoleren. Daarmee worden de woningen energiezuiniger en comfortabeler. Het isoleren van de woning wordt voor de komende jaren gezien als noodzakelijke, realistische stap naar een CO<sub>2</sub>-neutrale en aardgasvrije woningvoorraad.

## **Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen**

Het college verstrekt subsidie als bijdrage in de kosten voor in ieder geval één van de volgende uitgevoerde isolatiemaatregelen:

- A. Spouwmuurisolatie van minimaal 10 m<sup>2</sup> per woning.
- B. Gevelisolatie van minimaal 10 m<sup>2</sup> per woning.
- C. Vloer- of bodemisolatie van minimaal 20 m<sup>2</sup> per woning.
- D. Dakisolatie van minimaal 20 m<sup>2</sup> per woning.
- E. Zolder/vlieringvloerisolatie van minimaal 20 m<sup>2</sup> per woning.
- F. Isolierend glas (al dan niet inclusief kozijnen) van minimaal 8 m<sup>2</sup> per woning

De subsidiabele activiteiten moeten voldoen aan minimale isolatiewaarden en oppervlakten om in aanmerking te komen voor een subsidie-uitkering. De technische specificaties voor deze isolerende maatregelen zijn terug te vinden in bijlage 1. Maximaal 10% van de woningen hoeft niet te voldoen aan de eisen voor de minimumoppervlakte. Dit is om verduurzaming van kleine woningen te stimuleren. De voorwaarden zijn in lijn met de SPUK lokale aanpak isolatie en de ISDE-voorwaarden. Eventuele wijzigingen in de SPUK lokale aanpak isolatie en ISDE-subsidie hebben ook invloed op deze gemeentelijke subsidieregeling. Indien de minimale vierkante meters, isolatiewaarden of dikte van het te gebruiken isolatiemateriaal worden aangepast naar aanleiding van een wijziging in de SPUK lokale aanpak isolatie of ISDE-subsidie, zijn de nieuwe vierkante meters leidend.

Een woningschouw vanuit de intermediair is een subsidiabele activiteit.

Doe-het-zelf is géén onderdeel van deze subsidieregeling. VvE's, monumentale panden, woonwagens en woonboten zijn tevens geen onderdeel van deze subsidieregeling.

## **Artikel 4. Hoogte van de subsidie en subsidieplafond**

1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 1.500,00 per woning en bedraagt niet meer dan 100% van de werkelijk gemaakte kosten van de isolatiemaatregel. Dit bedrag is inclusief BTW.
2. De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst waarbij de datum van ontvangst wordt vastgesteld op de dag waarop de aanvraag volledig is.
3. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

4. Het subsidieplafond voor de eerste tranche van deze regeling (2023-2024) is vastgesteld op € 527.427,- voor 291 woningen. Het subsidieplafond voor de tweede tranche is € 749.816,- voor 390 woningen. Daarnaast komt hier nog aanvullend €8.987,- bij. Dit is vanuit de "middelen uitgekeerd in aanvulling op middelen uit 2022".
5. Het subsidieplafond van de eerste tranche is definitief vastgesteld. De eerste tranche van de SpUk-LAI heeft de gemeente Loon op Zand toegekend gekregen en ontvangen. De subsidieplafonds zijn met de uitbreiding van de tweede tranche vastgesteld, mits de gemeente Loon op Zand de gelden van de tweede tranche voor de SPUK lokale aanpak krijgt toegekend. Dit geldt tevens voor de derde tranche.
6. Als de totale beschikbare subsidie van een tranche niet volledig benut wordt, zal het overgebleven bedrag bij het einde van de jaargang worden opgeteld bij het subsidieplafond van de volgende jaargang, tenzij het college anders besluit.

#### **Artikel 4.1 Aanvullende voorwaarden**

Voor woningeigenaren met een slecht geïsoleerde woning, een WOZ-waarde van maximaal €429.300,- (peildatum 01-01-2022) én recht hebben op bijstand óf in bezit zijn van (of recht hebben op) de Samen Loont Pas van gemeente Loon op Zand, gelden aanvullende voorwaarden. Voor deze doelgroep is de hoogte van de subsidie voor de woning maximaal €1.900,- in plaats van de bovengenoemde €1.500,-. Dit bedrag is inclusief BTW.

#### **Artikel 5. Subsidiecriteria**

1. Subsidie kan alleen aangevraagd worden door een natuurlijk persoon, die eigenaar én bewoner is van een woning met een energielabel D, E, F of G of twee slecht geïsoleerde bouwdelen (zie bijlage 2) en hier volgens de Basisregistratie Personen (BRP) woont.
2. Subsidie kan worden aangevraagd voor woningen met een WOZ-waarde van maximaal €429.300,00 (peildatum 01-01-2022).
3. Subsidie kan alleen aangevraagd worden voor het hoofdgebouw.
4. De intermediair selecteert samen met de gemeente Loon op Zand de aannemers voor de uitvoering van isolerende maatregelen.
5. Het proces verloopt altijd via de intermediair Groene Groei.
6. Het eindresultaat van de isolatie moet leiden tot een minimale isolatiewaarde zoals beschreven in bijlage 1. Dit kan door de aannemer/glaszetter in de offerte te laten verklaren welke isolatiewaarde bereikt wordt.
7. Subsidie op grond van deze regeling wordt eenmalig per adres verstrekt.
8. De uiterste aanvraagdatum is 31 december 2026 of eerder, indien het subsidieplafond eerder wordt bereikt.
9. Subsidie kan alleen aangevraagd worden voor een isolatiemaatregel of isolatiemaatregelen die op of na 1 januari 2023 en op of voor 31 december 2026 zijn uitgevoerd.
10. Deze subsidie kan worden aangevraagd in combinatie met de door het Rijk vastgestelde Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE-subsidie).
11. Het subsidiebedrag opgeteld bij het bedrag ontvangen aan ISDE-subsidie mag de gemaakte kosten niet overstijgen.
12. De isolatiemaatregelen zijn enkel subsidiabel indien deze voldoen aan regels gesteld in de Landelijke Aanpak van provincie Noord-Brabant, of indien er een (pre-)soorten managementplan beschikbaar is in gemeente Loon op Zand.

#### **Artikel 6. Aanvraagprocedure voorschotbeschikking, beslistermijn en uitbetaling**

1. De aanvraag voor de voorschotbeschikking moet worden ingediend op de daarvoor in het leven geroepen aanvraagformulier op de site van de intermediair. Deze aanvraag gaat vergezeld van een offerte van de aannemer waaruit de uit te voeren maatregelen, de kosten, de isolatiewaarden inclusief U/Rd-waarde en netto oppervlakte van de isolatiemaatregelen in m2 zijn af te lezen en voldoen aan de eisen uit bijlage 2 plus een 'Natuurvriendelijk isoleren garantie' van het isolatiebedrijf bij de maatregelen zoals gesteld in de Landelijke aanpak.
2. Het college is bevoegd om aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag van de voorschotbeschikking.
3. Het college beslist binnen zes weken na ontvangst over de aanvraag van de voorschotbeschikking, tenzij de aanvraag moet worden aangevuld. In die gevallen beslist het college binnen zes weken nadat de aanvraag is aangevuld.
4. De beslistermijn kan met zes weken worden verlengd.

#### **Artikel 7. Aanvraagprocedure vaststellingsbeschikking, beslistermijn en uitbetaling**

1. De vaststellingsbeschikking wordt na het treffen van de maatregel of maatregelen aangevraagd. Bij goedkeuring hoeft de voorschotsubsidie niet te worden terugbetaald.
2. De vaststellingsbeschikking wordt aangevraagd bij voorkeur binnen twee maanden na uitvoering van de maatregel(en), door middel van een door het college beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van:

- A. Kopie factuur aannemer
  - B. Kopie betalingsbewijs (zoals bankafschrift)
- 3. Het college is bevoegd om aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de vaststellingsbeschikking.
  - 4. De periode tussen de goedkeuring van de voorschotbeschikking en aanvraag van de vaststellingsbeschikking bedraagt maximaal twaalf maanden. Indien in deze periode geen aanvraag voor de vaststellingsbeschikking wordt ingediend of onvolledig wordt ingediend, dient het voorschot terugbetaald te worden.
  - 5. Het college kan een controle uitvoeren. Indien bij de controle blijkt dat de activiteiten niet of niet geheel zijn verricht, kan het college de subsidievaststelling intrekken dan wel de subsidie op een lager bedrag vaststellen en overgaan tot het terugvorderen van de subsidie.

#### **Artikel 8. Weigeringsgronden**

Het college kan geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen voor de subsidiabele activiteiten in deze regeling indien:

- a. De maatregel of maatregelen voor 1 januari 2023 of na 31 december 2026 zijn uitgevoerd;
- b. Het een woning betreft met een energielabel A++++, A+++, A++, A, B of C en minder dan 2 niet-geïsoleerde woningdelen aanwezig zijn in de woning;
- c. De aanvraag een maatregel betreft die niet behoort tot het hoofdegebouw;
- d. De WOZ-waarde van de woning hoger is dan €429.300,00 (peildatum 01-01-2022);
- e. Het geen maatregel betreft zoals benoemd in artikel 3;
- f. De isolatiemaatregelen niet zijn uitgevoerd door bedrijven die werken volgens de landelijke aanpak 'Natuurvriendelijk isoleren, waarbij de regels rondom 'natuurvriendelijk isoleren' en 'natuurvrij maken' worden gehanteerd.
- g. Er geen gebruik gemaakt wordt van het beschikbaar gestelde aanvraag goedkeuringsformulier of niet volledig is ingevuld en/of is vergezeld met de verplichte stukken.
- h. De subsidie al eerder verstrekt is aan bewoners van het betreffende adres.
- i. De woningeigenaar niet op het adres ingeschreven staat volgens BRP.
- j. Het subsidieplafond is bereikt of wordt overschreden door de toekenning van de subsidie;
- k. Het de volgende kosten betreft: kosten voor eigen uren, kosten voor offertes, kosten voor indienen subsidieaanvraag en kosten voor vergunningen of ontheffingen.

#### **Artikel 9. Hardheidsclausule**

- 1. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders afwijken ten gunste van de betrokkene, mits dit noodzakelijk is om het doel van de regeling te bereiken en geen ongerechtvaardigde bevoordeling van de betrokkene met zich meebrengt.
- 2. Van het ten hoogste toe te kennen bedrag kan niet worden afgeweken.

#### **Artikel 10. Inwerkingtreding**

- 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
- 2. Deze subsidieregeling eindigt op 31 december 2026.
- 3. Alle op 31 december 2026 nog in behandeling zijnde aanvragen zullen overeenkomstig deze subsidieregeling worden afgehandeld.

#### **Artikel 11. Citeertitel**

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling nationaal isolatieprogramma 2023-2026 Loon op Zand.

*Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 21 januari 2025.*

*Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand*

## Bijlage 1 Maatregelenlijst

LET OP: Er is alleen subsidie voor isolerende maatregelen als er wordt voldaan aan natuurvriendelijk isoleren waarbij dit onder de landelijke aanpak een vereiste is.

| Num-mer | Isolatiemaat-regelen | Criterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Gevelisolatie        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- U kunt kiezen voor gevelisolatie door voorzetwand aan de binnenzijde van de buitengevel aan te brengen of door isolatie aan de buitenzijde van de buitengevel aan te brengen.</li> <li>- U moet minimaal 10 m<sup>2</sup> gevel hebben laten isoleren.</li> <li>- Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 (m<sup>2</sup> K/w).</li> <li>- De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.</li> <li>- Het isoleren van binnenmuren en scheidingswanden komt niet in aanmerking voor subsidie.</li> </ul> |
| 2       | Spouwmuur-isolatie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- U moet minimaal 10m<sup>2</sup> spouwmuur isoleren.</li> <li>- Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 1,1 (m<sup>2</sup> K/w).</li> <li>- U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3       | Vloerisolatie        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal tegen de onderkant of aan de bovenkant van een bestaande vloer aan te brengen.</li> <li>- U moet minimaal 20 m<sup>2</sup> van de bestaande vloer isoleren.</li> <li>- Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 (m<sup>2</sup> K/w).</li> <li>- De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.</li> <li>- Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.</li> </ul>                                        |
| 4       | Bodemisola-tie       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte aan te brengen.</li> <li>- U moet minimaal 20 m<sup>2</sup> van de bestaande vloer isoleren.</li> <li>- Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 (m<sup>2</sup> K/w).</li> <li>- De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.</li> <li>- Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.</li> </ul>                                                                        |
| 5       | Dakisolatie          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij dakisolatie kiest u het isoleren van het bestaande dak.</li> <li>- U moet minimaal 20 m<sup>2</sup> van het bestaande dak isoleren.</li> <li>- Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 (m<sup>2</sup> K/w).</li> <li>- De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Zolder- of vlie-<br>ringvloeriso-<br>latie | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet.</li> <li>- U moet minimaal 20 m<sup>2</sup> van de bestaande zolder- of vlieringvloer isoleren.</li> <li>- Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 (m<sup>2</sup> K/w).</li> <li>- De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| 7  | Triple glas                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m<sup>2</sup>.</li> <li>- U geeft alleen het aantal m<sup>2</sup> op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.</li> <li>- De isolatiewaarde (U-waarde) voor het Triple glas is maximaal 0,7 W/m<sup>2</sup>K.</li> <li>- Bij de toepassing van Triple glas moet u verplicht ook de kozijnen vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m<sup>2</sup>K.</li> <li>- Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, Isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| 8  | HR++ glas                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- U geeft alleen het aantal m<sup>2</sup> op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.</li> <li>- De isolatiewaarde (U-waarde) van het HR++ glas is maximaal 1,2 W/m<sup>2</sup>K.</li> <li>- Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, Isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet.</li> <li>- Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m<sup>2</sup>. Het oppervlak van het HR++ glas telt hierin mee.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | Isolerend paneel in kozijn                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m<sup>2</sup>. Het oppervlak van het isolerend paneel telt hierin mee.</li> <li>- U krijgt alleen subsidie voor een isolerend paneel in een kozijn als u ook HR++ glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.</li> <li>- U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerend paneel toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van minimaal 1,2 W/m<sup>2</sup>K of met een hoge isolatie waarde van maximaal 0,7 W/m<sup>2</sup>K.</li> <li>- Past u een isolerend paneel in een kozijn toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m<sup>2</sup>K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen.</li> <li>- Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, Isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet.</li> </ul> |
| 10 | Isolerende deur                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- U krijgt alleen subsidie voor een isolerende deur als u ook HR++ glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.</li> <li>- U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerende deur toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van minimaal 1,5 W/m<sup>2</sup>K of met een hoge isolatie waarde van maximaal 1,0 W/m<sup>2</sup>K.</li> <li>- Past u een isolerende deur toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m<sup>2</sup>K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen.</li> <li>- Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, Isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |



---

|  |  |                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|

## Bijlage 2 Slecht geïsoleerde woning

Bij een woning zonder energielabel wordt gekeken naar slecht geïsoleerde bouwdelen. In de tabel staan indicaties van Rc of U-waarde. Een woning komt in aanmerking voor subsidie als deze twee bouwdelen heeft die niet zijn geïsoleerd. De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd telt als een van deze bouwdelen.

| Bouwdeel                           | Wanneer aanpakken?                                                  | Indicatie dikte of Rc of U-waarde             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dak, hellend /plat                 | Geen, slechte of matige isolatie                                    | Minder dan 9 cm aanwezig / een $R_c \leq 2,0$ |
| Dak, zolder-/vlieringvloerisolatie | Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is               | $R_c \leq 0,5$                                |
| Gevel                              | Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig | $R_c \leq 1,1$                                |
| Vloer-/bodemisolatie               | Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig                    | Minder dan 5 cm aanwezig, $R_c \leq 1,3$      |
| Glas                               | Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas                               | Ug waarde $\geq 1,6$                          |