

Acceptatievoorwaarden scheidingsdepot Uithoorn 2025

Adres

Industrieweg 29, 1422 AH Uithoorn

Openingstijden

Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag:
van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Gesloten op dinsdagen, donderdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen

Type ontdoener

1. De depothouders accepteren uitsluitend afvalstoffen van particulieren voor zover die wonen binnen de gemeentegrens. Deze inwoners betalen afvalstoffenheffing.
2. Inwoners kunnen tegen betaling koelkasten en vriezers laten ophalen. Collega's brengen deze koelkasten en vriezers naar het depot.
3. Inwoners kunnen tegen betaling grof afval laten ophalen. Collega's brengen dit grof vuil naar het depot. Gemengd afval kan gezondheidsrisico's opleveren en brandgevaar (door broeien van stoffen onder invloed van vocht en warmte). Onderstaande materialen worden niet aan huis opgehaald en moet men apart inleveren op het depot. Op de volgende pagina staat hierover gedetailleerde informatie.

Toegang

1. **Inwoners:** Om toegang te krijgen tot het scheidingsdepot heeft de inwoner een geldige afvalpas nodig.
2. **Inwoners:** Er kan gevraagd worden naar het legitimatiebewijs op het depot.
3. **Voertuigen:** Alleen voertuigen tot 3 ton wordt toegang verleend.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het brengen van afval op het depot, onder de gestelde voorwaarden.

Eisen van aanbieden

1. Van toepassing zijn de
 - Afvalstoffenverordening Uithoorn 2021 [Afvalstoffenverordening Uithoorn 2021 \(overheid.nl\)](https://www.uithoorn.nl/Home/Afval/Grofvuil_wegbrengen_ophalen)
 - Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Uithoorn 2025
2. De instructies van de depotbeheerders dienen opgevolgd te worden;
3. Het afval dient gescheiden te worden aangeboden in de soorten, zoals vermeld in deze acceptatievoorwaarden. Inwoners worden via de website en de gemeentegids geattendeerd op de [afval-scheidingswijzer.nl](https://www.uithoorn.nl/Home/Afval/Grofvuil_wegbrengen_ophalen), maar ze kunnen ook met vragen terecht bij de depotbeheerders.

Communicatie

De belangrijkste acceptatievoorwaarden worden via de website van de gemeente bekend gemaakt: https://www.uithoorn.nl/Home/Afval/Grofvuil_wegbrengen_ophalen

Overzicht van acceptatie van afval en grondstoffen via het Scheidingsdepot

Brengen		
1. Inwoners brengen hun afval en grondstoffen naar het depot		
2. Zij verdelen alles over de juiste bakken met grondstoffen		
3. Tot alleen grof restafval overblijft		
• Apparaten	• Grof restafval	• Metalen
• Asbest	• Grond	• Papier en karton

• Autobanden	• Harde kunststof (b.v. tuinstoelen)	• Piepschuim
• Dakafval	• Hout A en B	• PMD
• Drukverpakkingen/gasflessen	• Hout C	• Puin
• Frituurolie	• Kadavers	• Textiel, dekbedden en kussens
• Gips	• Kringloopwinkel-spullen	• Tuinafval
• Glas (verpakkingsglas en vlakglas)	• Matrassen	• Vlakglas

Ophalen

1. Op afspraak en tegen betaling kan grofvuil worden opgehaald. Het afval wordt niet gescheiden.
2. Om de materialen te scheiden tot grondstoffen dienen inwoners het materiaal zelf naar het scheidingsdepot te brengen.
3. Wettelijk te scheiden grondstoffen worden **niet** opgehaald.
Met uitzondering van koelkasten en vriezers. Deze kunnen op afspraak worden opgehaald door Duo+.
Vier maal per jaar kan een goed doel vergunning krijgen huis-aan-huis textiel in te zamelen.

Gemeenten zijn sinds 1 juli 2020 wettelijk verplicht om **gft, papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur** gescheiden in te zamelen.

Vanaf 1 januari 2025 moeten ook **textiel en gevaarlijke afvalstoffen** gescheiden worden ingezameld.

Niet geaccepteerd

- Autowrakken
- Chemisch verontreinigd water
- Grote drukhouders en gasflessen
- Explosieve stoffen en vuurwerk
- Fijn restafval
- GFT (bioafval)
- Klein gevaarlijk afval indien meer dan 50 kg
- Olietanken die niet zijn schoongemaakt
- Te grote stukken piepschuim en PVC
- Radioactief of ioniserend afval
- Sterk verontreinigde grond
- Verkoolde restanten
- Zand

Niet opgehaald

- asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal;
- bouw- en sloopafval, stenenpuin, dakbedekking, bedrijfsafval;
- elektrische en elektronische apparaten (met uitzondering van koelkasten en vriezers);
- gevaarlijk afval (KCA/KGA);
- grond, tuinvuil, boomstammen, stobbe en overige organische materialen;
- injectiespuiten en naalden;
- isolatiematerialen zoals glas- en steenwol;
- kadavers;
- materiaal lichter dan 100 kg per kuub zoals tempex-purschuim;
- matrassen indien meer dan 2 stuks;
- papier en karton;
- PMD;
- poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof;

- rubberbanden en tegels e.d.
- textiel
- verpakkingsglas

Overig

1. Afval uit de openbare afvalbakken: AM Match

Te accepteren afval en grondstoffen

Onderstaande afval en grondstoffen worden geaccepteerd op het scheidingsdepot:

1	AEEA: Agedankte elektrische en elektronische apparatuur zoals genoemd in artikel 1, lid 1, sub b en c van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
2	Asbest: asbesthoudend materiaal; afval waarin zich asbest bevindt
3	Autobanden: schone banden van motoren en personenauto's zonder velgen
4	Dakafval: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of dakafval, inclusief dakgrind, waaraan zich teer of dakafval bevindt
5	Drukverpakkingen/gasflessen: drukhouders en brandblussers van huishoudelijke aard
6	Gips: gipsplaten, gipsblokken etc. uit verbouwingsafval
7	Glas: verpakkingsglas (glazen verpakkingen zoals flessen en potten)
8	Grof huishoudelijk restafval: volumineus of zwaar huishoudelijk restafval van categorieën afval die niet gescheiden worden ingezameld of aangeboden kunnen worden én door afmeting of gewicht niet via een inzamelmiddel of -voorziening ter inzameling kan worden aangeboden
9	Grof tuinafval: plantaardig of organisch afval vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals (grof) loofafval, snoeihout of bladeren, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen
10	Grond: Schone grond welke vrijkomt bij het ontgraven van boden bij bodensaneringen of grondverzet, niet afkomstig van verdachte locaties of bij sanering van bodems.
11	Harde kunststoffen: gebruiksvoorwerpen van hard plastic
12	HOUT AB A-hout: schoon en onbehandeld hout, met verf- of lijmresten B- hout: vuil hout
13	Hout C: Geïmpregneerd hout te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout
14	Huishoudelijke oliën en vetten: eetbare oliën en vetten, waaronder frituurvet en -olie
15	Kadavers: lichamen van dode kleine dieren die niet door slachting om het leven zijn gekomen.
16	KCA: klein chemisch afval zijnde huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de Europese Afvalstoffen Lijst (Eural) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
17	Kringloop goederen: herbruikbare goederen
18	Matrassen: droge matrassen
19	Metalen Ferro: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro
20	Metalen Non-Ferro
21	Oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties
22	Piepschuim: geëxpandeerd polystyreen (Engelse afkorting: EPS, naar expanded polystyrene) of PS-hardschuim is een karakteristieke en vrijwel altijd witte kunststof, vaak toegepast als bescherming van te verzenden artikelen
23	Schoon puin: brokken beton, dakpannen, stenen en dergelijke
24	Textiel: schone en droge kleding, bed- en woontextiel, schoenen, accessoires en knuffels volgens de website van gemeente Amsterdam
25	Vlak glas: vensterglas (uit ramen, kozijnen en deuren) en design- en interieurglas met uitzondering van keramisch glas

Niet te accepteren afvalstoffen

De volgende afvalstoffen worden niet op het scheidingsdepot in ontvangst genomen:

1	Autowrakken
2	Blauwzuur, broom, metaalcarbonyl-verbindingen, oplossingen en water van fluorwaterstof van 85-100% (fluorwaterstofzuur)
3	Drukhouders die niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden van het scheidingsdepot (zie hoofdstuk drukhouders hieronder).
4	Explosieve stoffen. Vuurwerk.
5	GFT (bioafval)
6	Klein gevaarlijk afval indien meer dan 50 kg (doorverwijzen naar particuliere verwerkers zoals Renewi en GP Groot.)
7	Klein huishoudelijk afval (moet in container met afvalpas te openen)
8	Olietanken die niet zijn schoongemaakt
9	Piepschuim en PVC in partijen groter dan 1m3
10	Radioactief of ioniserend afval
11	Sterk verontreinigde grond/zand
12	Verbrande of verkoolde restanten
13	Waterstofperoxide oplossingen in water met een concentratie van meer dan 35% in houders > 3 liter
14	Zand

Tijdelijke opslag

Om milieutechnische redenen worden de volgende afwijkende afvalstoffen in overleg met de ontdoener en eventueel betreffende instanties door de depotbeheerder in ontvangst genomen en :

- tijdelijk veilig opgeslagen (b.v. tijdelijk bij de gasflessen);
- op een milieu-verant-woorde manier afgevoerd.

De kosten hiervan worden verhaald op de ontdoener. Het gaat om:

1	afvalstoffen die verontreinigd zijn met olie of teer (zie ook dakleer)
---	--

Uithoorn heeft een overeenkomst met GP Groot gesloten voor de emballage, het transport en de verwerking van KCA en KGA, loodaccu's, brandblussers en overige drukhouders.

Afvalstoffen met buitengewone risico's

Dit zijn afvalstoffen die zulke grote risico's kunnen hebben, dat het hanteren, opslaan en vervoeren extra aandacht verdienen. Het is van belang voor de openbare veiligheid en/of volksgezondheid om de ontdoener niet weg te sturen maar in overleg met Omgevingsdienst, de ontdoener te informeren, te instrueren waar deze afvalstoffen aangeboden mogen/ kunnen worden.

Indien afvalstoffen worden aangeboden welke niet mogen worden geaccepteerd, wordt de ontdoener doorverwezen naar verwerkers welke deze stoffen wel accepteren. Van alle gevallen waarin is doorverwezen naar andere verwerkers worden gegevens genoteerd zoals personalia, aard en omvang van de afvalstoffen en de reden van weigering. Vastlegging vindt plaats in het logboek. Hierin wordt het ken- teken, soort afval en hoeveelheid vastgelegd. Het logboek wordt uit het zicht van derden bewaard door de depotbeheerder. Na een jaar wordt het betreffende document vernietigd door depot-beheerder.

Afval afkomstig van noodsituaties/ calamiteiten worden direct afgevoerd naar eindverwerkers. Voordat de registratie plaatsvindt van de ontdoener, moet deze zich legitimeren. Indien niet kan aantonen dat het afval afkomstig is uit de Gemeente Uithoorn wordt het afval niet geaccepteerd.

1. AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (A.E.E.A.)

1.1 Algemene gegevens

Definitie	Koel en vrieskasten in de ruimste zin van het woord gevuld met (freon)gas en olie. Wasmachines, elektronische huishoudelijke apparatuur, gasfornuizen, magnetrons, audio, Etc.
Bestemming	Recycling; materiaal hergebruik (bijv. ijzer, koper).

Er is een overeenkomst gesloten met Stichting Open (Wecycle): <https://www.stichting-open.org/tips/voldoen-aan-de-inzameling-van-elektrische-apparaten/>

Consumenten betalen een recyclingbijdrage. Deze bijdrage zit bij de prijs inbegrepen bij de aanschaf van energiezuinige lampen en elektrische apparaten, zoals een tv, koelkast, wasmachine, spaarlamp of een magnetron. De recyclingbijdrage is bedoeld om de kosten voor inzameling en recycling (hergebruik) te betalen.

Inwoners kunnen kleine afgedankte elektrische apparaten, lampen of batterijen inleveren bij supermarkten en winkels waar dergelijke producten worden verkocht. <https://watismijnapparaatwaard.nl/inleveren/>

Grotere apparaten kunnen zij laten meenemen bij bezorging van een vergelijkbaar nieuw apparaat. <https://watismijnapparaatwaard.nl/wecycle-ook-mee-oud-voor-nieuw/>

1.2 Weigeren als A.E.E.A.

A.E.E.A. wordt niet geaccepteerd op het scheidingsdepot in de volgende gevallen:

Afwijking	Actie
Professionele apparatuur, b.v. ziekenhuisapparatuur, professionele koelingen, aggregaten, ed.	Doorverwijzen naar: https://wecyclevoorbedrijven.nl/
Winkeliers en reparateurs die meer dan tot 5 stuks A.E.E.A. aanbieden	Doorverwijzen naar: https://wecyclevoorbedrijven.nl/

1.3 Accepteren als A.E.E.A.

Soort	Voorwaarden
afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen	Tips op de milieustraat - Stichting Open I:\Duoplus\Buurt\BOR\UH\Assets\Afval\3. Offertes en overeenkomsten\Wecycle\2021\Wecycle milieustraat instructie A4 klein.pdf

- **Zie werkinstructie stichting OPEN/Wecycle: <I:\Duoplus\Buurt\BOR\UH\Assets\Afval\3. Offertes en overeenkomsten\Wecycle\2021\Wecycle milieustraat instructie A4 klein.pdf>**
- **De ontdoener dient de apparatuur zelf in de container te plaatsen.**
- **Voor zware apparatuur is een steekwagen beschikbaar.**

2. ASBEST

2.1 Algemene gegevens

Definitie	Asbest kan in diverse vormen voorkomen. Het is in het verleden veel toegepast als brandvertrager. Verschijningsvormen zijn wit, -grijs en geel asbest. Asbest kan voorkomen als plaatmateriaal (golfplaten, vlak, namaak tegelplaat). Asbestvezels kunnen asbestose en longkanker veroorzaken. Het asbest kan als verontreiniging voorkomen in andere aangeboden afvalfracties.
Bestemming	Storten. Er is een overeenkomst met GP Groot.

Bij bouwwerken van vóór 1 januari 1994 moet er altijd rekening mee worden gehouden dat er asbest vrij kan komen. Voor het verwijderen van asbest is een sloopvergunning nodig. In sommige gevallen is het particulieren toegestaan om zonder sloopvergunning zelf asbesthoudend materialen te verwijderen (zie [Asbest verwijderen - Gemeente Uithoorn](#)).

2.2 Weigeren als asbest

Aangeboden asbest wordt geweigerd in de volgende gevallen:

Afwijking	Actie
Inwoners mogen niet meer dan 35 m2 aanbieden.	
Alle onverpakte asbest, in zuivere vorm of als vervuiling in andere afvalfracties wordt geweigerd. Losse tape en gescheurde verpakkingen worden niet geaccepteerd.	De ontdoener wordt gewezen op de gevaren van onverpakt asbest en krijgt veiligheidsinstructies van de depothouder. Aan ontdoeners van onverpakt asbest wordt gratis het benodigde verpakkingsmateriaal verstrekt ter grootte van 1m2.
Alle niet volgens de onderstaande voorschriften verpakte asbest wordt geweigerd. Vuilniszakken en plastic tassen zijn geen afdoende verpakking van asbest.	

	Verpakken van asbest op of in de nabijheid van het scheidingsdepot wordt niet toegestaan. Dit moet voorafgaand aan het bezoek op het scheidingsdepot worden gedaan.
--	---

2.3 Accepteren als asbest

Aangeboden asbest wordt geaccepteerd indien:

Soort	Voorwaarden
Asbest	- Het asbest wordt aangeboden door inwoners en maximaal 35 m2 bedraagt; - Asbesthoudende materialen verpakt is in 2 lagen folie van ten minste 0,15 mm dik. De plastic verpakking moet daarbij met een zware brede tape volledig luchtdicht zijn afgedicht. - De verpakking voorzien is van stickers met het opschrift: "asbest gevaarlijk" - Scherpe punten moeten zijn afgeplakt met polyethyleen gecoate textieltape - Het asbest mag verontreinigd zijn met andere stoffen zoals zand, karton, vloerbedekking etc. - De ontdoener deponeert te allen tijde zelf het verpakte asbestafval in de container, onder begeleiding van een bevoegde depotbeheerder.

➤ **Voor de opslag van asbest is een gesloten asbestcontainer van 25m3 aanwezig.**

3. AUTOBANDEN

3.1 Algemene gegevens

Definitie	Banden zijn gemaakt van synthetische of natuurlijk rubber. Banden kunnen afkomstig van : - Personen auto's /aanhangers - Sloopauto's Al deze soorten banden zitten al dan niet nog op een metalen velg
Categorieën	Banden zijn onder te verdelen in: A. Banden met velg B. Banden zonder velg
Bestemming	Recycling; (bijv. rubbertegels, ZOAB-asfalt)

3.2 Weigeren als autobanden

De aangeboden banden worden geweigerd op het scheidingsdepot indien:

Afwijking	Actie
Wanneer er meer dan vijf banden, met of zonder velg, per vracht worden aangeboden.	
Wanneer er banden anders dan personenwagenbanden worden aangeboden (fietsbanden, kuilbanden, boerenbanden, motorbanden, truckbanden etc.)	Afvoeren via fractie restafval open container
Al het overige rubber (bijvoorbeeld materiaal van lopende band, binnenbanden) niet zijnde banden met of zonder velg wordt geaccepteerd.	Afvoeren via fractie restafval open container

3.3 Accepteren als autobanden

Soort	Voorwaarden
A. Banden met velg	Besluit beheer autobanden is gebaseerd op de Wet Milieubeheer en heeft als doel een milieuverantwoorde inname en verwerking van gebruikte banden te realiseren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij producenten en importeurs van autobanden en producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens. Het Besluit geldt voor personenwagenbanden die afkomstig zijn

	van voertuigen, zoals personenauto's en lichte bedrijfs-wagens (maximaal 3.500 kilo), aanhangwagens en caravans. https://www.recybem.nl/nl/nieuwe-banden/besluit-beheer-autobanden
B. Banden zonder velg	

4. DAKLEER

4.1 Algemene gegevens

Definitie	Onder dakleer wordt hier verstaan teerhoudend afval zoals Dakleer, asfaltpapier, teerhoudend grind, asfalt.
Bestemming	Storten. Er is een overeenkomst met GP Groot.

4.2 Weigeren als dakleer

Het aangeboden dakleer wordt geweigerd op het scheidingsdepot indien:

Afwijking	Actie
Het dakleer is verontreinigd met asbest.	De ondoener wordt verzocht het aangeboden afval in te pakken in de voorgeschreven verpakking, zie Asbest. Verpakkingsmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
Niet accepteren als dakleer, maar als andere fractie Dakleer wordt niet geaccepteerd als dakleer maar wel als restafval grofvuil fractie als het gemengd is met andere componenten welke niet verwijderd kunnen worden door de ondoener. Het betreft hier met name componenten hout, ijzer, kunststoffen. Voorbeelden zijn:	
Afwijking	Actie
PVC buizen met resten dakleer	Afvoeren via fractie restafval open container
Dakbeschot met restanten dakafval, dakleer e.d. (afvoeren via fractie bouw- en sloopafval)	Afvoeren via fractie restafval open container
Puin	Afvoeren via fractie puin
Kalksteenzand	Afvoeren via fractie restafval open container
Chemisch afval zoals verfblikken, kitkokers, PUR bussen e.d.	Afvoeren via fractie KCA

3.3 Accepteren als dakleer

Soort	Voorwaarden
Stukken dakleer - Asfaltpapier - Asfalt - Teerhoudend grind	Indien het aangeboden dakleer schoon is wordt het geaccepteerd als dakleer.

5. DRUKHOUDERS

5.1 Algemene gegevens

Definitie	als drukhouders worden beschouwd gevulde <u>en</u> lege gasflessen, gastanks, al dan niet navulbare gasflesjes, spuitbussen en brandblussers.
Bestemming	Er is een overeenkomst voor KCA en Drukhouders gesloten met GP Groot.

Voor alle drukhouders geldt dat deze mogelijk onder hoge druk staan. Explosiegevaar is derhalve aanwezig. Vallen en/of stoten dient altijd vermeden te worden.

5.2 Weigeren als drukhouders

In de volgende gevallen worden drukhouders geweigerd op het scheidingsdepot:

Afwijking	Actie
-----------	-------

Drukhouders worden op het scheidingsdepot geweigerd indien ze niet in de drukhouderskooi passen.	Contact opnemen met GP groot en eventueel ontdoener doorverwijzen naar de Omgevingsdienst.
Alle drukhouders welke dusdanig beschadigd of verroest zijn dat de veiligheid redelijkerwijs (ter beoordeling van depotbeheerders scheidingsdepot) niet gegarandeerd kan worden.	

5.3 Accepteren als drukhouders

Uitsluitend in de volgende gevallen worden drukhouders geaccepteerd:

Soort	Voorwaarden
Alle gevulde <u>en</u> lege gasflessen, gastanks, navulbare gasflesjes, spuitbussen en brandblussers.	Deze moeten rechttop in de krat worden geplaatst.

Drukhouders accepteren als ferro (metaalcontainer) (zie hoofdstuk 17)

Lege drukhouders worden geaccepteerd als ferro uitsluitend in het volgende geval:

- Als de afsluiter is verwijderd

Drukhouders waar de afsluiter nog op zit, maar waarvan wordt beweerd dat de houder leeg is worden *niet geaccepteerd* als ferro.

Ook drukhouders met een manometer welke op nul staat worden niet geaccepteerd als ferro.

6. GIPS

6.1 Algemene gegevens

Definitie	Droge gipsdelen, al dan niet voorzien van: papiercoating, behang, verf, spijkers en schroeven.
Bestemming	Recycling: inzet als grondstof. Er is een overeenkomst met GP Groot.

6.2 Weigeren als gips

Het aangeboden gipsafval wordt geweigerd op het scheidingsdepot indien het gipsafval is voorzien van:

Afwijking	Actie
• Isolatiemateriaal • Hout • Gasbeton • Metaal • Asbest • Alle soorten plastic	Gipsafval wordt niet geaccepteerd als gips maar wel als andere fractie afhankelijk van de samenstelling van het gipsafval. Als het gemengd is met andere componenten welke niet verwijderd kunnen worden door de ontdoener.

6.3 Accepteren als gips

Soort	Voorwaarden
• Gips • Stucplaten • Gipsblokken • Gipsornamenten	Indien het aangeboden gips schoon is wordt het geaccepteerd als gips. Hierbij geldt dat maximaal 5% van het gips andere componenten mag bevatten zoals nietjes, papier, spijkers en schroeven. Dit wordt visueel beoordeeld.

7. GLAS

7.1 Algemene gegevens

Definitie	Glas in de vorm van verpakkingsglas bestaande uit drankflessen, bierflesjes en glazen potten waarop geen statiegeld zit. Sorteren in wit en bont.
Bestemming	Recycling; inzet als grondstof nieuw glas. Er is een overeenkomst met PreZero.

7.2 Weigeren als glas

Het aangeboden glasafval wordt geweigerd op het scheidingsdepot indien:

Afwijking	Actie
Het glasafval is verontreinigd / vermengd / gevuld met chemisch afval, zoals olie e.d. én het een hoeveelheid van meer dan 50 kg betreft.	Voor chemisch vervuild glasafval boven de 50 kg contact opnemen met de Omgevingsdienst.
Gevulde glasverpakkingen met voedsel.	Het glas dient te worden geleegd (bijvoorbeeld bij GFT -kan niet op het scheidingsdepot- en daarna alsnog als glas te worden aangeboden in een glascontainer.

Niet accepteren als glas maar wel als andere fractie

Glasafval wordt niet geaccepteerd als glasafval, maar wel als andere fractie als het zodanig vervuild is met andere componenten dat deze niet uitgesorteerd kunnen worden door de ontdoener. Het betreft hier met name vervuiling met meer dan 5% andere componenten zoals metalen, hout, organische resten of meer dan 0% chemisch afval. Voorbeelden hiervan zijn:

Afwijking	Actie
Vlakglas	Bij fractie vlakglas
(Kristallen) glazen en glazen vazen	Bij fractie rest
Porselein en aardewerk	Bij fractie schoon puin
glasafval verontreinigd/ vermengd/ gevuld met chemisch afval, zoals olie e.d. en het een hoeveelheid van minder dan 50 kg	Bij fractie KCA
Open flessen / potten met gevaarsymbolen	Bij fractie KCA
Keukengerei zoals ovenschalen, magnetronschalen, pannendeckels, koffie en theekannen.	Bij fractie rest of schoon puin als het aardewerk bevat.

7.3 Accepteren als glas

Soort	Voorwaarden
Glas	Indien het aangeboden glasafval schoon is wordt het geaccepteerd als glas. Hierbij geldt dat maximaal 5% van het glas andere componenten mag bevatten zoals doppen, etiketten e.d. Dit wordt visueel beoordeeld. (Eventueel doppen e.d. door aanbieder laten verwijderen om binnen de 5% uit te komen).

➤ **Voor flessenglas is een gesloten glascontainer aanwezig**

8. HUISHOUDELIJK RESTAFVAL

8.1 Algemene gegevens

Definitie	Restafval is afval niet behorend tot een andere afvalstroom. Het gaat met name om vuilniszakken en grof vuil zoals meubels etc.
Categorieën	Restafval wordt onderverdeeld in: A. grof huishoudelijk afval; B. overig (normaal) huishoudelijk afval
Bestemming	Grof: Nascheiding door GP Groot Fijn: Thermische recycling door AEB

8.2 Weigeren als grof huishoudelijk restafval

Het aangeboden restafval wordt geweigerd op het scheidingsdepot indien:

Afwijking	Actie
Het restafval is verontreinigd/ vermengd met chemisch afval, zoals olie e.d.,	Afvoeren via fractie KCA
Het restafval is verontreinigd met asbest.	De ontdoener wordt verzocht het aangeboden afval in te pakken in de voorgeschreven verpakking, zie Asbest. Verpakkingsmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
Fijn restafval	• Verdelen over de juiste betreffende bakken voor grondstoffen (zoals PMD, papier en karton, glas, textiel, kca, kleine apparaten) • Verwijzen naar ondergrondse restafvalcontainer of minicontainer voor restafval aan huis.

8.3 Accepteren als grof huishoudelijk restafval

Grof huishoudelijk afval wordt als zodanig geaccepteerd als het afval van huishoudens betreft dat:

Soort	Voorwaarden
Grof huishoudelijk afval zoals: • Oude meubels • Vloerbedekking e.d.	• Niet meer geschikt is als kringloop artikel, • én niet eenvoudig gescheiden kan worden in de andere afvalcategorieën,

9. GROF TUINAFVAL

9.1 Algemene gegevens

Definitie	organisch tuinafval afkomstig van burgers. Het betreft voornamelijk: a. snoeiafval; b. gras, plaggen, planten en blad c. stobben en boomstronken
Bestemming	Recycling; compostering. Er is een overeenkomst met Verhoef.

9.2 Niet accepteren als tuinafval

Het aangeboden tuinafval wordt geweigerd op het scheidingsdepot indien:

Afwijking	Actie
Het tuinafval is verontreinigd/vermengd met chemisch afval, zoals olie e.d.,	Voor chemisch vervuild tuinafval contact opnemen met de Omgevingsdienst
Het aangeboden tuinafval een lengte/omvang heeft die niet in de container past. Voorbeelden zijn complete struiken en bomen met lengtes langer dan 2,5 m.	De ontdoener wordt verzocht om voorafgaand aan het bezoek aan het scheidingsdepot het tuinafval tot de juiste maten te verkleinen.
Stobben en boomstronken met een gewicht groter dan 150 kg per stuk.	De ontdoener wordt verzocht om voorafgaand aan het bezoek aan scheidingsdepot het tuinafval tot het juiste gewicht te reduceren.

Niet accepteren als tuinafval maar wel als andere fractie

Tuinafval wordt niet geaccepteerd als tuinafval, maar wel als andere fractie als het zodanig gemengd is met andere componenten dat deze niet uitgesorteerd kunnen worden door de ontdoener. Het betreft hier met name niet-organische componenten zoals puin, aarde, plastic, blik, e.d. Voorbeelden zijn:

Afwijking	Actie
Met blikjes, papier, plastic vervuild bladafval	Uitsorteren.
Met zand, puin, hout verontreinigd tuinafval	Uitsorteren. Zand wordt niet aangenomen
Groente- en fruitafval en etensresten worden niet geaccepteerd als tuinafval	Verwijzen naar verzamelcontainer voor GFT bij appartementen of minicontainer aan huis voor GFT.

9.3 Accepteren als tuinafval

Indien de verontreinigingen in het tuinafval eenvoudig verwijderd kunnen worden door de ondoener wordt het eveneens geaccepteerd als tuinafval. De depotbeheerder geeft de ondoener in dat geval duidelijke instructies welke fracties gescheiden moeten worden.

- **Voor tuinafval zoals gras, blad, takken en plaggen is een open container aanwezig.**

10. GROND

10.1 Algemene gegevens

Definitie	Schone grond welke vrijkomt bij het ontgraven van boden bij bodensaneringen of grondverzet, niet afkomstig van verdachte locaties of bij sanering van bodems.
Bestemming	Baggergronddepot Uithoorn

10.2 Weigeren als grond

Afwijking	Actie
• Verontreinigde grond: - o Gevaarlijk afval - o Bouw en sloopafval - o Bedrijfsafval - o Asbest of asbest gelijkend materiaal - o Chemisch verontreinigd - o Chemische geur - o Grond met invasieve exoten/uitheemse plantensoorten zoals reuzenberenklauw of Japanse duizendknoop - o Grond met bodemvreemde materiaal bevatten	Kan niet worden geaccepteerd op het baggerdepot en moet naar een gespecialiseerd bedrijf worden gebracht.
• Asbest of asbest gelijkend materiaal	De ondoener wordt verzocht het aangeboden afval in te pakken in de voorgeschreven verpakking, zie Asbest. Verpakkingsmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
• Overige afvalstoffen, al dan niet gemengd door de aangeboden grond	Afvoeren via fractie restafval open container
• Natte grondstromen en slibben	Afvoeren via fractie restafval open container

10.3 Accepteren als grond

Soort	Voorwaarden
Grond	• Indien afkomstig van inwoners: herkomst klasse Wonen, afkomstig uit tuin of verbouwing van de particuliere woning op een niet-verdachte locatie en maximaal 24 m³ per partij • Indien afkomstig van bedrijven óf meer dan 24 m³ per partij: herkomst klasse Wonen of Industrie. Acceptatie uitsluitend na vooraf overleggen van een AP04-analyse en schriftelijk akkoord • Eventuele verontreinigingen mogen de norm van klasse Industrie volgens het Besluit Bodemkwaliteit niet overschrijden • 2 % bijmenging van overige steenachtige materialen

11. HARDE KUNSTSTOFFEN

11.1 Algemene gegevens

Definitie	Emmers en deksels, kratten, Plastic speelgoed (zonder batterijen), tuinstoelen, HPDE-buizen en -pijpen (niet langer dan 2meter), PVC-buizen en -pijpen (niet langer dan 2 meter), PVC dak- schroefjes (badkamer), Gebruikte Klike's (zonder) wielen, Autobumpers (zonder ijzer), bloempotjes, bloementrays, Schone jerrycans (zonder gevaar etiket), Kunststof pallets, Kunststof licht- en dakplaten.
Bestemming	Recycling: inzet als grondstof. Er is een overeenkomst met GP Groot

11.2 Weigeren als harde kunststoffen

Het aangeboden harde kunststof wordt geweigerd op het scheidingsdepot indien:

Afwijking	Actie
Het harde kunststof is voorzien van: • Gevaar etiketten	
Zacht materiaal zoals: • Folie • Slang • Rubber	Afvoeren via fractie restafval open container
Zwaar vervuild is door: • Cement • Zand • Verf • Inkt	Afvoeren via fractie restafval open container
Hard kunststof betreft zoals: • Jerrycans met gevaar etiket erop • Polyester • Lege kitkokers • Cartridges • Ski's • Helmen • Pet bandjes (verpakkingsmateriaal) • Koffers	Hard kunststof wordt niet geaccepteerd als hard kunstafval maar wel als andere fractie afhankelijk van de samenstelling van het hard kunststofafval. Als het gemengd is met andere componenten welke niet verwijderd kunnen worden door de ontdoener.
Er worden batterijen aangetroffen in het materiaal	Indien mogelijk: verwijderen, Indien niet mogelijk of het plastic is zwaar vervuild: afvoeren via fractie Klein Chemisch Afval (KCA)

11.3 Accepteren als harde kunststoffen

Soort	Voorwaarden
Kunststof	Schoon aanleveren; Indien de verontreinigingen eenvoudig verwijderd kunnen worden door de ontdoener wordt het eveneens geaccepteerd als hard kunststofafval. De depotbeheerder geeft de ontdoener in dat geval duidelijke instructies welke fracties gescheiden moeten worden.

12. HOUT AB

12.1 Algemene gegevens

Definitie	hout, blank of geveerd, massief, verlijmd of samengesteld. Al dan niet voorzien van spijkers en schroeven
Categorieën	Hout is onder te verdelen in: schoon hout (hout A) vuil hout (hout B)

Bestemming	Recycling; inzet als grondstof (bijv. spaanplaat, MDF). Er is een overeenkomst met GP Groot
------------	---

12.2 Weigeren als hout

Het aangeboden houtafval wordt geweigerd op het scheidingsdepot indien:

Afwijking	Actie
Het houtafval is verontreinigd / vermengd met chemisch afval, zoals olie e.d. en het een hoeveelheid van meer dan 50 kg betreft. M.n. gaat het hier om houtafval uit saneringswerken.	Voor chemisch vervuild houtafval boven de 50 kg contact opnemen met de Omgevingsdienst
Het houtafval is verontreinigd met asbest.	De ontdoener wordt verzocht het aangeboden afval in te pakken in de voorgeschreven verpakking, zie Asbest. Verpakkingsmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
Het aangeboden houtafval een lengte / omvang heeft die niet in de container past. Voorbeelden zijn lengtes langer dan 2,5 m.	De ontdoener wordt verzocht om voorafgaand aan het bezoek aan scheidingsdepot het houtafval tot de juiste maat te reduceren.

Niet accepteren als houtafval maar wel als andere fractie

Houtafval wordt niet geaccepteerd als hout afval als het gemengd is met andere componenten welke niet verwijderd kunnen worden door de ontdoener. Het betreft hier met name componenten glas, ijzer, textiel, dakbedekking en kunststoffen en impregneermiddelen. Voorbeelden zijn:

Afwijking	Actie
Ramen en deuren met glas in de sponningen	Afvoeren via fractie restafval open container
Hout van een dakbeschot met restanten dakafval, dakleer e.d.	Afvoeren via fractie restafval open container
Zachtboard	Afvoeren via fractie restafval open container
Hout als onderdeel van een gebruiksvoorwerp, b.v. een tuinstoel met bekleding	Afvoeren via fractie restafval open container
Verduurzaamd hout zoals gewolmaniseerd hout, kopersulfaat behandeld hout (groene uitslag). Spoorbielzen. Beits en verf vallen niet onder de impregneermiddelen	Wordt ingenomen als C-hout

- ***Scheidingsdepots die niet beschikken over een Hout A container, beschouwen al het aangeboden hout als Hout B. Dit is aan de orde in Uithoorn.***

12.3 Accepteren als hout

Soort	Voorwaarden
Schoon hout (Hout A). Voorbeelden zijn: - Balken - Pallets - Kratten - Kozijnen - Planken (niet geverfd of gebeitst)	Indien het aangeboden houtafval schoon is en bestaat uit massief hout wordt het geaccepteerd als schoon houtafval; Indien de verontreinigingen (ijzer, glas e.d.) aan het houtafval eenvoudig verwijderd kunnen worden door de ontdoener wordt het eveneens geaccepteerd als schoon houtafval. De depotbeheerder geeft de ontdoener in dat geval duidelijke instructies welke fracties gescheiden moeten worden.
Vuil hout (Hout B). Voorbeelden zijn: - Triplex, multiplex - Spaanplaat - MDF plaat - Hardboard	Indien het aangeboden houtafval bestaat uit samengesteld hout wordt het geaccepteerd als vuilhoutafval; Indien de verontreinigingen aan het hout B eenvoudig verwijderd kunnen worden door de ontdoener wordt het eveneens geaccepteerd als vuil houtafval. De depotbeheerder geeft de ontdoener in dat

- Hout B gecombineerd met hout A (B.v. een bureau met massieve poten en MDF blad) - Balken, pallets, kratten, kozijnen, planken (geverfd of gebeitst)	geval duidelijke instructies welke fracties gescheiden moeten worden.
--	---

13. C-HOUT

13.1 Algemene gegevens

Definitie	Verontreinigd hout bewerkt met chemische of organische stoffen (geïmpregneerd hout of verduurzaamd hout). Te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout
Bestemming	Recycling. Er is een overeenkomst met GP Groot.

13.2 Weigeren als hout

Het aangeboden houtafval wordt geweigerd op het scheidingsdepot indien:

Afwijking	Actie
Vreemde voorwerpen zoals stenen, beton, isolatiemateriaal, teer die de verwerking kunnen verhinderen	Afvoeren via betreffende fractie

Niet accepteren als hout maar wel als andere fractie

Houtafval wordt niet geaccepteerd als hout als het gemengd is met andere componenten welke niet verwijderd kunnen worden door de ontdoener. Het betreft hier met name om bouwafval. Tevens valt bepaald hout onder tuinafval. Voorbeelden zijn:

Afwijking	Actie
- Boomstroken - Groenafval - Snoeihout	Deponeren bij tuinafval
Rottend en schimmelend hout	Afvoeren via fractie restafval open container
Hout verkleefd met ander bouwafval	Afvoeren via fractie gips, puin of rest

13.3 Accepteren als hout

Soort	Voorwaarden
Verontreinigd hout (Hout C). Voorbeelden zijn: - Gewolmaniseerd hout (tuinhout) - Gecreosoteerd hout (tuinhout) - Met loodverf belast hout (ramen) - Hout behandeld met chemicaliën zoals schuttinghout, bielzen en CCA-hout - Treinbielzen	
Bevestigde spijkers, schroeven of bouten	

14. HUISHOUDELIJK FRITUURVETTEN EN -OLIËN

14.1 Algemene gegevens

Definitie	Frituurvet en -olie
Bestemming	Recycling: inzet als duurzame energiebestemming. Verwerker: Beneluxvet, thans Quatra

14.2 Weigeren als huishoudelijk frituurvetten en -oliën

Het aangeboden frituurvet en -olie wordt geweigerd op het scheidingsdepot indien:

Afwijking	Actie
Het frituurvet -olie niet verpakt is in : • Plastic vaatjes of melkkartons	
Het minerale olie zoals motorolie bevat.	Afvoeren via fractie KCA
Verpakt is in een glazen verpakking of friteuse	Afvoeren via andere fractie afhankelijk van de samenstelling van het frituurvet of -olie.

14.3 Accepteren als huishoudelijk frituurvetten en -oliën

Soort	Voorwaarden
Huishoudelijk frituurvetten en -oliën	Indien het Frituurvet en -olie schoon en in juiste verpakking door de ontdoener wordt aangeboden. Ook als eventuele verontreiniging makkelijk kan worden verwijderd door de ontdoener wordt het frituurvet en -olie geaccepteerd op het scheidingsdepot.

15. KADAVERS

15.1 Algemene gegevens

Definitie	Kadavers zijn lichamen van dode dieren. Op het Scheidingsdepot gaat het om kadavers van dieren die niet door slachting of de jacht om het leven zijn gekomen. Ze worden aangetroffen bij het opruimen van dierlijke slachtoffers van aanrijdingen, onderhoud aan groenvoorzieningen, schoonmaken van weg en bermen en schoonmaken van sloten en dergelijke.
Bestemming	Kadavers moeten zo snel mogelijk door destructiebedrijf Rendac worden opgehaald en verwerkt.

15.2 Weigeren als kadavers

Afwijking	Actie
Boerderijdieren zoals; geiten, koeien, paarden, rundvee, schapen, stieren en varkens	Aanbieden als boerderijdier; bewoner neemt zelf contact op met Rendac.
Slachtafval van afgeschoten dieren als ganzen.	Verwijzen naar opdrachtgever van afschot.

15.3 Accepteren als kadavers

Soort	Voorwaarden
Gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia's, konijnen, muizen, ratten, kippen en vissen. Dieren uit openbare ruimte zoals; vogels, eenden en egels.	De kadavers worden vervolgens opgehaald door Rendac. Stroomschema verwerking van kadavers Bodemrichtlijn

16. KCA EN OLIE

Definitie	Klein chemisch afval (KCA) is huishoudelijk afval waar gevaarlijke stoffen in zitten.
Bestemming	Nasorteren deels recycling . Er is een overeenkomst met GP Groot.

16.1 Algemene gegevens

16.2 Weigeren als KCA en olie

De aangeboden KCA en olie worden geweigerd op het scheidingsdepot indien:

Afwijking	Actie
-----------	-------

KCA van meer dan 50 kg per vracht	Doorverwijzen naar de Omgevingsdienst
Gloeilampen	Aparte bak
Tonercassettes van printers	Aparte KCA bak

Niet accepteren als KCA en -olie, maar als andere fractie

KCA en olie wordt niet geaccepteerd als KCA en olie, maar als een andere fractie indien er sprake is van:

Afwijking	Actie
Cassettebanden, videobanden	Verwijzen naar ondergrondse restafvalcontainer of minicontainer voor restafval.
Geheel lege, geopende verpakkingen van verf, kit-sputen, lijmen e.d.	Afvoeren via KCA in twijfelgevallen

16.3 Accepteren als KCA

Uitgezonderd de bij 10.2 genoemde bepalingen worden alle stoffen die genoemd zijn in de Afvalstoffen (KCA) lijst geaccepteerd. Zie ook de wel/niet lijst: <https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden/klein-chemisch-afval-kca/>

De KCA-lijst is ingedeeld in vijf categorieën (huishoudelijke producten, uit het medicijnkastje, doe-het-zelfproducten, hobby en vervoer):

Soort	Specificatie
Huishoudelijke producten	- batterijen - spaarlampen en energiezuinige lampen - tl-buizen - gootsteenontstopper - lampenolie - petroleum - bestrijdingsmiddelen/insecticiden
Medicijnkastje	- medicijnen (deze kunt u ook inleveren bij uw apotheek) - kwikthermometers - injectienaalden (mits deugdelijk verpakt in een koker). Alternatief kunnen inwoners naalden kwijt bij hun apotheker.
Doe-het-zelfproducten	- verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen - verfproducten zoals terpentine, thinner, afbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine - kwikschakelaars (bijvoorbeeld niet-digitale verwarmingsthermostaten)
Hobby	- fotofixeermiddel - foto-ontwikkelaar - etsvloeistoffen zoals salpeterzuur en zwavelzuur - zoutzuur
Vervoer	- accu's - benzine - motorolie, afgewerkte olie en remolie - oliefilters

17. KRINGLOOPGOEDEREN

17.1 Algemene gegevens

Definitie	Gebruiksgoederen welke als afval worden aangeboden maar nog intact en functioneel zijn.
Bestemming	Hergebruik. Er is een overeenkomst met Ceres.

17.2 Weigeren als kringloopgoederen

De aangeboden kringloop goederen worden geweigerd op het scheidingsdepot indien:

Afwijking	Actie
De aangeboden goederen wapens of vergelijkbare artikelen betreffen. Voorbeelden zijn alle soorten vuurwapens, messen, ed.	Bij weigeren doorverwijzen naar politie.

Niet accepteren als kringloop goederen, maar als andere fractie

Gebruiksvoorwerpen welke duidelijk niet meer intact of functioneel zijn of welke tot een andere fractie behoren. Voorbeelden zijn:

Afwijking	Actie
Koelkasten	Afvoeren via wit- en bruingoed
Textiel en schoeisel	Afvoeren via textielafval
Kapotte stoelen, banken ed.	Afvoeren via huishoudelijk restafval

17.3 Accepteren als kringloopgoederen

Soort	Voorwaarden
Kringloopgoederen zoals: • meubilair • verlichtingsarmaturen • niet elektrische gereedschappen • huishoudelijke artikelen	Indien de aangeboden goederen redelijk intact lijken en op het eerste oog voor hergebruik geschikt zijn worden ze geaccepteerd als hergebruikgoederen.

18. MATRASSEN

18.1 Algemene gegevens

Matrassen zullen veelal worden aangeboden tegelijkertijd met andere fracties. Zuivere vrachten zullen vaak kleine hoeveelheden betreffen van inwoners.

Definitie	Matras, alle soorten en maten. Met of zonder pocketvering
Bestemming	Recycling; grondstofindustrie. Er is een overeenkomst gesloten met GP Groot, deze brengt te matrassen naar retourmatras Alphen aan de Rijn.

Materiaal na ontmanteling van een matras

Materiaal	Percentage van totaal (gemiddeld)	Toepassing
Polyether	44%	Ondertapijt, isolatie e.d
Latex	16%	Sportmatten, vulling e.d
Metaal	17%	Grondstof metaalindustrie
Textiel	13%	Nieuw materiaal, poetsdoeken
Restafval	5%	Secundaire brandstof

18.2 Weigeren als matrassen

Matrassen worden geweigerd op het scheidingsdepot indien:

Afwijking	Actie
Matrassen welke door water of andere vloeistoffen doorweekt zijn.	Deponeren in grof restafval

18.3 Accepteren als matrassen

Soort	Voorwaarden
-------	-------------

Matrassen	Indien de aangeboden matras schoon en droog is wordt het geaccepteerd.
	Indien eventuele verontreinigingen van de matras eenvoudig verwijderd kan worden door de ontdoener wordt het eveneens geaccepteerd. De depotbeheerder geeft de ontdoener in dat geval duidelijke instructies welke fracties gescheiden moeten worden

➤ **Voor matrassen is een container aanwezig.**

19. METALEN FERRO

19.1 Algemene gegevens

Definitie	Metaal, al dan niet geverfd of plastic gecoat, geëmailleerd, vertint etc., en al of niet voorzien van moeilijk verwijderbare andere materialen.
Bestemming	Recycling; smelten inzet als grondstof. Er is een overeenkomst met GP Groot (marktprijs)

19.2. Weigeren als metaal (ferro)

Het aangeboden metaal wordt geweigerd op het scheidingsdepot in geval:

Afwijking	Actie
Het chemisch afval bevat (bijv. motorblokken met volle oliecarters / koelvloeistoffen reservoirs).	De ontdoener wordt verzocht voorafgaand aan het bezoek aan het scheidingsdepot het chemisch afval te verwijderen.
Het onhandelbare afmetingen betreft, maximale lengtes ca. 2 m. (m.u.v. zonneschermen).	De ontdoener wordt verzocht om voorafgaand aan het bezoek aan het scheidingsdepot het afval tot de juiste maten te verkleinen.

Niet accepteren als ferro goederen, maar als andere fractie

Het aangeboden metaal wordt niet als metaal geaccepteerd, maar wel als andere fractie in geval:

Afwijking	Actie
- TL armaturen met PCB houdende transformatoren, - gesloten metalen verpakkingen met inhoud - oliefilters - apparatuur voorzien van kwikschakelaars	Afvoeren via fractie KCA en oliën
Het metaal voor meer dan 25 % van het gewicht is vervuild met andere metalen	Afvoeren via fractie Non-Ferro
Het als Wit en Bruingoed wordt geaccepteerd	Zie Afgedankte Elektrische & Elektronische Apparatuur
Het als Kringloop artikelen wordt geaccepteerd	Zie kringloop goederen
Indien het metaal voor meer dan 20% van het gewicht is vervuild met andere niet-metalen materialen.	- Niet-metaal materialen zijn eenvoudig te verwijderen, ontdoener laten scheiden naar fracties. - Niet-metaal materialen zijn niet eenvoudig te scheiden, laten storten als brandbaar grof vuil.

19.3 Accepteren als metaal

In alle overige gevallen wordt het aangeboden metaal geaccepteerd. Hieronder valt ook geconserveerd metaal zoals verzinkt, verkoperd, verchromd, geverfd of geëmailleerd staal. Voorbeelden zijn: fiets(onderdelen), beddenframes, lampenframes, metalen stellingkasten, plaatwerk e.d.

20. METALEN NON-FERRO

20.1 Algemene gegevens

Definitie	Andere metalen al of niet geconserveerd, met of zonder kunststofmantel en ontdaan van overige verontreinigingen. Voorbeelden zijn aluminium, koper, zink en lood.
Bestemming	Recycling; smelten inzet als grondstof.

20.2 Weigeren als non-ferro

Het aangeboden non-ferro wordt geweigerd op het scheidingsdepot in geval:

Afwijking	Actie
Het chemisch afval bevat (bijv. oliecarters / koelvloeistoffen).	De ontdoener wordt verzocht voorafgaand aan het bezoek aan het scheidingsdepot het chemisch afval te verwijderen.
Het onhandelbare afmetingen betreft, maximale lengtes ca. 2 m.	De ontdoener wordt verzocht om voorafgaand aan het bezoek aan het scheidingsdepot het afval tot de juiste maten te verkleinen.

Niet accepteren als non-ferro goederen, maar als andere fractie

Non-ferro wordt niet geaccepteerd als non-ferro, maar wel als andere fractie in geval:

Afwijking	Actie
• TL armaturen met PCB houdende transformatoren, apparatuur voorzien van kwikschakelaars	Afvoeren via fractie KCA en oliën
• het non-ferro voor meer dan 75 % van het gewicht is vervuild met metaal	Zie Ferro
• het als Wit en Bruingoed wordt geaccepteerd	Zie Afgedankte Elektrische & Elektronische Apparatuur
• het als Kringloop artikelen wordt geaccepteerd	Zie Kringloop goederen
• Indien het non-ferro is vervuild met andere (niet metalen) materialen	• Meer dan 75% metaal, afvoeren als metaal (ferro). • Andere materialen zijn niet eenvoudig te scheiden, laten storten als restafval open container.

20.3 Accepteren als non-ferro

In alle overige gevallen wordt het aangeboden non-ferro geaccepteerd. Hieronder vallen ook samengestelde metalen van verschillende non-ferro metalen. Voorbeelden zijn kranen, dakgoten en dakgootpijpen.

21. OUD PAPIER EN KARTON

20.1 Algemene gegevens

Definitie	huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon is en niet vervuild is met andere afvalfracties.
Bestemming	Recycling; inzet als grondstof. Er is een overeenkomst voor transport met GP Groot, met Van Gerrevink voor verwerking

21.2 Weigeren als papier en karton

Het aangeboden papier en karton (papierafval) wordt geweigerd op het scheidingsdepot indien:

Afwijking	Actie
-----------	-------

Het papierafval is verontreinigd/ vermengd met chemisch afval, zoals olie e.d.	Voor chemisch vervuild papier boven de 50 kg contact opnemen met de Omgevingsdienst
--	---

Niet accepteren als oud papier en karton goederen, maar als andere fractie

Papierafval wordt niet geaccepteerd als papierafval, maar wel als andere fractie als het zodanig vervuild is met andere componenten dat deze niet uitgesorteerd kunnen worden door de ontdoener. Het betreft hier met name vervuiling met componenten zoals plastic, organische resten, chemisch afval. Voorbeelden zijn:

Afwijking	Actie
Voor meer dan 10% met plastic tapes of folie vervuild papierafval. B.v. een vracht in folies verpakte folders, melkkartons, plastic gecoat papierafval	Zo mogelijk uitsorteren. Afhankelijk van de afmeting bij grof restafval of verwijzen naar ondergrondse restafvalcontainer of minicontainer voor restafval bij de woning.
Sterk met etensresten verontreinigd papierafval, b.v. vervuilde gebaksdozen, een vracht vervuilde tissues e.d	Verwijzen naar ondergrondse restafvalcontainer of minicontainer voor restafval bij de woning.
Beddingmateriaal (kattenbakvulling e.d.) van geperst papierafval	verwijzen naar ondergrondse restafvalcontainer of minicontainer voor restafval bij de woning.
Papierafval verontreinigd/vermengd met chemisch afval, zoals olie e.d., en het een hoeveelheid van minder dan 50 kg	Afvoeren als KCA

21.3 Accepteren als papier en karton

Soort	Voorwaarden
Oud papier en karton	Indien het aangeboden papierafval schoon is wordt het geaccepteerd als papier. Hierbij geldt dat maximaal 3% van het papier andere componenten mag bevatten zoals tape, folie e.d. nietjes zijn geen probleem.
	Indien de verontreinigingen in het papiereenvoudig verwijderd kunnen worden door de ontdoener wordt het eveneens geaccepteerd als papier. Hierbij kan gedacht worden aan die gevallen met meer dan 3% vervuiling. De depotbeheerder geeft de ontdoener in dat geval duidelijke instructies welke fracties gescheiden moeten worden.

- Voor papier is een perscontainer aanwezig waarin zowel papier als karton mag worden gestort.

22. PIEPSCHUIM

22.1 Algemene gegevens

Definitie	Piepschuim: geëxpandeerd polystyreen (Engelse afkorting: EPS, naar expanded polystyrene) of PS-hardschuim is een karakteristieke en vrijwel altijd witte kunststof, vaak toegepast als bescherming van te verzenden artikelen
Bestemming	Recycling: Grondstof voor andere producten. Er is een overeenkomst met GP Groot.

22.2 Weigeren als piepschuim

Afwijking	Actie
Vervuild piepschuim	Afvoeren via fractie rest open container
Gekleurd piepschuim (niet wit)	Afvoeren via fractie rest open container

22.3 Accepteren als piepschuim

Schoon piepschuim kan in de daarvoor bestemde emballage worden gedeponeerd.

23. SCHOON PUIN

23.1 Algemene gegevens

Definitie	Steen, beton en ander puin afkomstig uit bouw- en sloopwerkzaamheden
Bestemming	Recycling: Grondstof voor andere producten. Er is een overeenkomst met GP Groot.

23.2 Weigeren als puin

Afwijking	Actie
Gevaarlijk afval	Afvoeren als KCA of de omgevingsdienst indien het meer dan 50 kg betreft.
Bouw en sloopafval	Deze fractie moet door de ontdoener voorafgaand aan het bezoek aan het scheidingsdepot gescheiden worden in de fracties puin, gips, hout en grof restafval.
Gipsproducten	Afvoeren via fractie gips
Dakgrind	Afvoeren via fractie dakafval
Puin dat asbest of asbest gelijkend materiaal bevat	De ontdoener wordt verzocht het aangeboden afval in te pakken in de voorgeschreven verpakking, zie Asbest. Verpakkingsmateriaal van 1m ³ wordt gratis ter beschikking gesteld.

23.3 Accepteren schoon puin

Soort	Voorwaarden
Schoonpuin zoals: • betonpuin (zonder ijzerwapening) • Metselwerkpuin • gemengd puin • opgebroken verhardingsmateriaal (klinkers, stoeptegels e.d.)	Schoon puin wordt alleen geaccepteerd als het ontdaan is (of wordt) van alle andere, niet steenachtige materialen zoals: • los- en aanhangend zand en grond (zand/grond container) • hout (hout A/B) • metaal (metaalcontainer) • non-ferro , kabelmaterialen (non-ferro bak) • plastics, folies en zakken (restafval perscontainer) • pvc buismaterialen e.d. (bouw- en sloopafval) • giboblokken (gipscontainer) • glas, papier, textiel (glas bak, papierbak, textielbak) • gips houdend materiaal (bouw- en sloopafval) • asfalt, mastiek (dakafval) • verontreinigd (dak)grind (dakafval)

➤ **Voor puin is een container aanwezig.**

24. TEXTIEL

24.1 Algemene gegevens

Definitie	kleding, textiel (lappen) schoenen en tassen.
Bestemming	Recycling; deels hergebruik deels inzet als grondstof. Overeenkomst met Sympany.

Textiel zal veelal worden aangeboden tegelijkertijd met andere fracties. Zuivere vrachten textiel zullen vaak kleine hoeveelheden betreffen van inwoners.

24.2 Weigeren als textiel

Het aangeboden textiel wordt geweigerd op het scheidingsdepot indien:

Afwijking	Actie
Het textielafval is verontreinigd/ vermengd met chemisch afval, zoals olie en verf (poetsdoeken e.d.), én het een hoeveelheid van meer dan 50 kg betreft.	Voor chemisch vervuild textielafval boven de 50 kg contact opnemen met de Omgevingsdienst
Niet accepteren als textiel, maar als andere fractie Textielafval wordt niet geaccepteerd als textiel, maar wel als andere fractie als het zodanig vervuild is met andere componenten dat deze niet gesorteerd kunnen worden door de ontdoener. Het betreft hier met name vervuiling met componenten zoals organische resten en chemisch afval. Voorbeelden hiervan zijn:	
Afwijking	Actie
Het textielafval is verontreinigd met bloed of bloedsporen van humane of dierlijke oorsprong én het een hoeveelheid van meer dan 50 kg betreft.	-
Vochtig of nat textiel	verwijzen naar ondergrondse restafvalcontainer of minicontainer voor restafval bij de woning.
Het textielafval is verontreinigd met etensresten e.d.	verwijzen naar ondergrondse restafvalcontainer of minicontainer voor restafval bij de woning.
Textiel als onderdeel van een gebruiksvoorwerp, b.v. een parasol	Kringloopartikel of verwijzen naar ondergrondse restafvalcontainer of minicontainer voor restafval bij de woning.
Tuinkussens	Grof restafval / Kringloop
Vloer-kleding/ -bedekking	Grof restafval / Kringloop

24.3 Accepteren als textielafval

Soort	Voorwaarden
Textiel zoals: Beddengoed – Broeken – Dekbedover-trekken – Dekens – Gordijnen – Handdoeken – Hemden – Jassen – Jurken – Knuffels (schoon) – Kousen – Kussenslopen – Lakens – Onderkleding – Petten – Poetsdoeken – Pyjama's – Riemen – Rokken – Schoenen (per paar samengevoegd) – Servetten – Shawls – Sokken – Stropdassen – Tafellakens – Tassen – Theedoeken – Truien – T-shirts – Vesten – Vitrage – Washandjes – Woontextiel – Zwemkleding	Indien het aangeboden textiel schoon is wordt het geaccepteerd als textiel. Hierbij geldt dat het textiel / leren schoeisel moet worden aangeboden in een gesloten plastic zak .
	Indien de verontreinigingen in het textielafval eenvoudig verwijderd kunnen worden door de ontdoener wordt het eveneens geaccepteerd als textie. De depotbeheerder geeft de ontdoener in dat geval duidelijke instructies welke fracties gescheiden moeten worden.

Voor textielafval is een gesloten textielcontainer aanwezig.
Dekbedden en kussens mogen in de dons-container met grotere opening

25. VLAKGLAS

25.1 Algemene gegevens

Definitie	Glassoorten welke gebruikt worden in de woning- en utiliteitsbouw zoals ramen, kozijnen en deuren. Ook wel vensterglas genoemd.
Categorieën	Vlakglas wordt onderverdeeld in twee deelstromen: A. Schoon vlakglas B. Vuil vlakglas
Bestemming	Recycling; inzet als grondstof nieuw glas. Er is een overeenkomst met GP Groot.

Alleen schoon vlakglas kan gerecycled worden, het is daarom van belang dat schoon vlakglas in de vakglasbak verzameld wordt.

25.2 Weigeren als glas

Het aangeboden glasafval wordt geweigerd op het scheidingsdepot indien:

Afwijking	Actie
het glasafval is verontreinigd / vermengd / gevuld met chemisch afval, zoals olie e.d. én het een hoeveelheid van meer dan 50 kg betreft.	Voor chemisch vervuild glasafval boven de 50 kg contact opnemen met: Omgevingsdienst

Niet accepteren als vlakglas, maar als andere fractie

Glasafval wordt niet geaccepteerd als glas, maar wel als andere fractie als het zodanig vervuild is met andere componenten dat deze niet uitgesorteerd kunnen worden door de ontdoener. Het betreft hier met name vervuiling met meer dan 5% andere componenten zoals metalen, hout, organische resten of meer dan 0% chemisch afval. Voorbeelden hiervan zijn:

Afwijking	Actie
Vlakglas in een houten kozijn / deur	Afvoeren via fractie AB hout
Vlakglas in een metalen kozijn / deur	Afvoeren via fractie metaal
Verpakkingsglas	Afvoeren via fractie glas
Loodglas	Afvoeren via fractie rest open container
Autoruiten	Afvoeren via fractie rest open container
Kachelruitjes	Afvoeren via fractie rest open container

Niet accepteren als vlakglas in de (vlakglasbak) maar als andere fractie.

Vervuild vlakglas wordt niet geaccepteerd door Vlakglas Recycling Nederland, omdat het niet recyclebaar is. Voorbeelden hiervan zijn:

Ovenschalen
Magnetron schalen
Pannendeksels
Kookplaten
Koffie en theekannen
Glazen vazen
Kachelruitjes
Flessen glas
Glazenbekers
Autoruiten
Verder alle overige items die niets met vlakglas te maken hebben

25.3 Accepteren als glas

Vlakglas wordt door Vlakglas Recycling Nederland geaccepteerd, omdat het recyclebaar is. Voorbeelden hiervan zijn:

• Enkel blank vlakglas
• Enkel gekleurd vlakglas
• Dubbel glas met aluminium strip tussen de glazen panelen
• Kassenglas
• Draadglas
• Gelaagd glas – glas met folie tussen de glazen panelen
• Spiegelglas
• Gehard glas

Toegestaan zijn:

• Kit	• greepjes aan glas
• rubbers	• glazen aquarium (zonder deksel)
• aluminium randje	• glazen snijplank
• plastic randje	• glas van poster/fotolijsten

- ***Voor schoon vlakglas is een open 5m³ glascontainer aanwezig. Het vlakglas mag hier niet in worden gegooid maar moet er in worden gelegd door de ontdoener.***