

Wijziging subsidieregeling 'Isolatiesubsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2024-2026'

Zaaknummer: 971825

Datum collegevergadering: 4 februari 2025

Het college besluit:

1. De subsidieregeling 'Isolatiesubsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2024-2026' te wijzigen, conform bijlage 1 "Was-wordt-tabel wijziging subsidieregeling 'Isolatiesubsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2024-2026'".
2. Het subsidieplafond te verhogen met € 420.000,-.
3. Het subsidieplafond te verdelen in twee deelsubsidieplafonds. Een deelsubsidieplafond voor de procedure zoals vermeld in Artikel 7, eerste, tweede en vierde lid (deelplafond 1) en Artikel 7, derde lid (deelplafond 2).
4. Het deelsubsidieplafond voor deelplafond 1 vast te stellen op € 2.993.200,-.
5. Het deelsubsidieplafond voor deelplafond 2 vast te stellen op € 495.600,-.

Bijlage 1 Was-wordt-tabel Subsidieregeling "Isolatiesubsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2024-2026"

Isolatiesubsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2024-2026			Gewijzigde regeling			Toelichting
Artikel 1. Begripsbepalingen			Artikel 1. Begripsbepalingen			Geen wijzigingen
a.	Aanvraag	Verzoek aan het college om verlening of vaststelling van subsidie op grond van deze regeling;	a.	Aanvraag	Verzoek aan het college om verlening of vaststelling van subsidie op grond van deze regeling;	
b.	Aanvrager	Een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Dijk en Waard, die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een aanvraag heeft ingediend;	b.	Aanvrager	Een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Dijk en Waard, die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een aanvraag heeft ingediend;	
c.	Bestaan-de koopwoning	Een woning in de gemeente Dijk en Waard die op het moment van de indiening van de aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie.	c.	Bestaan-de koopwoning	Een woning in de gemeente Dijk en Waard die op het moment van de indiening van de aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie.	
d.	College	Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard;	d.	College	Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard;	
e.	Isolatiemaatregel	Energiebesparende maatregel zoals opgenomen in bijlage 1;	e.	Isolatiemaatregel	Energiebesparende maatregel zoals opgenomen in bijlage 1;	
f.	Maatregelenlijst	Lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en bijbehorende activiteiten, bijlage 1 bij deze regeling;	f.	Maatregelenlijst	Lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en bijbehorende activiteiten, bijlage 1 bij deze regeling;	
g.	Woning	Een tot bewoning bestemd gebouw dat blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden.	g.	Woning	Een tot bewoning bestemd gebouw dat blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden.	
h.	Slecht geïsoleerde woning	De woning eis en slecht geïsoleerde woning als minimaal twee bouwdelen niet geïsoleerd zijn, zoals opgenomen in bijlage 2.	h.	Slecht geïsoleerde woning	De woning eis en slecht geïsoleerde woning als minimaal twee bouwdelen niet geïsoleerd zijn, zoals opgenomen in bijlage 2.	
i.	Bouwinstallatiebedrijf	Bedrijf dat in een handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn	i.	Bouwinstallatiebedrijf	Bedrijf dat in een handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn	

		bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is ingeschreven in de sectie bouwnijverheid of een vergelijkbare sectie;			
j.	Ontzorgingstraject	Een door de gemeente bekostigd adviestraject waarbij de bewoner geholpen wordt tot verduurzaming van de woning.	j.	Ontzorgingstraject	Een door de gemeente bekostigd adviestraject waarbij de bewoner geholpen wordt tot verduurzaming van de woning.
k.	Doe-het-zelfmaatregelen	Maatregelen als bedoeld in artikel 2 eerste lid, die door een ander worden uitgevoerd dan door een bouwinstallatiebedrijf.	k.	Doe-het-zelfmaatregelen	Maatregelen als bedoeld in artikel 2 eerste lid, die door een ander worden uitgevoerd dan door een bouwinstallatiebedrijf.
Artikel 2 . Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen			Artikel 2 . Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen		
1.	Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verleend voor de in bijlage 1 genoemde isolatiemaatregelen te weten:		1.	Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verleend voor de in bijlage 1 genoemde isolatiemaatregelen (inclusief de in bijlage 1a genoemde accessoires) te weten:	
	a. Gevelisolatie (minimaal 10m2) b. Vloerisolatie (minimaal 20m2) c. Bodemisolatie (minimaal 20m2) d. Dakisolatie (minimaal 20m2) e. Spouwmuurisolatie (minimaal 10m2) f. Zolder- of vlieringvloerisolatie (minimaal 20m2) g. Triple of HR++ glas (minimaal 8m2) h. Isolierend paneel in kozijn (alleen in combinatie met glasisolatie en minimaal 8m2) i. Isolerende deur (alleen in combinatie met glasisolatie en minimaal 8m2)			a. Gevelisolatie (minimaal 10m2) b. Vloerisolatie (minimaal 20m2) c. Bodemisolatie (minimaal 20m2) d. Dakisolatie (minimaal 20m2) e. Spouwmuurisolatie (minimaal 10m2) f. Zolder- of vlieringvloerisolatie (minimaal 20m2) g. Triple of HR++ glas (minimaal 3m2) h. Isolierend paneel in kozijn (alleen in combinatie met glasisolatie en minimaal 3m2) i. Isolerende deur (alleen in combinatie met glasisolatie en minimaal 3m2)	
2.	Maatregelen onder artikel 2d en artikel 2e kunnen vergunningsplichtig zijn. Aanvragen dienen te zijn voorzien van een geldige vergunning.		2.	Maatregelen onder artikel 2d en artikel 2e kunnen vergunningsplichtig zijn. Aanvragen dienen te zijn voorzien van een geldige vergunning.	
3.	De in het eerste lid gestelde eisen ten aanzien van de minimaal te isoleren vierkante meters zijn niet van toepassing op doe-het-zelfmaatregelen.		3.	De in het eerste lid gestelde eisen ten aanzien van de minimaal te isoleren vierkante meters zijn niet van toepassing op doe-het-zelfmaatregelen.	
4.	Het college kan voorts besluiten om maximaal 224 subsidieaanvragen te honoreren die betrekking hebben op isolatiemaatregelen die worden uitgevoerd door een bouwinstallatiebedrijf en die niet voldoen aan de in het eerste lid gestelde eisen ten aanzien van de minimaal te isoleren vierkante meters. Honorering van dergelijke aanvragen geschiedt in volgorde van indiening van volledige aanvragen bij het College.		4.	Het college kan voorts besluiten om maximaal 224 subsidieaanvragen te honoreren die betrekking hebben op isolatiemaatregelen die worden uitgevoerd door een bouwinstallatiebedrijf en die niet voldoen aan de in het eerste lid gestelde eisen ten aanzien van de minimaal te isoleren vierkante meters. Honorering van dergelijke aanvragen geschiedt in volgorde van indiening van volledige aanvragen bij het College.	
					In lid 1 toegevoegd: bijlage 1a accessoires, om de subsidiabele maatregelen gelijk te trekken met subsidieregeling "Doe-Het-Zelf isolatiekaarten Dijk en Waard 2024" Lid 1 onder g, h, en i de vierkante meters verlaagd van 8 m2 naar 3 m2 om aan te sluiten op de ISDE subsidie.

Artikel 3 Voorwaarden voor subsidie 1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een natuurlijk persoon, die eigenaar en bewoner is van een als grondgebonden woning gebruikte onroerende zaak in de gemeente Dijk en Waard waaraan energie wordt geleverd. 2. De WOZ-waarde van de woning moet op 1 januari 2022 lager zijn dan € 429.300. Uitgaande van de door de Rijksoverheid uitgegeven WOZ-waarde, terug te vinden in het WOZ-waardeloket. 3. De woning heeft minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen, zie bijlage 2. 4. De isolatiemaatregelen moeten voldoen aan de criteria, zoals vermeld in bijlage 1. 5. De uitvoering van de maatregel moet zijn of worden gedaan door a. aanvrager zelf (artikel 7 lid 1); b. een bouwinstallatiebedrijf, ingeschakeld door de eigenaar-bewoner (artikel 7 lid 2); c. via een ontzorgingstraject (artikel 7 lid 3); 6. De maatregelen dienen te zijn, worden geplaatst of aangeschaft c.q. getroffen in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. 7. De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse van isolatiemaatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd en al gesubsidieerde isolatiemaatregelen.	Artikel 3 Voorwaarden voor subsidie 1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een natuurlijk persoon, die eigenaar en bewoner is van een als grondgebonden woning gebruikte onroerende zaak in de gemeente Dijk en Waard waaraan energie wordt geleverd. 2. De WOZ-waarde van de woning moet op 1 januari 2022 lager zijn dan € 429.300. Uitgaande van de door de Rijksoverheid uitgegeven WOZ-waarde, terug te vinden in het WOZ-waardeloket. 3. De woning heeft minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen, zie bijlage 2. 4. De isolatiemaatregelen moeten voldoen aan de criteria, zoals vermeld in bijlage 1. 5. De uitvoering van de maatregel moet zijn of worden gedaan door a. aanvrager zelf (artikel 7 lid 1); b. een bouwinstallatiebedrijf, ingeschakeld door de eigenaar-bewoner (artikel 7 lid 2); c. via een ontzorgingstraject (artikel 7 lid 3); 6. De maatregelen dienen te zijn, worden geplaatst of aangeschaft c.q. getroffen in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. 7. De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse van isolatiemaatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd en al gesubsidieerde isolatiemaatregelen.	Geen wijzigingen
Artikel 4 Uitgesloten van subsidie 1. Als de eigenaar van de woning reeds subsidie heeft ontvangen komt de maatregel waarvoor zij reeds subsidie hebben ontvangen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling a. de 'Subsidieregeling Isolatiemaatregelen laag inkomen Dijk en Waard 2023' b. als de gemeentelijke subsidie reeds op de factuur is verrekend (artikel 7 lid 3), c. Subsidieregeling Doe-Het-Zelf isolatiekaarten Dijk en Waard 2024 2. Subsidie op grond van deze regeling wordt niet verstrekt voor: a. Het vergroten van de woonoppervlakte. b. Het isoleren van een garage of schuur, die de eigenaar-bewoner bij de woning wil betrekken. c. Sloop-nieuwbouw van bestaande gebouwen	Artikel 4 Uitgesloten van subsidie 1. Als de eigenaar van de woning reeds subsidie heeft ontvangen komt de maatregel waarvoor zij reeds subsidie hebben ontvangen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling a. de 'Subsidieregeling Isolatiemaatregelen laag inkomen Dijk en Waard 2023' b. als de gemeentelijke subsidie reeds op de factuur is verrekend (artikel 7 lid 3), c. Subsidieregeling Doe-Het-Zelf isolatiekaarten Dijk en Waard 2024 2. Subsidie op grond van deze regeling wordt niet verstrekt voor: a. Het vergroten van de woonoppervlakte. b. Het isoleren van een garage of schuur, die de eigenaar-bewoner bij de woning wil betrekken. c. Sloop-nieuwbouw van bestaande gebouwen d. De kosten en uren van eigen arbeid.	Lid 2 onder e geschrapt.

d. De kosten en uren van eigen arbeid. e. De kosten voor afwerkingsmaterialen zoals gipsplaten of behang.		
Artikel 5. Hoogte van de subsidie 1. De subsidie bedraagt eenmalig maximaal € 1400,- per woning. 2. Indien er minder dan € 1400,- wordt uitgegeven aan isolatie, ontvangt de aanvrager het uitgegeven bedrag.	Artikel 5. Hoogte van de subsidie 1. De subsidie bedraagt eenmalig maximaal € 1400,- per woning. 2. Indien er minder dan € 1400,- wordt uitgegeven aan isolatie, ontvangt de aanvrager het uitgegeven bedrag.	Geen wijzigingen
Artikel 6. Deelsubsidieplafonds en verdeelregels 1. Het subsidieplafond voor de activiteiten zoals vermeld in artikel 7 is voor de looptijd van deze regeling vastgesteld op € 3.068.800,-. 2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening van volledige aanvragen bij het College, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde deelsubsidieplafond is bereikt. 3. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.	Artikel 6. Deelsubsidieplafonds en verdeelregels 1. Er zijn twee deelsubsidieplafonds. Een deelsubsidieplafond voor de procedure zoals vermeld in a. Artikel 7, eerste, tweede en vierde lid. Dit deelsubsidieplafond bedraagt voor de looptijd van deze subsidieregeling € 2.993.200 b. Artikel 7, derde lid. Dit deelsubsidieplafond bedraagt voor de looptijd van deze subsidieregeling € 495.600 Indien het subsidiebedrag, voor de in beginsel voor honorering in aanmerking komende aanvragen, het deelsubsidieplafond overtreft, geldt onderstaande verdeelregel. 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening van volledige aanvragen bij het College, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde deelsubsidieplafond is bereikt. 2. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.	Lid 1 onder verdeeld in 2 deelsubsidieplafonds, om de subsidie bij een ontzorgingstraject te garanderen. Het (deel)subsidieplafond voor lid 1a is opgehoogd met € 420.000,- zodat minimaal 300 aanvullende eigenaar-bewoners subsidie kunnen aanvragen.
Artikel 7. Aanvraagprocedure en verantwoording Er zijn vier procedures mogelijk om subsidie aan te vragen. U moet van een van deze procedures gebruik maken. 1. Isolatie zelf installeren 1. 2. Isolatie via bouwinstallatiebedrijf a. De aanvrager 3. Isolatie via een ontzorgingstraject a. Het college 4. Isolatie reserveren bij isolatie zelf installeren en isolatie via een bouwbedrijf a. De aanvrager	Artikel 7. Aanvraagprocedure en verantwoording Er zijn vier procedures mogelijk om subsidie aan te vragen. U moet van een van deze procedures gebruik maken. 1. Isolatie zelf installeren a. De aanvrager 2. Isolatie via bouwinstallatiebedrijf a. De aanvrager 3. Isolatie via een ontzorgingstraject a. Het college gaat een 4. Isolatie reserveren bij isolatie zelf installeren en isolatie via een bouwbedrijf a. De aanvrager vraagt bij	Geen wijzigingen

	ger vraagt bij het College subsi- die aan voor een maat- regel als be- doeld in bijla- ge 1, <u>nadat</u> de maat- regel is uitge- voerd. Hier- voor moet het aan- vraag- formu- lier op de ge- meente- lijke website volle- dig worden inge- vuld.	gaat een samen- werking aan met een uit- voeren- de partij voor de realisa- tie van het ont- zor- gingstra- ject. In gese- lecteer- de wij- ken kun- nen be- woners, die bin- nen de voor- waarde van de subsidie vallen, zich aan- melden. De uit- voeren- de partij advi- seert en begeleid deze be- woners vervol- gens bij het proces rondom isolatie- maatre- gelen.	ger vraagt bij het Colle- ge subsi- die aan voor een maat- regel als bedoeld in bijlage 1, <u>voor- dat</u> de maat- regel is uitge- voerd. Hiervoor moet het aanvraag- formulier op de ge- meentelij- ke websi- te volle- dig wor- den inge- vuld.	vraagt bij het College subsidie aan voor een maat- regel als bedoeld in bijlage 1, <u>nadat</u> de maat- regel is uitge- voerd is uitge- voerd. Hiervoor moet het aanvraag- formulier op de ge- meentelij- ke websi- te volle- dig wor- den inge- vuld.	vraagt bij het College subsidie aan voor een maat- regel als bedoeld in bijla- ge 1, <u>na- dat</u> de maat- regel is uitge- voerd. Hier- voor moet het aan- vraagfor- mulier op de ge- meente- lijke website volle- dig wor- den inge- vuld.	samen- werking aan met een uit- voeren- de partij voor de realisa- tie van het ont- zor- gingstra- ject. In gese- lecteer- de wij- ken kun- nen be- woners, die bin- nen de voor- waarde van de subsidie vallen, zich aan- melden. De uit- voeren- de partij advi- seert en begeleid deze be- woners vervol- gens bij het proces rondom isolatie- maatre- gelen.	het Colle- ge subsi- die aan voor een maatregel als be- doeld in bijlage 1, <u>voordat</u> de maat- regel is uit- gevoerd. Hiervoor moet het aanvraag- formulier op de ge- meentelij- ke websi- te volledig worden ingevuld.
b. De aanvra- ger dient bij het aan- vraag- formu- lier de volgen- de ge- gevens aan te leve- ren: - ener- gielabel	b. De aanvra- ger dient bij het aan- vraag- formu- lier de volgen- de ge- gevens aan te leve- ren: - ener- gielabel	b. De aanvra- ger laat een iso- latie- maat- regel uit- voeren via het ontzor- gingstra- ject. Dan wordt het sub- sidiebe- drag ver- reken	b. De aanvra- ger dient bij het aanvraag- formulier de vol- gende gege- vens aan te leve- ren: - Energie- label (of inzicht geven in welke bouwde-	b. De aanvra- ger dient bij het aanvraag- formulier de vol- gende gege- vens aan te leve- ren: - energie- label (of inzicht geven in welke bouwde-	b. De aanvra- ger laat een iso- latie- maat- regel uit- voeren via het ontzor- gingstra- ject. Dan wordt het sub- sidiebe- drag ver- reken met de factuur.	b. De aan- vrager dient bij het aan- vraagfor- mulier de volgende gegevens aan te le- veren: - Energie- label (of inzicht ge- ven in welke bouwde- len nog te isoleren zijn),	

bel (of inzicht geven in wel- ke bouw- delen, naast de uit- gevoer- de maatre- gel, nog te isole- ren zijn) - Fo- to's voor- dat de maatre- gel is toege- past, - Een factuur of bon- netje waar- op de materi- alen zo- als be- doeld in bijla- ge 1 is ver- meld, - Fo- to's waar- uit blijkt in hoever- re de gesubs- sidieer- de maatre- gel is toege- past, - Speci- ficatie van de isolatie- waar- den van de maatre- gel (In- dicatie	(of in- zicht geven in wel- ke bouw- delen, naast de uit- gevoer- de maatre- gel, nog te isole- ren zijn) - Foto's voordat de maatre- gel is toege- past, - Een factuur van een bouw- bedrijf waarop een iso- latie- maatre- gel zo- als be- doeld in bijla- ge 1 is ver- meld, - Foto's waaruit blijkt in hoever- re de gesubs- sidieer- de maatre- gel is toege- past, - Speci- ficatie van de isolatie- waar- den van de maatre- gel (In- dicatie dikte of Rc of	met de factuur.	len nog te isole- ren zijn), - Foto's voordat de maat- regel is toege- past - Een of- ferte van een bouwbe- drijf waarop een isola- tiemaatre- gel zoals bedoeld in bijlage 1 is ver- meld, - specifi- caties van de isolatie- waarden van de maatre- gel (Indi- catie dik- te of Rc of U- waarde, meestal is dit ge- noemd op de of- ferte) - een ver- klaring dat, in- dien een maatre- gel ver- gunning plichtig is, hier- aan vol- daan is (dit geldt bij spouw- muuriso- latie en dak isola- tie van buitenaf).	naast de uitge- voerde maatre- gel, nog te isole- ren zijn) - Foto's voordat de maat- regel is toege- past, - Een fac- tuur of bonnetje waarop de mate- rialen zo- als be- doeld in bijlage 1 is ver- meld, - Foto's waaruit blijkt in hoeverre de gesubs- sidieerde maatre- gel is toege- past, - Specifi- catie van de isola- tiewaar- den van de maat- regel (In- dicatie dikte of Rc of U- waarde, meestal is dit ge- noemd op de factuur of offer- te), - een ver- klaring dat, in- dien een maatre- gel ver- gunning plichtig is, hier- aan vol- daan is	bouwde- len, naast de uitge- voerde maatre- gel, nog te isole- ren zijn) - Foto's voordat de maat- regel is toege- past, - Een factuur van een bouwbe- drijf waarop een iso- latie- maatre- gel zo- als be- doeld in bijlage 1 is ver- meld, - Foto's waaruit blijkt in hoever- re de ge- subsidi- eerde maatre- gel is toege- past, - Specifi- catie van de isolatie- waar- den van de maat- regel (In- dicatie dikte of Rc of U- waarde, meestal is dit ge- noemd op de factuur of offer- te), - een verkla- ring dat,	- Foto's voordat de maatre- gel is toe- gepast - Een offer- te van een bouwbe- drijf waar- op een isolatie- maatregel zoals be- doeld in bijlage 1 is ver- meld, - specifica- ties van de isolatie- waarden van de maatregel (Indicatie dikte of Rc of U-waar- de, meest- al is dit genoemd op de of- ferte) - een ver- klaring dat, in- dien een maatregel vergun- ning plich- tig is, hier- aan vol- daan is (dit geldt bij spouw- muurisola- tie en dak isolatie van bui- tenaf).
--	--	--------------------	---	--	--	---

dikte of Rc of U-waarde, meestal is dit genoemd op de factuur of offerte), - een verklaring dat, indien een maatregel vergunningplichtig is, hieraan voldaan is (dit geldt bij spouwmuurisolatie en dakisolatie van buitenaf). - een betaalbewijs.	U-waarde, meestal is dit genoemd op de factuur of offerte), - een verklaring dat, indien een maatregel vergunningplichtig is, hieraan voldaan is (dit geldt bij spouwmuurisolatie en dakisolatie van buitenaf). - een betaalbewijs.			(dit geldt bij spouwmuurisolatie en dakisolatie van buitenaf). - een betaalbewijs.	indien een maatregel vergunningplichtig is, hieraan voldaan is (dit geldt bij spouwmuurisolatie en dakisolatie van buitenaf). - een betaalbewijs.		
			c. De aanvrager dient uiterlijk 13 weken nadat de maatregel is uitgevoerd de volgende gegevens aan te leveren: - foto's waaruit blijkt in hoeverre de				c. De aanvrager dient uiterlijk 13 weken nadat de maatregel is uitgevoerd de volgende gegevens aan te leveren: - foto's waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde maatregel is toegepast, - specificatie over isolatiewaarden (Indicatie dikte of Rc of U-waarde, meestal is dit genoemd op de offerte), - factuur en - een betaalbewijs.

			gesubsidieerde maatregel is toegepast, - specificatie over isolatiewaarden (Indicatie dikte of Rc of U-waarde, meestal is dit genoemd op de offerte), - factuur en - een betaalbewijs.										
Artikel 8. Slotbepalingen 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023. 2. Deze regeling is van kracht tot 1 januari 2027. 3. Deze regeling blijft van toepassing op aanvragen die voor 1 januari 2027 zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld. 4. Deze regeling wordt aangehaald als "Isolatie subsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2024-2026".				Artikel 8. Slotbepalingen 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023. 2. Deze regeling is van kracht tot 1 januari 2027. 3. Deze regeling blijft van toepassing op aanvragen die voor 1 januari 2027 zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld. 4. Deze regeling wordt aangehaald als "Isolatiesubsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2024-2026".	Geen wijzigingen								
				Bijlage 1a 'Overzicht subsidiabele accessoires'	Bijlage 1a toegevoegd.								
				<table><tr><th>Accessoires</th><th>Toelichting</th></tr><tr><td>Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor isolatiewerkzaamheden</td><td>Bij isolatiewerkzaamheden wordt vochtregulerende folie aangeraden. Soms is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.</td></tr><tr><td>Dampremmende /damdichte folie voor isolatiewerkzaamheden</td><td>Bij isolatiewerkzaamheden wordt dampremmende folie aangeraden. Soms is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.</td></tr><tr><td>Luchtdichte tape voor isolatiewerkzaamheden</td><td>Is altijd nodig wanneer er met folie wordt gewerkt.</td></tr></table>	Accessoires	Toelichting	Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor isolatiewerkzaamheden	Bij isolatiewerkzaamheden wordt vochtregulerende folie aangeraden. Soms is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.	Dampremmende /damdichte folie voor isolatiewerkzaamheden	Bij isolatiewerkzaamheden wordt dampremmende folie aangeraden. Soms is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.	Luchtdichte tape voor isolatiewerkzaamheden	Is altijd nodig wanneer er met folie wordt gewerkt.	
Accessoires	Toelichting												
Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor isolatiewerkzaamheden	Bij isolatiewerkzaamheden wordt vochtregulerende folie aangeraden. Soms is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.												
Dampremmende /damdichte folie voor isolatiewerkzaamheden	Bij isolatiewerkzaamheden wordt dampremmende folie aangeraden. Soms is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.												
Luchtdichte tape voor isolatiewerkzaamheden	Is altijd nodig wanneer er met folie wordt gewerkt.												

	Thermotape /Alu tape voor isolatiewerkzaamheden	Soms nodig bij isolatiewerkzaamheden.
	Luchtdichte buismanchet	Wilt u een buis door een buitenmuur of dak voeren, dan kan dit product nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden om vochtproblemen te voorkomen.
	Bevestigingsband voor isolatiefolie	Isolatiefolie moet goed luchtdicht vastgezet te worden.
	Stiften, schijven, pennen, pluggen en schroeven	Bedoeld om isolatie vast te zetten.
	Folieversterker	Stickers die isolatiefolie op de plaatsen van bevestiging beschermen tegen scheuren.
	Bodemfolie	Isoleert u de bovenkant van uw kruipruimte en is die vochtig? Dan kan bodemfolie, een soort plastic folie voor op de bodem van de kruipruimte, uitkomst bieden. Dit vermindert vocht in de kruipruimte en wordt vaak aangebracht in combinatie met vloerisolatie.
	Isolatiemes of -zaag	Gereedschap om isolatiemateriaal mee op maat te maken.