

Buiten behandeling Westzijde Veerhaven te Breskens. Verzoeklocatie 2024072400408

Aanvraag omgevingsvergunning wordt niet behandeld

Burgemeester en wethouders van Sluis hebben besloten om de volgende aanvraag niet in behandeling te nemen:

- voor het aanpassen en versterken van het talud aan de Westzijde van de Veerhaven te Breskens om de baggerwerkzaamheden veilig te kunnen voortzetten (I&V19-2024 Contractvoorbereiding baggeren aanwas Veerhaven Breskens). De aanvraag heeft betrekking op de Westzijde Veerhaven te Breskens. .datum verzending besluit:28 februari 2025 (CLZ-00004933)

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan binnen zes weken vanaf 28 februari 2025

In het bezwaarschrift staan de volgende gegevens:

- uw naam;
- uw adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom;
- uw handtekening

Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bij spoed kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Deze stuurt u, samen met uw bezwaarschrift, aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met het cluster vergunningen via info@gemeentesluis.nl of 140117.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

mr. M.D.D. Vermue, burgemeester

S.I. de Kievit-Minnaert, gemeentesecretaris