

Melding voor het verwijderen van asbest (Regulier) op de locatie Hoogstuk 22 te Druten zaaknummer Z26MA.0293

Het college van de gemeente Druten heeft een melding ontvangen op grond van de Omgevingswet. De melding is geaccepteerd.

Datum melding: 10 februari 2026

DSO-kenmerk: 2026021000984

Voor: het verwijderen van asbest (Regulier)

Activiteit(en):

- Sloopmelding alleen asbest verwijdering

Locatie: Hoogstuk 22 te Druten

Ons zaaknummer: Z26MA.0293

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Wij willen u laten weten dat er misschien iets verandert in uw directe leefomgeving. Zonder melding mag de initiatiefnemer de activiteit(en) niet uitvoeren en kunnen wij de activiteit(en) stilleggen. Met deze kennisgeving geven wij aan dat de melding is gedaan en dat de melding compleet is.

Geen besluit

Een melding leidt niet tot een besluit. Er gelden algemene regels in de Omgevingswet en/of het omgevingsplan. Tegen de acceptatie van een melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op met de Omgevingsdienst Groene Metropool. Dit kan via 024 751 77 00 of omgevingsloket@odrn.nl. De Omgevingsdienst Groene Metropool behandelt deze procedure in opdracht van de gemeente. Noem het zaaknummer Z26MA.0293 als u contact opneemt, dan kan de Omgevingsdienst u sneller helpen.