

Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning, het transformeren van kleinschalige kantoorruimte, Sint Olafstraat 3 7418CG Deventer, [Deventer C 3353] Deventer C 3353

Verzenddatum besluit: 13-03-2026

Locatie: Sint Olafstraat 3 7418CG Deventer, [Deventer C 3353] Deventer C 3353

Zaakomschrijving: het transformeren van kleinschalige kantoorruimte

Zaaknummer: Z2026-00000293

Activiteiten:

-

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Wij hebben besloten de aanvraag buiten behandeling te stellen

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat de bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld.

Het besluit en de bijlagen bekijken?

Dat kan na de verzenddatum van het besluit tot zes weken daarna. U kunt de documenten op de volgende manieren bekijken:

- Mail naar vergunningen@deventer.nl. Wij sturen u per mail het besluit en de bijlagen. Wilt u hierbij het zaaknummer Z2026-00000293 noemen?

Waarom publiceren wij dit bericht?

Eerder hebben wij bekendgemaakt dat wij deze aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Wij laten u op deze manier weten dat deze aanvraag niet verder wordt behandeld en de aanvrager de gevraagde omgevingsvergunning niet krijgt.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met ons via telefoonnummer 14 0570 of via gemeente@deventer.nl. Wilt u hierbij het zaaknummer Z2026-00000293 noemen?