

Richtlijnen materiële verzorging analoge archiefbescheiden

1. Vaststellen richtlijnen materiële verzorging analogearchiefbescheiden;

Inleiding

Dit document betreft een richtlijn m.b.t. de te gebruiken materialen voor analoge archiefbescheiden. Hiermee conformeren wij ons aan de eisen zoals opgenomen in de Archiefregeling¹ en het Normblad materiële staat² zoals vastgesteld door het Nationaal Archief.

1 Algemeen

Bij het bewerken van analoge archieven is het van belang om de materiële verzorging aan te laten sluiten op het soort archief (vernietigen of bewaren).

Gemeente Helmond kiest ervoor om bij de bewerking van analoge archiefbescheiden, welke langer dan 50 jaar bewaard zullen worden, de volgende uitgangspunten te hanteren*:

- Gebruik zuurvrij karton
- Gebruik zuurvrije zippels
- Geen nietjes of paperclips laten zitten
- Geen plastic hoesjes
- Thermisch papier aanvullen/vervangen op volgende wijze:
Dit soort papier niet opnemen in dossiers, wordt op termijn onleesbaar.
Werkwijze, thermisch papier kopiëren met blanco a4 erbovenop en densiteit instellen op zwart.
- Gebruik speciale plakband
- Dossieromslagen en dozen met potlood beschrijven

Bovenstaande is niet uitputtend beschreven. In alle gevallen zorgen we ervoor dat de materiële staat van onze archieven in overeenstemming is de eisen die hieraan gesteld worden door het Nationaal Archief met het gestelde in de Archiefregeling en het Normblad materiële staat.

**Daar waar dit vanuit het verleden niet is toegepast zal dit stapsgewijs hersteld gaan worden*

2 Gebruikte materialen

Voor afbeeldingen en bestelinformatie zie hoofdstuk 4.

2.1 Vernietigbare archiefbescheiden

Voor vernietigbare archiefbescheiden (vernietigingstermijn < 50 jaar) worden gebruikt:

- Gele zippels
- Oranje tab- / scheidingsstrook
- Chamois tab- / scheidingsstroken
- Binnenmap Chamois
- Archiefdozen bruin

2.2 Op termijn over te brengen archiefbescheiden

Voor de op termijn over te brengen (te bewaren) archiefbescheiden en archiefbescheiden met een vernietigingstermijn langer dan 50 jaar worden gebruikt:

- Groene zippels
- Oranje tab- / scheidingsstrook
- Chamois tab- / scheidingsstroken
- Binnenmap Chamois
- Archiefdozen blauwgrijs

3 Inkopen van materialen

Materialen worden, indien mogelijk, besteld bij [CIB Centraal InkoopBureau](#) | [MKB Kantoorartikelen](#). De feitelijke bestelling wordt gedaan via het Intern servicepunt (ISP).

Hiervoor maak je een Topdesk melding aan en kiest voor het bestellen van kantoorartikelen.


1) [wetten.nl - Regeling - Archiefregeling - BWBR0027041](#)

2) [Normblad materiële staat | Nationaal Archief](#)

Controleer vooraf aan het bestellen de juiste bestelnummers en eisen aan de materialen. Reden is dat bestel- of artikelnummers in de loop der tijd wel eens veranderen.

4 Afbeeldingen van materialen


Dit hoofdstuk bevat de afbeeldingen van de materialen en evt. hun bestelinformatie.



Productomschrijving

De JalemaClipex combineert de vele functionele eigenschappen van de standaard JalemaClip met de eigenschappen van een mechaniek voor permanente bewaring van archiefstukken. De JalemaClipex is een flexibel mechaniek zonder weekmakers. Weekmakers kunnen documenten die lang bewaard moeten blijven aantasten. Deze weekmakers kunnen nu, door een speciale samenstelling van een nieuwe grondstof, uit het flexibele slangetje worden gelaten. De JalemaClipex voldoet aan de eisen voor permanente bewaring zoals gesteld in de Nederlandse Archiefwet en veroorzaakt geen mechanische schade aan waardevolle archiefstukken.


Bundelmechaniek Djois JalemaClipex petrol, artikelnummer: 531558



Productomschrijving

- Soepel kunststof buisslangetje waarin de harde kunststof afsluitbeugel wordt geschoven.
- Het slangetje vouwt u onder het kunststof dekplaatje en uw papieren zitten vast.
- Veel gebruiksgemak.
- Omgeslagen pagina's liggen plat.
- Eenvoudig tussenvoegen en kopiëren zonder papieren uit te nemen.

Bundelmechaniek Djois JalemaClip geel, artikelnummer 531532



Productomschrijving

- Tussenstroken die volledig voldoen aan de strenge ICN kwaliteitseisen van de Nederlandse Archiefwet.
- Daarbij heeft het karton ook het FSC certificaat en voldoet het aan de DIN ISO9706 norm en daarmee aan de criteria van het maatschappelijk verantwoord ondernemen initiatief van de overheid.
- 270gr karton chloor- en zuurvrij volgens ICN1 en DIN ISO9706.
- Speciaal voor langdurige bewaring.
- Formaat 120x230mm.

Scheidingsstrook Quantore 230x120mm oranje, artikelnummer: 504351



Productomschrijving

- Tussenstroken die volledig voldoen aan de strenge ICN kwaliteitseisen van de Nederlandse Archiefwet.
- Daarbij heeft het karton ook het FSC certificaat en voldoet het aan de DIN ISO9706 norm en daarmee aan de criteria van het maatschappelijk verantwoord ondernemen initiatief van de overheid.
- 270gr karton chloor- en zuurvrij volgens ICN1 en DIN ISO9706.
- Speciaal voor langdurige bewaring.
- Formaat 120x230mm.

Scheidingsstrook Quantore 230x120mm chamois, artikelnummer 504348



Productomschrijving

- Dé Amsterdamse archiefdoos (nr. 169).
- Voldoet aan kwaliteitseis ICN 3/11: voldoet hiermee aan artikel 10 van de Archiefregeling.
- Voldoet verder aan de PAT (Photo Activity Test) volgens ISO 18916 en de Silver Tarnishing Test volgens Tappi 444.
- pH-waarde 7-8.
- FSC Mix Credit.
- De dozen worden plano geleverd en zijn zonder verbindingsmiddelen eenvoudig in elkaar te vouwen.
- Met vast, scharnierend deksel.
- Etiketten dienen apart te worden besteld.
- Geschikt voor mappen met formaat folio.
- Binnenmaat: 380 x 114 x 260 mm.
- Kleur: blauwgrijs.




Archiefdoos Amsterdam zuurvrij folio ICN 3/11 blauwgrijs, artikelnummer: 212601



Productomschrijving

- Dé Amsterdamse archiefdoos (nr. 169).
- Voldoet aan kwaliteitseis ICN 4/10: voldoet hiermee aan artikel 10 van de Archiefregeling.
- Voldoet verder aan de PAT (Photo Activity Test) volgens ISO 18916 en de Silver Tarnishing Test volgens Tappi 444.
- pH-waarde 7-8.
- FSC Mix Credit.
- De dozen worden plano geleverd en zijn zonder verbindingsmiddelen eenvoudig in elkaar te vouwen.
- Met vast, scharnierend deksel.
- Etiketten dienen apart te worden besteld.
- Geschikt voor mappen met formaat folio.
- Binnenmaat: 380 x 114 x 260 mm.
- Kleur: bruin.

Archiefdoos Amsterdam zuurvrij folio ICN 4/10 bruin, artikelnummer: 212600



Binnenmap zuurvrij folio ICN1 Chamois, artikelnummer: 212421



Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

Neschen Filmoplast P 50 m x 2 cm in dispenser

Merk: Protected

€19⁹⁰ (€0,40 / m)

Prijzen zijn inclusief btw.

- Filmoplast P van de firma Neschen wordt gebruikt voor het repareren, beschermen en inbedden van grammofoonplaatcovers.
- Lijmen en samenvoegen van omgekeerde covers en repareren van kapotte randen.
- Het gebruikte speciale papier heeft een ideale afstemming van stabiliteit en stevigheid en tegelijkertijd smeedzaamheid en transparantie.
- De lijm van filmoplast P is gebufferd met CaCO₃ en daarmee zwak alkalisch ingesteld – zodat er geen schade aan de documenten mogelijk is, maar tegelijkertijd voldoende buffercapaciteit aanwezig is om zuurvraat te voorkomen.
- Kleur: zeer transparant. Afmetingen: ca. Breedte: 2 cm Lengte: 50 m Verkoopheenheid: 1 dispenser



CINY 5 Delige Cirkelpensenset Rond
Embossing-apparaat, 3 inch 2 inch 1 inch
Plakboekpomsachines...
€47,07 [prime](#)

Plakband elders bestellen