

Wijziging Uitvoeringsbesluit Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017 en vaststellen formulieren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

gelet op de artikelen 4, derde lid, artikel 6, eerste en derde lid, artikel 7, eerste lid, artikel 9 en artikel 10, eerste lid, van de Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017;

overwegende dat:

- het in het belang van de subsidiëring van verduurzamingsactiviteiten voor particuliere woningen wenselijk is besluiten te nemen omtrent de subsidiabele duurzaamheidsmaatregelen, (hoogte van de) subsidiebedragen en de voor het aanvragen van subsidie te gebruiken formulieren;
- gebleken is dat bij een aantal maatregelen en voorzieningen benoemd in het Uitvoeringsbesluit Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017 onduidelijkheid bestond over de criteria;
- met dit besluit wordt voorzien in aanpassing van de criteria om duidelijkheid te bevorderen;

B E S L U I T E N:

1. Het Uitvoeringsbesluit Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017 (inclusief bijlagen) te wijzigen als volgt:

Artikel I

Tabel 1: Duurzaamheidsmaatregelen behorende bij Artikel 1 Duurzaamheidsmaatregelen wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Tabel 1: Duurzaamheidsmaatregelen

Nummer	Duurzame energiemaatregel	Criterium	Gemeente Purmerend kent een vast bedrag toe voor de installatie.
	Installatietechnisch		
1.1	Zonneboiler		€ 150,- per m ² paneeloppervlak
1.2	Warmtepompboiler		Minder dan 100 liter: € 100,- 100-199 liter: € 150,- 200-299 liter: € 250,- 300+ liter: €350,-
1.3	Douchewater-warmtewisselaar		€ 125,- per stuk
1.4	Thuisaccu	Lithiumijzerfosfaataccu's (LFP), Natriumionaccu's (zoutwater) of PCM-accu's (thermische batterij, m.u.v. paraffines of sulfides). Géén subsidie op plug & play thuisaccu's. Minimaal 5 kWh opslag.	€ 40,- per kWh capaciteit van de accu, met een maximum van € 450,- subsidie per adres.
Nummer	Duurzame maatregel	Criterium	Gemeente Purmerend kent voor isolatie maximaal 25% van de gemaakte kosten toe. Deze 25% mag niet hoger zijn dan het genoemde normbedrag per eenheid voorziening.
2.1	Dakisolatie	Rd minimaal 3,5 m ² K/W en energielabel B, C, D, E, F of G< f Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 15,- per m ² van het dakoppervlak
2.2	Vloerisolatie	Rd minimaal 3,5 m ² K/W en energielabel B, C, D, E,	€ 11,50 per m ² van het vloeroppervlak

		F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	
2.3	Bodemisolatie	Rd minimaal 3,5 m ² K/W en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 6,- per m ² van het bodemoppervlak
2.4	Spouwmuurisolatie	Rd minimaal 1,1 m ² K/W en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 8,50 per m ² van het spouwmuuroppervlak
2.5	Paneelisolatie	Rd minimaal 3,5 m ² K/W en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 16,50 per m ² van het paneeloppervlak
2.6	Isolatie massieve muur	Rd minimaal 3,5 m ² K/W en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 36,50 per m ² van het muuroppervlak
2.7	Kosten natuurvrij maken i.v.m. natuurvriendelijk isoleren.	Bijdrage in kosten e-DNA onderzoek (BRL IC-200) en evt. mitigerende maatregelen	€250,- maximaal per woning
Nummer	Duurzame energiemaatregel	Criterium	Gemeente Purmerend kent een vast bedrag toe voor de voorziening.
2.8	HR++glas	U-waarde maximaal 1,2 W/m ² K of spouwbreedte 15 mm en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 25,- per m ² van het glasoppervlak
2.9	Triple glas (HR+++)	U-waarde: maximaal 0,7 W/m ² K en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 50,- per m ² van het glasoppervlak
2.10	Vervangen dakbedekking door Groen Dak	Daken met planten, kruiden en/of grassen	€ 20,- per m ² van het dakoppervlak
2.11	Aanschaf elektrische kookplaat onder gelijktijdige permanente verwijdering van de gasaansluiting in de woning	Aanlevering van bewijs van de door de netbeheerder uitgevoerde gasafsluiting	Maximaal € 525,- per woning, bij gelijktijdige verwijdering van de gasaansluiting.
Nummer	Duurzame energiemaatregel	Criterium	Gemeente Purmerend kent een maximum bijdrage toe in de kosten van aansluiting van stadsverwarming.
3.1	Aansluiting op een warmtenet zoals Stadsverwarming Purmerend voor maatschappelijke organisaties.	Gebied dat nog geen onderdeel uitmaakt van een aardgasvrijproject	50% van de kosten voor een aansluiting tot een maximum van € 5.000,- voor de huisvesting van de instelling in Purmerend.
Nummer	Duurzame energiemaatregel	Criterium	Gemeente Purmerend kent een vast bedrag toe voor de voorziening.
3.2	Aanschaf Regenton	Maximaal 1 regenton per woning per 3 jaar.	50 % van de kosten voor aanschaf van een regenton tot een maximum van € 70,-
3.3	Aanschaf regenwater-tank/waterbergingszak in kruipruimte	Regenwateropvang en hergebruik	€ 0,15 per liter tot een maximum van € 400,-

<i>Nummer</i>	<i>Duurzame energiemaatregel</i>	<i>Criterium</i>	<i>Enkel voor sportverenigingen.</i>
4.1	Vervangen niet-ledverlichtingsarmaturen van lichtmasten door Ledverlichtingsarmaturen		15% van de kosten tot een maximum van € 2.500,-
<i>Nummer</i>	<i>Asbestsanering daken</i>	<i>Criterium</i>	<i>Gemeente Purmerend kent een vast bedrag per m² toe tot een maximum van € 2.500,-.</i>
5.1	Asbestsanering van daken bij particulieren	Verwijderen van asbestdak	€ 10,- per m ² dakoppervlak dat wordt gesaneerd.

Artikel II

Het bij artikel 3 behorende aanvraagformulier (bijlage 1) wordt opnieuw vastgesteld en vervangen door het aan dit besluit gehechte aanvraagformulier.

Bijlage 1: Aanvraagformulier Duurzaamheidssubsidie Purmerend Subsidie energiebesparende maatregelen

Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor verbetering van de energieprestaties van uw woning. Maatschappelijke organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor hun gebouwen.

Let op! U kunt alleen subsidie aanvragen voor een woning waarvan u eigenaar en bewoner bent

Voor duurzame beglazing en isolatie maatregelen kunt u alleen subsidie aanvragen als de woning een energielabel heeft van B, C, D, E, F of G. Als het energielabel niet bekend is moet uw woning een bouwjaar hebben van vóór 2002.

Voor bodemisolatie en andere maatregelen kunt u altijd subsidie aanvragen.

U vraagt de subsidie vooraf aan!

Als de maatregel al is uitgevoerd voordat de subsidie is aangevraagd kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

Mee te sturen bijlagen

Bij de laatste vraag moet u als bijlage de getekende offerte of koopovereenkomst van het bedrijf dat het werk gaat uitvoeren meesturen. Hieruit moet blijken welke voorziening(en) en/of maatregelen worden getroffen. Bij isolatiemaatregelen moeten in de offerte het oppervlak in m² en de isolerende waarde (Rc/Rd) van de maatregel duidelijk vernoemd zijn. In de offerte moet opgenomen zijn:

- Het adres waar de voorzieningen en/of maatregelen worden uitgevoerd
- Welke voorziening(en) en/of maatregelen worden uitgevoerd
- Het oppervlak in m² van elke voorziening en/of maatregel die wordt uitgevoerd
- De isolerende waarde (Rc/Rd) van elke voorziening en/of maatregel die wordt uitgevoerd

Als deze gegevens ontbreken kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

Let op!

Bij aanvraag van een subsidie voor een regenton stuurt u de aankoopbon en het bankafschrift waarop uw naam, IBAN nummer en de betaling staan, mee als bijlage.

Is de maatregel al uitgevoerd?

- **Ja:**
U kunt geen gemeentesubsidie meer aanvragen. De uitvoering van de voorziening en/of maatregel mag niet gestart zijn voor de subsidie is verleend. U kunt mogelijk via [RVO.nl](#) subsidie aanvragen tot 2 jaar na uitvoeringsdatum.
- **Nee:**
U kunt gemeentesubsidie aanvragen

Let op! De uitvoering van de voorziening en/of maatregel mag niet gestart zijn vóór de subsidie is verleend. Dit betekent dat u alleen subsidie krijgt als uw aanvraag **compleet** is vóórdat de voorziening en/of maatregel wordt uitgevoerd.

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen en compleet is krijgt u een subsidiebeschikking. De voorziening en/of maatregel moet uiterlijk **5 maanden** na het versturen van de beschikking uitgevoerd en betaald zijn. Hiervoor moet u bewijs opsturen naar de gemeente. In de beschikking staat vermeld

welke documenten u naar de gemeente moet opsturen om te bewijzen dat de maatregel en/of voorziening is uitgevoerd en betaald.

Datum aanvraag

Wat is de startdatum van de uit te voeren voorziening en/of maatregel?

Heeft de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd een energielabel?*

- **Ja**
 - **Is het label B, C, D, E, F of G***
 - **Ja**
 - **Nee**
- **Nee**
 - **Is de woning gebouwd vóór 2002***
 - **Ja**
 - **Nee**

Uw gegevens

Voorletters*

Tussenvoegsel

Achternaam*

Telefoonnummer

E-mailadres

Postcode*

Huisnummer*

Straat*

Woonplaats*

Worden de voorzieningen / maatregelen op dit adres getroffen?

- **Ja**

• **Nee**

Bouwkundige maatregel

Het subsidiebedrag wordt berekend als laagste bedrag van twee berekeningen: Het bedrag per m² van de isolatiemaatregel of 25% van het offertebedrag. Deze subsidie kan alleen aangevraagd worden als u eigenaar én bewoner bent van de woning.

Maatregel/voorziening	Criterium	Subsidiebedrag	
Dakisolatie	Rd minimaal 3,5 m ² K/W en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 15,- per m ² van het dakoppervlak	aantal m ²
Vloerisolatie	Rd minimaal 3,5 m ² K/W en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 11,50 per m ² van het vloeroppervlak	aantal m ²
Bodemisolatie	Rd minimaal 3,5 m ² K/W	€ 6,- per m ² van het bodemoppervlak	aantal m ²
Spouwmuurisolatie	Rd minimaal 1,1 m ² K/W en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 8,50 per m ² van het spouwmuuroppervlak	aantal m ²
Paneelisolatie	Rd minimaal 3,5 m ² K/W en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 16,50 per m ² van het paneeloppervlak	aantal m ²
Isolatie massieve muur	Rd minimaal 3,5 m ² K/W en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 36,50 per m ² van het muuroppervlak	aantal m ²
Kosten natuurvrij maken i.v.m. natuurvriendelijk isoleren.	Bijdrage in kosten e-DNA onderzoek (BRL IC-200) en evt. mitigerende maatregelen	Maximaal €250,- per woning	
HR++ glas	U-waarde maximaal 1,2 W/m ² K of spouwbreedte 15 mm en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 25,- per m ² van het glasoppervlak	aantal m ²
Triple glas (HR+++)	U-waarde: maximaal 0,7 W/m ² K en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 50,- per m ² van het glasoppervlak	aantal m ²

Om welke maatregel of voorziening gaat het?

Installatietechnische maatregel

Het subsidiebedrag wordt berekend als laagste bedrag van twee berekeningen: Het bedrag per m² van de isolatiemaatregel of 25% van het offertebedrag. Deze subsidie kan alleen aangevraagd worden als u eigenaar én bewoner bent van de woning.

Maatregel/voorziening	Criterium	Subsidiebedrag	
Zonneboiler	Vermelding totale paneeloppervlak	€ 150,- per m ² paneeloppervlak van zonnecollector	aantal m ²
Warmtepompboiler		Minder dan 100 liter: € 100,- 100 tot 199 liter: € 150,- 200 tot 300: € 250,- 300 liter of meer: €350,-	aantal
Douchewater-warmtewisselaar		€ 125,- per warmtewisselaar	aantal

Thuisaccu	Lithiumijzerfosfaataccu (LFP) Natrium-ionaccu (zoutwater) of PCM-accu's (thermische accu/ warm- tebatterij). Met uitzondering van paraffines of sulfides Geen subsidie op plug & play thuisac- cu	€ 40,- per kWh capaciteit van de accu met een maximum van €450,- per adres. Minimaal 5 kWh opslag.	aantal
Vervangen dakbedekking door groendak	Daken met planten, kruiden en/of grassen.	€ 20,- per m ² van het dakoppervlak	aantal m ²
Aanschaf regenwatertank/ water- bergingszak in kruipruimte	Regenwateropvang en hergebruik	€ 0,15 per liter van de totale capaciteit tot een maximum van €400,-.	Aantal li- ter
Aanschaf elektrische kookplaat onder gelijktijdige permanente verwijdering van de gasaanslui- ting in de woning	Aanlevering van bewijs van de door de netbeheerder uitgevoerde gasaf- sluiting	Maximaal € 525,- bij gelijktijdige verwij- dering van de gasaansluiting.	aantal

**Aansluiting op een warmtenet zoals Stadsverwarming Purmerend: 50% van de kosten voor een aan-
sluiting tot een maximum van € 5.000 voor de huisvesting van de instelling in Purmerend in een gebied
dat nog geen onderdeel uitmaakt van een aardgasvrij project.**

☐

**Alleen voor sportverenigingen: Vervangen niet-ledverlichtingsarmaturen van lichtmasten door ledver-
lichtingsarmaturen (15% van de kosten tot een maximum van € 2.500,-)**

☐

**Asbestsanering daken particulieren, verwijderen asbest, € 10 per m² van het dakoppervlak dat wordt
gesaneerd**

☐

**Regenton: 50% van de aanschafkosten tot een maximum van € 70,00 (aankoopbon en bankafschrift
met de betaling, het IBAN nummer en uw naam meteen meesturen, een offerte is niet nodig)**

☐

Factuur of bon en kopie bankafschrift regenton toevoegen

Data uitvoering en oplevering

De uitvoering van de voorziening en/of maatregel mag niet gestart zijn voor de subsidie is verleend.

Wanneer wordt met de uitvoering van de voorziening en/of maatregel gestart?

Wanneer wordt de toegepaste voorziening en/of maatregel opgeleverd?

Kosten en gevraagd subsidiebedrag

**Wat zijn de totale kosten van de voorziening(en) en/of maatregel(en)? Reken hierbij ook de installatie
en BTW mee.**

Eventuele opmerking**Bijlage**

Stuur hierbij de door u getekende offerte of koopovereenkomst mee van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

Hieruit moet blijken

- Het adres waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
- Welke voorziening(en) en/of maatregelen worden getroffen en
- Bij elke voorziening die van toepassing is het aantal m² en/of de isolerende waarde (Rc/Rd) in de offerte laten vermelden door leverancier.

Als deze gegevens ontbreken kunnen wij uw aanvraag niet behandelen

Getekende offerte of koopovereenkomst**Uw aanvraag is ingediend**

Uw aanvraag voor subsidie met kenmerk [NUMMER] hebben wij ontvangen.

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen en compleet is krijgt u een subsidiebeschikking. De voorziening en/of maatregel moet uiterlijk **5 maanden** na het versturen van de beschikking uitgevoerd en betaald zijn. Hiervoor moet u bewijs opsturen naar de gemeente. In de beschikking staat vermeld welke documenten u naar de gemeente moet opsturen om te bewijzen dat de maatregel en/of voorziening is uitgevoerd en betaald.

De uitvoering van de voorziening en/of maatregel mag niet gestart zijn vóór de subsidie is verleend. Dit betekent dat u alleen subsidie krijgt als uw aanvraag **compleet** is vóórdat de voorziening en/of maatregel wordt uitgevoerd.

U kunt hieronder een kopie van het door u ingevulde aanvraagformulier downloaden.

Bevestigingsmail

Beste [NAAM],

Uw aanvraag voor subsidie met kenmerk [NUMMER] hebben wij ontvangen.

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen en compleet is krijgt u een subsidiebeschikking. De voorziening en/of maatregel moet uiterlijk **5 maanden** na het versturen van de beschikking uitgevoerd en betaald zijn. Hiervoor moet u bewijs opsturen naar de gemeente. In de beschikking staat vermeld welke documenten u naar de gemeente moet opsturen om te bewijzen dat de maatregel en/of voorziening is uitgevoerd en betaald.

De uitvoering van de voorziening en/of maatregel mag niet gestart zijn vóór de subsidie is verleend. Dit betekent dat u alleen subsidie krijgt als uw aanvraag **compleet** is vóórdat de voorziening en/of maatregel wordt uitgevoerd.

Vragen kunt u stellen per e-mail: sebm@purmerend.nl

Met vriendelijke groet,

Gemeente Purmerend

Artikel III

Het bij artikel 4 behorende vaststellingsformulier (bijlage 2) wordt opnieuw vastgesteld en vervangen door het aan dit besluit gehechte vaststellingsformulier.

VASTSTELLINGSFORMULIER DUURZAAMHEIDSSUBSIDIE

Persoonsgegevens

Aanvrager			
Naam			
Adres			
Telefoonnummer		E-mailadres	

Welke voorzieningen/maatregelen zijn er getroffen?

In de onderstaande tabel kunt u aangeven welke voorzieningen/maatregelen er daadwerkelijk zijn geplaatst of uitgevoerd. De totale maximale subsidie per adres is € 2.500,00 per 3 jaar.

	Installatietechnisch			
		<i>Criterium</i>	<i>Maximale subsidie</i>	<i>Aantal / m²/ KW / kWh</i>
☐	Zonneboiler	Vermelding totale paneeloppervlak	€ 150,- per m ² paneeloppervlak van zonnecollector	m ²
☐	Warmtepompboiler		Minder dan 100 liter: € 100,- 100 tot 199 liter: € 150,- 200 tot 299: € 250,- 300 liter of meer: € 350,-	Liter
☐	Douchewater-warmte terugwinning		€ 125,- per warmtewisselaar	stuks
☐	Thuisaccu	Lithiumijzerfosfaataccu (LFP), Natriumionaccu (zoutwater) PCM-accu's (thermische accu/warmtebatterij) Met uitzondering van paraffines of sulfides. Géén subsidie op plug & play thuisaccu.	€ 40,- per kWh capaciteit van de accu, met een maximum van € 450,- per adres. Minimaal 5 kWh opslag.	kWh

Bouwkundig

Het subsidiebedrag wordt berekend als laagste bedrag van twee berekeningen: Het bedrag per m² van de isolatiemaatregel, of 25% van het offertebedrag.

		<i>Criterium isolatiewaarde</i>	<i>Maximale subsidie</i>	<i>Aantal m²/ KW / kWh</i>
☐	Dakisolatie	Rd minimaal 3,5 m ² K/W en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 15,- per m ² van het dakoppervlak	m ²
☐	Vloerisolatie	Rd minimaal 3,5 m ² K/W en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 11,50 per m ² van het vloeroppervlak	m ²
☐	Bodemisolatie	Rd minimaal 3,5 m ² K/W	€ 6,- per m ² van het bodemoppervlak	m ²
☐	Spouwmuurisolatie	Rd minimaal 3,5 m ² K/W en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 8,50 per m ² van het spouwmuuroppervlak	m ²
☐	Paneelisolatie	Rd minimaal 3,5 m ² K/W en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 16,50 per m ² van het paneeloppervlak	m ²

☐	Isolatie massieve muur	Rd minimaal 3,5 m ² K/W en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 36,50 per m ² van het muuropervlak	m ²
☐	Kosten natuurvrij maken i.v.m. natuurvriendelijk isoleren	Bijdragen in kosten e-DNA onderzoek (BRL IC-200) en evt. mitigerende maatregelen	€ 250,- maximaal	Per woning
Gemeente Purmerend kent een vast bedrag toe voor de voorziening				
☐	HR++glas	U-waarde maximaal 1,2 W/m ² K of spouwbreedte 15 mm en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 25,- per m ² van het glasoppervlak	m ²
☐	Triple glas (HR+++)	U-waarde: maximaal 0,7 W/m ² K en energielabel B, C, D, E, F, of G. Bij geen energielabel: bouwjaar vóór 2002	€ 50,- per m ² van het glasoppervlak	m ²
☐	Vervangen dakbedekking door Groendak	Daken met planten, kruiden en/of grassen	€ 20,- per m ² van het dakoppervlak	m ²
☐	Aanschaf elektrische kookplaat bij gelijktijdige permanente verwijdering van de gasaansluiting in de woning	Aanlevering van bewijs van de door de netbeheerder uitgevoerde gasafsluiting.	Maximaal € 525,- bij gelijktijdige verwijdering van de gasaansluiting.	stuks

Gemeente Purmerend kent een maximum bijdrage toe in de kosten van		<i>Criterium</i>	<i>Maximale subsidie</i>
☐	Aansluiting op een warmtenet zoals Stadsverwarming Purmerend (SVP) voor maatschappelijke organisaties.	Gebied dat (nog) geen onderdeel uitmaakt van een aardgasvrijproject.	50% van de kosten voor een aansluiting tot een maximum van € 5.000,-.
☐	Aanschaf regenton	Maximaal 1 regenton per woning per 3 jaar.	50 % van de kosten voor de aanschaf van een regenton tot een maximum van € 70,-.
☐	Aanschaf regenwatertank/waterbergingszak in de kruipruimte	Regenwateropvang en hergebruik	€ 0,15 per liter van de totale capaciteit tot een maximum van € 400,-.

Enkel voor sportverenigingen		
☐	Vervangen niet-ledverlichtingsarmaturen van lichtmasten door Ledverlichtingsarmaturen	15% van de kosten tot een maximum van € 2.500,-

Gemeente Purmerend kent een vast bedrag per m² toe tot een maximum van € 2.500,-.			
☐	Asbestsanering daken particulieren	Verwijderen van asbestdak	€ 10,- per m ² van het dakoppervlak dat wordt gesaneerd.

Belangrijk!

Stuur mee:

- De factuur waaruit blijkt welke maatregel(en)/voorziening(en) zijn uitgevoerd of geplaatst (inclusief hoeveel m² of kW indien van toepassing)
- Een betaalbewijs dat u de factuur heeft betaald
- De bijgevoegde aannemers- of installateursverklaring

Uitbetaling

IBAN-nummer	NL																		
t.n.v.																			

Is dit IBAN-nummer een ander IBAN-nummer dan waarvan u de betaling heeft gedaan, lever dan ook een document hiervan in. Het IBAN-nummer en uw tenaamstelling moeten hierop duidelijk zichtbaar zijn. Dit kan een kopie zijn van het bankafschrift of een kopie van uw betaalpas.

Ondertekening

Datum

Plaats

Naam

Handtekening

- De toelichting (bijlage 4) bij het Uitvoeringsbesluit Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017 wordt ingetrokken en wordt opnieuw vastgesteld overeenkomstig bijgevoegde Toelichting. Deze Toelichting vervangt bijlage 4 van het Uitvoeringsbesluit.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPPEN EN DEFINITIES
1.Toelichting duurzame energiemaatregelen – Installatietechnisch
1.1 Zonneboiler

Een zonneboiler levert warm water op voor gebruik in de keuken en de badkamer. Een zonnecollector op het dak haalt warmte uit zonlicht en warmt daarmee kraanwater op in de zonneboiler. Die is meestal gekoppeld aan een combiketel of andere installatie. Als er te weinig zon is, verwarmt de installatie (of een verwarmingselement) het water na. De systemen zijn in principe overal toepasbaar. Doe altijd navraag bij uw gemeente.

1.2 Warmtepompboiler

Een andere toepassing van een warmtepomp met lucht als warmtebron is de warmtepompboiler. Warmtepompboilers gebruiken, net als een ultra hoog rendement- (UHR-) ketel, de afgevoerde ventilatielucht uit een woning als warmtebron om tapwater te verwarmen. Bij inzet van ventilatie-retourlucht ligt het rendement van een warmtepompboiler ongeveer 15% tot 20% boven de beste hoog rendement- (HR-) ketels. In vergelijking met een warmtepomp voor ruimteverwarming scoort de warmtepompboiler energetisch minder goed. Dit houdt direct verband met de benodigde temperatuur voor de bereiding van warm tapwater (60°C) versus ruimteverwarming (40°C voor LTV).

1.3 Douchewaterwarmteterugwinning

Douchewaterwarmteterugwinning (douchewater-wtw) gebruikt warmte van wegstromend douchewater om leidingwater voor te verwarmen. Hierdoor hoeft het warmwatertoestelminder warmte toe te voeren en is dus zuiniger. Het vergt een kleine verbouwing en is dus vooral een optie als u de badkamer gaat renoveren. De meeste moderne tapwatervoorzieningen hebben een vermogen dat automatisch aangepast wordt aan de gevraagde hoeveelheid warm water en zijn daarmee geschikt voor combinatie met douchewater-wtw. Om te zorgen dat het water op een constante temperatuur blijft, is een thermostatische douchemengkraan noodzakelijk. Omdat de douche-wtw koud water opwarmt, is steeds minder bijmenging van warm water nodig. Met het oog op kwesties als de tapdrempel en het voorkomen van legionella doet u er goed aan een installateur te raadplegen.

1.4 Thuisaccu

Thuisaccu's zijn als toepassing voor het opslaan van stroom steeds meer toegankelijk voor woningeigenaren. De meest ideale situatie om een thuisaccu aan te schaffen en te gebruiken is als dit in combinatie kan met duurzame energieopwekking. Thuisaccu's gemaakt van LFP (Lithiumijzerfosfaat) en natrium-ion zijn de minst brandgevaarlijk. Ook zijn PCM-accu's (thermische accu's/warmtebatterijen) geschikt om energie in de vorm van warmte op te slaan en zijn deze weinig brandgevaarlijk (PCM-accu's met paraffines of sulfides komen niet in aanmerking i.v.m. brandveiligheid en giftige dampen). Het blijft van belang dat woningeigenaren deze accu's professioneel moeten laten installeren. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) heeft voor dit soort installaties beheersmaatregelen geformuleerd (Duurzaam bouwen- brandveiligheid van installaties) welke verstandig zijn om aanvullend op te volgen bij installatie en gebruik. Woningeigenaren worden gewezen op de voorwaarden van hun woonverze-

kering of de installatie van een thuisaccu nog gevolgen heeft voor kosten en dekking van de woonverzekering. Plug & play accu's zijn niet toegestaan, omdat deze accu's zonder installatie met een stekker energie opslaan en verhuisbaar zijn.

2.Toelichting duurzame energiemaatregelen –Bouwkundig

Voor isolatiemaatregelen en duurzame beglazing kunt u alleen subsidie aanvragen als de woning een energielabel heeft van B, C, D, E, F of G. Indien het energielabel niet bekend is moet uw woning een bouwjaar hebben van vóór 2002. Dit geldt niet voor bodemisolatie, daar kunt u altijd een subsidie voor aanvragen. Woningen van 2002 en later hebben door het toen vigerende Bouwbesluit al isolatie en voldoen aan de eisen van een energielabel A.

Isolatie algemeen

Bij de berekening van de warmteweerstand(en) worden de volgende symbolen gebruikt:

R, Rd, Rm:	warmteweerstand van een materiaal.
Rc:	warmteweerstand van de scheidingsconstructie die is samengesteld uit meerdere lagen of onderdelen, bijvoorbeeld door een gevelopbouw van baksteen, luchtsponw, isolatie en kalkzandsteen.
U:	totale warmtedoorgangscoefficiënt van een constructie, inclusief de overgangswaarden van lucht naar de constructie en van de constructie naar lucht. De warmteweerstand van een isolatielaag wordt in het algemeen berekend op basis van de dikte van deze laag (d) en de materiaalspecifieke isolatiewaarde (λ) volgens de volgende formule: $R = d / \lambda$.

2.1 Dakisolatie

Dakisolatie is een goede manier om het wooncomfort te verhogen en de energierekening te verlagen. Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren warmteweerstand Rd van minimaal 3,5 m²K/W.

2.2 Vloerisolatie

Het isoleren van een vloer van steen of beton verhoogt het wooncomfort en zorgt voor een grote besparing op uw stookkosten. Wanneer zich onder de vloer voldoende kruipruimte bevindt, kunt u aan de onderkant van de vloer isolatiemateriaal (laten) aanbrengen. Is de kruipruimte te laag of ontbreekt deze geheel, dan kan de vloer alleen aan de bovenkant geïsoleerd worden. Dit is een meer bewerkelijke en duurder optie. Zo moeten bijvoorbeeld de deuren ingekort worden. U kunt dan kiezen voor een zwevende dekvloer die zich uitstekend laat combineren met LTV (een andere DE-lijst-maatregel). Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren warmteweerstand Rd van minimaal 3,5 m²K/W. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat deze minimumeis betrekking heeft op de thermische isolatiegraad van de scheidingsconstructie van de woning, dus op de thermische gebouwschil. Deze scheidingsconstructie betreft de begane grondvloer. De kruipruimte tussen deze vloer en de bodem wordt geventileerd en maakt geen deel uit van de scheidingsconstructie. Het toepassen van bodemisolatie is derhalve niet subsidiabel.

2.3 Bodemisolatie

Bij bodemisolatie wordt een laag isolatiemateriaal geplaatst op de bodem van de kruipruimte. Hierdoor wordt de kruipruimte droger en komt minder vochtige lucht de woning in. Dit heeft tot gevolg dat de woning makkelijker te verwarmen is. Voor bodemisolatie geldt de eis voor warmteweerstand van Rd van minimaal 3,5 m²K/W.

2.4 Spouwmuurisolatie

Wanneer men zowel aan de buitengevel als aan de binnen gevel niets wil veranderen en een ruime/open luchtsponw aanwezig is, kan de muur geïsoleerd worden door het inblazen van isolatiemateriaal zoals rotswol of papiervlokken, of door de spouw van bovenuit te vullen met korrels. Dit is een snelle en relatief goedkope methode. Vanwege het risico op condensatieproblemen is het raadzaam de klus te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Vooraf dient goed onderzocht te worden of de spouw geschikt is voor spouwmuurisolatie.

Om bij spouwmuurisolatie voor subsidie in aanmerking te komen geldt als minimumeis ten aanzien van de te realiseren warmteweerstand (Rd) van minimaal 1,1 m²K/W.

Deze ondergrens voor de isolatiewaarde is voor vrijwel alle voorkomende spouwdiktes van de bestaande woningbouw haalbaar. Afhankelijk van de beschikbare spouwruijnte kan een hogere warmteweerstand gerealiseerd worden. Zorg dat er natuurvriendelijk geïsoleerd wordt, zie 2.7.

2.5 Paneelisolatie

Materiaal voor het isoleren van niet-steenachtige en niet-glasachtige geveldelen. Denk hierbij aan dakkapellen, borstweringen en de panelen tussen de raampartij van de begane grond en/of bovenverdieping. Om bij paneelisolatie voor subsidie in aanmerking te komen geldt als minimumeis ten aanzien van de te realiseren warmteweerstand (Rd) van minimaal 3,5 m²K/W.

2.6 Isolatie massieve muur

Men kan isoleren aan de buitenkant van de woning (tegen de gevel) met een afwerking van gevelsteen, plaatmateriaal of pleisterwerk. Dit levert de meeste energiebesparing op, maar is ook het duurst. Deze optie is ook niet altijd mogelijk, omdat dit het aanzien van de woning wijzigt en daarom een omgevingsvergunning van de gemeente vereist is. Deze kan worden aangevraagd bij het omgevingsloket. De voordelen van deze vorm van isoleren zijn dat eventuele koudebruggen gemakkelijk kunnen worden opgelost, de grootte van de binnenruimte niet verandert en de warmte-opbouwende en vocht regelende functie van de muren behouden wordt. Deze werkzaamheden worden altijd uitbesteed.

Men kan deze isolatiemaatregel ook aan de binnenkant toepassen met behulp van een voorzetwand. Met het oog op koudebruggen bij dwarsmuren, vloeren en plafonds is deskundig advies gewenst. Daarnaast gaat het warmte-accumulerend en vocht regelend effect van de muur verloren en wordt de binnenruimte kleiner. Om bij deze isolatiemaatregel voor subsidie in aanmerking te komen geldt als minimumeis ten aanzien van de te realiseren warmteweerstand (Rd) van minimaal 3,5 m²K/W.

2.7 Kosten natuurvrij maken i.v.m. natuurvriendelijk isoleren

Voor het natuurvrij maken van gebouwen ter voorbereiding op b.v. spouwmuurisolatie kan eDNA onderzoek het onnodig verstoren of doden van beschermde diersoorten zoals vleermuizen helpen te voorkomen. eDNA onderzoek (environmental DNA) is een innovatieve en snelle methode om de aanwezigheid van beschermde diersoorten, zoals vleermuizen en huismussen, in gebouwen vast te stellen. Door DNA-sporen (huidcellen, uitwerpselen) te analyseren uit monsters van stof of vuil, kan er bepaald worden of er vleermuizen aanwezig zijn en of er natuurvriendelijk geïsoleerd kan worden. BRL IC-200 is een specifiek procescertificaat voor het uitvoeren van eDNA-onderzoek in gebouwen, vaak ter voorbereiding op thermische na-isolatie. Het waarborgt dat veldwerk en monsternamen conform vastgestelde eisen voldoen om de aanwezigheid van beschermde diersoorten via eDNA vast te stellen. Het certificaat garandeert betrouwbare resultaten. Spouwmuur- en gevelisolatie mogen uitsluitend buiten de kraamperiode plaatsvinden. Voor uitgevoerde werkzaamheden aan deze voorzieningen binnen het broedseizoen wordt geen subsidie verstrekt. Het is wettelijk niet toegestaan.

2.8 HR++ glas

Bij HR++ glas is in de spouw, naast de vulling met edelgas, een flinterdun laagje (coating) met metaaloxide op de ruiten aangebracht. Deze coatings weerkaatsen de warmte, maar laten het zonlicht grotendeels door. HR++ glas verdient zichzelf voornamelijk terug in regelmatig verwarmde vertrekken, zoals de huiskamer. De terugverdientijd bedraagt dan circa negen jaar. Overigens heeft HR++ glas behalve een energiebesparend effect ook een inbraakwerend effect. Om bij HR++ glas voor subsidie in aanmerking te komen geldt al eis een warmtegeleidingscoëfficiënt (U-waarde) van maximaal 1,2 W/m² K, of een spouw van 15 mm). Controleer altijd of uw energielabel overeen komt met de eisen om voor de subsidie in aanmerking te komen. Het subsidiebedrag voor deze maatregel is afhankelijk van het oppervlak in m² van het te vervangen glas. De kozijnen mogen niet worden meegenomen in de berekening van dit oppervlak.

2.9 Triple glas (HR+++)

Bij het vervangen van de ramen kunt u in plaats van HR++ glas ook kiezen voor Triple glas (HR+++). Triple glas is in veel opzichten vergelijkbaar met HR++ glas, maar heeft een hogere isolatiewaarde en houdt ook beter geluid van buiten tegen. Om bij HR+++ glas voor subsidie in aanmerking te komen geldt al eis een warmtegeleidingscoëfficiënt (U-waarde) van maximaal 0,7 W/m² K. Controleer altijd of uw energielabel overeen komt met de eisen om voor de subsidie in aanmerking te komen. Het subsidiebedrag voor deze maatregel is afhankelijk van het oppervlak in m² van het te vervangen glas. De kozijnen mogen **niet** worden meegenomen in de berekening van dit oppervlak. Let op: plaatst u Triple glas, maar laat u uw kozijnen niet vervangen? Dan komt u niet in aanmerking voor het subsidiebedrag van Triple glas, maar u komt wel in aanmerking voor het lagere subsidiebedrag van HR++ isolatie.

2.10 Groendak

Onder "Groenedaken" worden platte of hellende daken verstaan die begroeid zijn met planten, kruiden of grassen.

Let op: Ga altijd van tevoren na of de constructie van uw dak hiervoor geschikt is. U dient hierbij niet alleen rekening te houden met het gewicht van de beplanting met aarde, maar ook met het gewicht van het water dat hierdoor kan worden vastgehouden. Als u twijfels heeft over de draagcapaciteit van de constructie waarop u het groendak wilt realiseren is het verstandig alvorens een controle te laten uitvoeren.

2.11 Aanschaf elektrische kookplaat.

De kookplaat komt alleen voor subsidie in aanmerking indien het ook gaat om gelijktijdige verwijdering van de gasaansluiting en er tot nu op gas werd gekookt. Als de keuken al is voorzien van een elektrische kookplaat komt de kookplaat niet meer voor vergoeding in aanmerking. Als u van deze voorziening gebruik wilt maken moet u bij uw aanvraag bewijs aanleveren van de door de netbeheerder gelijktijdige verwijdering van de gasaansluiting in uw woning.

3.1 Stadsverwarming

De gemeente Purmerend stelt een subsidie (bijdrage) beschikbaar voor het overstappen van aardgas op stadsverwarming. Hierbij geldt als eis altijd dat de aardgas aansluiting wordt verwijderd. Ook moet de woning die aangesloten wordt aan stadverwarming liggen in een gebied binnen de gemeente Purmerend dat (nog) geen onderdeel uitmaakt van een aardgasvrijproject.

3.2 Aanschaf regenton

Voor de aanschaf van een regenton kan per adres eenmalig een bijdrage worden verkregen van 50% tot een max van € 70,-. Voeg hiervoor in het aanvraagformulier een aankoopbevestiging of aankoopbon bij waarop in ieder geval de aankoopdatum en het bedrag vermeld staan.

3.3 Aanschaf regenwatertank/ waterbergingszak in kruipruimte

Het doel van deze maatregelen is de opslag voor hergebruik van hemelwater.

4.1 Vervangen niet-ledverlichtingsarmaturen van lichtmasten door Ledverlichtingsarmaturen

Betreft het vervangen van niet-ledverlichtingsarmaturen door ledverlichtingsarmaturen. Deze maatregel geldt alleen voor sportverenigingen.

5.1 Asbestsanering daken

Hiervoor dient een gecertificeerd bedrijf in de arm genomen te worden. De maatregel betreft alleen bijgebouwen zoals schuren met asbestgolfplaten.

HOOFDSTUK 2 VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

U kunt het aanvraagformulier invullen op de website van de gemeente Purmerend. Hier kunt u ook een overzicht van de duurzame energiemaatregelen en de beleidsregels downloaden. Indien u niet over internet beschikt, kunt u deze formulieren ophalen aan de balie van het gemeentehuis en/of de subsidieverordening inzien. Het ingevulde aanvraagformulier voorzien van de benodigde bijlagen, verstuurt u aan de gemeente Purmerend. U krijgt alleen subsidie als uw aanvraag compleet is en alle nodige bijlagen bij uw aanvraag zijn meegestuurd en in goede orde zijn ontvangen.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen?

De subsidiabele maatregelen zijn weergegeven op het aanvraagformulier en op het overzicht duurzame energiemaatregelen welke is opgenomen in de beleidsregels. Ook kunt u deze vinden in het "Uitvoeringsbesluit Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017". Hierbij gaat het om zowel installatietechnische maatregelen voor bijvoorbeeld het opwekken van duurzame energie, als bouwkundige energiemaatregelen, bijvoorbeeld isolatie. Niet-verduurzamende aanpassingen aan uw bestaande woning, zoals het plaatsen van een dakkapel, uitbouw of realisatie van bijvoorbeeld een garage, zijn uitgesloten van subsidie. Let a.u.b. goed op de vermelde criteria en normbedragen om teleurstelling te voorkomen.

Kan ik al subsidie aanvragen voordat ik maatregelen heb getroffen?

U moet altijd vooraf de subsidie aanvragen. De uitvoering van de voorziening en/of maatregel mag niet gestart zijn vóór de subsidie is verleend. Dit betekent dat u alleen subsidie krijgt als uw aanvraag compleet is vóórdat de voorziening en/of maatregel wordt uitgevoerd. De aanvraag is compleet als u alle nodige documenten bij uw aanvraagformulier heeft aangeleverd en een subsidiebeschikking is verstrekt. De voorziening en/of maatregel moet uiterlijk 5 maanden na het versturen van de beschikking uitgevoerd en betaald zijn.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de getroffen maatregel. Op het aanvraagformulier staat het maximale subsidiebedrag per maatregel weergegeven. Het totale subsidiebedrag kan maximaal oplopen tot € 2.500 per adres per 3 jaar.

Wanneer krijg ik het subsidiebedrag uitbetaald?

Nadat u het vaststellingsformulier heeft ingediend, samen met de benodigde bijlagen (factuur(en), geldig betaalbewijs en indien nodig de installateursverklaring) krijgt u bericht over de vaststelling van uw subsidie. Na deze vaststelling volgt binnen 30 dagen uitbetaling van het subsidiebedrag.

Hoe voorkom ik dat ik subsidie misloop door het leegraken van de subsidiepot?

Door de gemeente Purmerend is een subsidieplafond vastgesteld; het maximaal uit te keren bedrag aan subsidies. De gemeente Purmerend zal via haar website en de lokale media regelmatig berichten over de beschikbaarheid van subsidiemiddelen en tijdig aankondigen wanneer het subsidieplafond bereikt dreigt te worden. Dit zal evenwel voor VvE's niet altijd mogelijk zijn omdat de grootte van de VvE zodanig groot kan zijn dat het beschikbare budget niet toereikend is. In het geval dat het budget ontoereikend is kan uw aanvraag om deze reden worden afgewezen. Als er zicht is op wanneer er weer toereikend budget is kan de gemeente ervoor kiezen de aanvraag tijdelijk vast te houden.

Wie kan subsidie aanvragen?

Natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen indien zij eigenaar-bewoner zijn van een bestaande woning. Voor VvE's geldt dat ook het bestuur de aanvraag kan doen. Maatschappelijke organisaties en sportverenigingen kunnen voor sommige voorzieningen en/of maatregelen ook subsidie aanvragen. Bedrijven of andere instellingen kunnen **geen** subsidie aanvragen. U komt alleen in aanmerking voor subsidie indien de maatregelen getroffen worden in de gemeente Purmerend (inclusief Beemster) en in of op een bestaande woning of bijgebouw van de woning.

Waar kan ik met specifieke vragen terecht?

U kunt per mail contact met ons opnemen via sebm@purmerend.nl of per telefoon via 0299 452 452. Of via postbus 15 1440 AA Purmerend

Kan ik een voorziening/maatregel zelf uitvoeren?

U kunt sommige voorzieningen/maatregelen zelf uitvoeren. In dat geval moet u als bewijs van de uitvoering fotografisch bewijs aanleveren wanneer u het vaststellingsformulier opstuurt. Deze foto's moeten per voorziening/maatregel aantonen hoe de situatie er vóór **en** na de uitvoering uit ziet. Ook moet u hierbij per foto aangeven wat de datum is waarop de foto is genomen. Voer alleen voorzieningen/maatregelen uit waarvan u zeker weet dat u hiertoe in staat bent. Als u niet zeker weet of u de voorziening/maatregel zelf kan uitvoeren schakelt u een aannemer in. Voor asbestsanering is het raadzaam om dit altijd door een gecertificeerd bedrijf uit te laten voeren.

3. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 10 maart 2026

Purmerend,

burgemeester en wethouders van Purmerend,

*de secretaris,
M.H. van der Weit*

*de burgemeester,
E. van Selm*