

## Kennisgeving toestemming voor het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen aan de Vareseweg 160 te Rotterdam

*Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet*

### *Onderwerp*

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend, voor Coolblue B.V. aan de Vareseweg 160, 3047 AV te Rotterdam.

Aangevraagde activiteit(en) : Geen significante wijziging

Toelichting en uitleg over activiteit : Voor het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, zijnde AEEA en andere

milieubelastende activiteiten die met deze afvalstoffen worden verricht

Aanvraagdatum : 21 januari 2026

Besluitdatum : 1 april 2026

Bekendmaking : 1 april 2026

### *Inzage*

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

### *Bezwaar*

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot en met 14 mei 2026 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011,3000 BA Rotterdam, o.v.v. "Awb-bezwaar".

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is een bedrag aan de rechtbank verschuldigd.

### *Inlichtingen*

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via [info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl) onder vermelding van DCMR zaaknummer: 4552444 en/of het verzoeknummer: 2026012100295.

U kunt de stukken ook digitaal inzien met betrekking tot deze procedure door op onderstaande link te klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=10171812>