

Buiten behandeling gestelde vergunning voor het herstellen en tevens aanleggen van een nieuwe kerosineleiding van DPO op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Losser, sectie P, nummer 51 te Losser

Woensdag 8 april 2026

Besluit buiten behandeling

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:

- Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het herstellen en tevens aanleggen van een nieuwe kerosineleiding van DPO op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Losser, sectie P, nummer 51, zaaknummer 0168Z2024006052.

Datum bekendmaking 31 maart 2026.

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.