

Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling isolatie eigen woning gemeente Leeuwarden, de Subsidieregeling woningisolatie voor verenigingen van eigenaren gemeente Leeuwarden, de Subsidieregeling energiebesparende woningmaatregelen gemeente Leeuwarden, de Subsidieregeling Verduurzaming woningen eigenaar-bewoners Leeuwarden Oost en de Subsidieregeling Verduurzaming Huurwoningen Leeuwarden Oost

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden;

- gelet op artikel 3, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2025;
- overwegende dat de Subsidieregeling isolatie eigen woning gemeente Leeuwarden, de Subsidieregeling woningisolatie voor verenigingen van eigenaren gemeente Leeuwarden, de Subsidieregeling energiebesparende woningmaatregelen gemeente Leeuwarden, de Subsidieregeling Verduurzaming woningen eigenaar-bewoners Leeuwarden Oost en de Subsidieregeling Verduurzaming Huurwoningen Leeuwarden Oost op een aantal punten aanpassing behoeven, zoals in de toelichting op dit besluit is verwoord;

besluit:

Artikel I

De Subsidieregeling isolatie eigen woning gemeente Leeuwarden wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, onder sub d, wordt na 'verleend' de ':' vervangen door een ';;';

B

In artikel 4 wordt na sub d een sub e ingevoegd dat luidt als volgt: 'e. de activiteiten zien op maatregelen waarbij gebruik wordt gemaakt van ureumformaldehydeschuim.'

Artikel II

De Subsidieregeling woningisolatie voor verenigingen van eigenaren gemeente Leeuwarden wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, onder sub d, wordt na 'verleend' de ':' vervangen door een ';;';

B

In artikel 4 wordt na sub d een sub e ingevoegd dat luidt als volgt: 'e. de activiteiten zien op maatregelen waarbij gebruik wordt gemaakt van ureumformaldehydeschuim.'

C

In artikel 11, onder f, wordt 'de minimusverklaring' vervangen door 'de-minimisverklaring'.

Artikel III

De Subsidieregeling energiebesparende woningmaatregelen gemeente Leeuwarden wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, onder lid 2, wordt na 'natuurbescherming' de ':' vervangen door een ';;';

B

In artikel 4 wordt na lid 2 een lid 3 ingevoegd dat luidt als volgt: '3. de activiteiten zien op maatregelen waarbij gebruik wordt gemaakt van ureumformaldehydeschuim.'

Artikel IV

De Subsidieregeling Verduurzaming woningen eigenaar-bewoners Leeuwarden Oost wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, lid 3, onder sub a, wordt:

- 'achterstallig onderhoud' vervangen door 'noodzakelijke werkzaamheden';
- de tekst 'lid 3' vervangen door 'lid 2';

B

In artikel 3, lid 3, slotzin, wordt na 'uitvoeren van' 'de' vervangen door 'een';

C

In artikel 4, onder sub c, wordt na 'natuurbescherming' de ':' vervangen door een ';;';

D

In artikel 4 wordt na sub c een sub d ingevoegd dat luidt als volgt: 'd. de activiteiten zien op maatregelen waarbij gebruik wordt gemaakt van ureumformaldehydeschuim.'

Artikel V

De Subsidieregeling Verduurzaming Huurwoningen Leeuwarden Oost wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, onder lid 3, wordt na 'uitvoeren van' 'de' vervangen door 'een';

B

In artikel 4, onder sub c, wordt na 'natuurbescherming' de ':' vervangen door een ';;';

C

In artikel 4 wordt na sub c een sub d ingevoegd dat luidt als volgt: 'd. de activiteiten zien op maatregelen waarbij gebruik wordt gemaakt van ureumformaldehydeschuim.';

D

In artikel 7, lid 2, onder c, wordt 'de minimis-verklaring' vervangen door 'de-minimisverklaring'.

Artikel VI

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 april 2026,

burgemeester.

secretaris.

Toelichting

Artikel I

A. t/m B. Uit in februari 2026 afgerond onderzoek¹ blijkt dat het gebruik van ureumformaldehydeschuim als isolatiemateriaal kan leiden tot verhoogde concentraties formaldehyde in woningen. Bij hogere concentraties kunnen inwoners acute gezondheidsklachten ervaren. Vanwege deze gezondheidsrisico's

1) <https://awgl.nl/projecten/desktopstudie-gezondheidsrisicos-uf-schuim>

besluit het college om per direct geen maatregelen meer te subsidiëren waarbij gebruik wordt gemaakt van ureumformaldehydeschuim.

Artikel II

- A. t/m B. Zie de toelichting bij artikel I.
- C. In dit wijzigingsbesluit is tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt een spelfout te herstellen.

Artikel III

- A. t/m B. Zie de toelichting bij artikel I.

Artikel IV

- A. t/m B. In dit wijzigingsbesluit is tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele redactionele en technische onjuistheden te herstellen.
- C. t/m D. Zie de toelichting bij artikel I.

Artikel V

- A. Zie de toelichting bij artikel IV, onder A.
- B. t/m C. Zie de toelichting bij artikel I.
- D. Zie de toelichting bij artikel II, onder C.