

Buiten behandeling laten van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afvoer en luchttoevoer pijp aan de Grote Hoogstraat 13, 8911 GZ Leeuwarden (OV-2026-035345)

De gemeente Leeuwarden heeft een omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten. De vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een afvoer en luchttoevoer pijp aan de Grote Hoogstraat 13, 8911 GZ Leeuwarden. Bij ons geregistreerd onder kenmerk: OV-2026-035345. De verzenddatum is 22-04-2026.

Waarom publiceert de gemeente Leeuwarden dit bericht?

Een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend om toestemming te krijgen voor een activiteit om bijvoorbeeld iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente Leeuwarden u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving, of juist niet. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met het buiten behandeling laten?

U kunt de gemeente Leeuwarden tot 6 weken na de dag van verzending (zie achter 'verzenddatum') laten weten dat u het niet eens bent met het buiten behandeling laten van de aanvraag omgevingsvergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. U kunt digitaal bezwaar maken via www.leeuwarden.nl/bezwaarschrift. Op deze website staat hoe u dit doet. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning in het Gemeentehuis bekijken. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen stuurt u een email naar vergunningen@leeuwarden.nl. Ook kunt u bellen naar het telefoonnummer 14058.