

## Maatregelenlijst Stimuleringslening Duurzaamheid Ondernemers en Verenigingen Meierijstad

Burgemeester en wethouders van Meierijstad,  
Overwegende, dat de raad in zijn vergadering van 6 april 2023 heeft vastgesteld de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid ondernemers en verenigingen Meierijstad;  
Dat hun college op grond van artikel 3 van die verordening bevoegd is bij wijze van Nadere regels de maatregelenlijst vast te stellen;  
Dat het wenselijk is van deze bevoegdheid gebruik te maken;  
Gelet op de artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad;  
Besluit:

De maatregelenlijst voor de stimuleringslening Duurzaamheid ondernemers en verenigingen vast te stellen en de Maatregelenlijsten Stimuleringslening Duurzaamheid ondernemers en verenigingen Meierijstad beiden besloten door het college op 19 november 2024 in te trekken.

### Artikel 1 Maatregelenlijst Energie- en warmteopwekking

De voor een lening in aanmerking komende maatregelen zijn:

	Maatregel	Kwaliteitseis
a.	Zonnepanelen (in beginsel max. 75% van de hoofdsom*)	
b.	Zonneboiler	
c.	Fotovoltaïsche (PV) installatie voor de opwekking van elektriciteit	
d.	Warmtepompboiler	
e.	Warmtepomp	Nominaal vermogen van max. 70 kW
f.	Lage temperatuurafgiftesysteem	Niet mogelijk om elektrische of IR verwarmingselementen mee aan te schaffen
g.	Laadpaal voor elektrisch voertuig	Mogelijkheid om enkel via het overschot van zonne-energie het elektrisch voertuig op te laden

\* De aanvrager mag maximaal 75% van de hoofdsom gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. De overige 25% dient hij te gebruiken voor een andere maatregel, bij voorkeur een energiebesparende maatregel. Wenst de aanvrager af te wijken van deze verdeling (meer dan 75% van de hoofdsom voor het financieren van zonnepanelen) dan dient hij, door middel van een duurzaamheidsscan, een factuur of een bestek van de realisatie van het gebouw, te bewijzen dat de maatregelen in artikel 2 (maatregelen Energiebesparing) van de maatregelenlijst reeds zijn uitgevoerd en/of dat er reeds wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die voor deze maatregelen zijn opgenomen in de maatregelenlijst.

### Artikel 2 Maatregelenlijst Energiebesparing

De voor een lening in aanmerking komende maatregelen zijn:

	Maatregel	Kwaliteitseis
h.	Spouwmuurisolatie	$R_d \geq 1,1$ Niet mogelijk om UF-schuim mee aan te schaffen
i.	Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie)	$R_d \geq 3,5$ Niet mogelijk om UF-schuim mee aan te schaffen
j.	Dakisolatie	$R_d \geq 3,5$ Niet mogelijk om UF-schuim mee aan te schaffen
k.	Vloer- of bodemisolatie	$R_d \geq 3,5$ $R_{bf} \geq 3,5$ Niet mogelijk om UF-schuim mee aan te schaffen
l.	HR++ glas	$U \leq 1,2$
m.	Triple glas (driedubbel glas)	$U \leq 0,8$
n.	Isolerende raamkozijnen	
o.	Het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie	Het ventilatiesysteem heeft een minimale capaciteit van meer dan 125 m <sup>3</sup> /h. Het ventilatiesysteem heeft minimaal 2 CO2-sensoren.
p.	Het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor centrale balansventilatie met warmteterugwinning	Het ventilatiesysteem heeft een minimaal rendement van 85%. Het ventilatiesysteem heeft een minimale capaciteit van 125 m <sup>3</sup> /h.
q.	Het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor decentrale balansventilatie met warmteterugwinning	Het ventilatiesysteem wint warmte terug uit afgevoerde lucht door een recuperatieve warmtewisselaar.

Het ventilatiesysteem heeft een minimaal rendement van 80%.  
Het ventilatiesysteem heeft een minimale capaciteit van 80 m<sup>3</sup>/h.

- |    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| r. | Het voor de eerste keer aanleggen van een (verticaal) systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater | Rendement ten minste 45% |
| s. | Het waterzijdig inregelen voor het verwarmingssysteem   |                          |
| t. | LED-spots of LED-downlighter  | Min. 110 lm/W            |
| u. | LED-armatuur  | Min. 125 lm/W            |
| v. | Asbestsanering (in beginsel 50% van de hoofdsom**)  |                          |

\*\* Aangetroffen asbest in de woning dient te worden gesaneerd. De kosten hiervoor mag de aanvrager, na aftrek van verleende subsidies uit bijv. een asbestsaneringsfonds, meenemen in de financiering tot een maximaal van 50% van de totaal aangevraagde stimuleringslening.

### **Artikel 3 Maatregelenlijst klimaatadaptatie en biodiversiteit**

De voor een lening in aanmerking komende maatregelen zijn:

	<b>Maatregel</b>	<b>Kwaliteitseis</b>
w.	Sedumdak	Waterbergende capaciteit minimaal 25 liter per m <sup>2</sup>
x.	Gevel- en muurbegroeiing	
y.	Maatregelen ter bevordering van klimaatadaptatie en biodiversiteit	

### **Artikel 4 Hardheidsclausule**

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze maatregelenlijst naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in dit besluit.

### **Artikel 5: Inwerkingtreding en overgangsrecht**

1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De Maatregelenlijst Stimuleringslening Duurzaamheid Ondernemers en Verenigingen Meerijstad besloten door het college op 19 november 2024 wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.
3. Aanvragen voor subsidie die zijn ingediend vóór inwerkingtreding van dit besluit, worden afgehandeld volgens de bepalingen van de Maatregelenlijst Stimuleringslening Duurzaamheid Ondernemers en Verenigingen Meerijstad besloten door het college op 19 november 2024.

*Aldus besloten in de vergadering van 14 april 2026.*

*De secretaris,  
Drs. M.J.M. Meertens,  
De burgemeester,  
Ir. C.H.C. van Rooij*