

Kennisgeving voor intrekking beschikking voor de locatie District U aan de Olivier van Noortlaan 120 te Vlaardingen

Reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning, voor ALV C.V., gevestigd aan de locatie District U aan de Olivier van Noortlaan 120, te Vlaardingen verleend op

9 december 2025 met kenmerk 4254595_10071205 is ingetrokken.

Aangevraagde activiteit(en) : Intrekkingsbesluit

Toelichting en uitleg over activiteit : Voor een tijdelijke grondwateronttrekking en -lozing ten behoeve van de

realisatie van een kelder op het terrein van District U

Aanvraagdatum : 9 december 2025

Besluitdatum : 7 mei 2026

Bekendmaking : 7 mei 2026

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot en met 19 juni 2026 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen, o.v.v. "Awb-bezwaar".

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is een bedrag aan de rechtbank verschuldigd.



Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 4516970.

U kunt de stukken ook digitaal inzien met betrekking tot deze procedure door op onderstaande link te klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=10151061>