

Aanvraag buiten behandeling gesteld: Hooghuisstraat 12, 5341 CE Oss

Hooghuisstraat 12, 5341 CE Oss

aanvraag DHW - model A

Aanvraag buiten behandeling gesteld (aanvraag voor een Alcoholwetvergunning)

Kenmerk: CLZ-00020836

De burgemeester neemt de aanvraag voor een Alcoholwetvergunning niet in behandeling. Op 11-05-2026 is het besluit verstuurd.

Heeft u direct belang bij deze beslissing en bent u het hier niet mee eens?

Stuur dan een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift is een brief waarin staat waarom u het niet eens bent met een besluit. Dit heet 'bezwaar maken'. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken indienen. Deze termijn begint de dag nadat het besluit is verstuurd. Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Oss

De burgemeester van de gemeente Oss

Ter attentie van Hoofd afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Postbus 5

5340 BA Oss

Wilt u weten hoe u bezwaar kunt maken?

Kijk dan op www.oss.nl/bezwaar. Heeft u een elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning? Dan kunt u het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk dan op www.oss.nl -> Digitaal Loket -> Bezwaarschrift indienen.

Heeft u bezwaar gemaakt?

Maar wilt u niet wachten tot uw bezwaarschrift behandeld is? Omdat de vergunning bijvoorbeeld onherstelbare gevolgen voor u heeft? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant vragen om een voorlopige beslissing te nemen. Wilt u weten hoe u dat doet? Kijk dan op de website www.loket.rechtspraak.nl -> Burgers -> Digitaal procederen – Rechtbanken sector bestuursrecht.

Wilt u de stukken komen bekijken?

Dan moet u een afspraak maken via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Het telefoonnummer is 14 0412. U kunt een afspraak maken voor elke werkdag (maandag tot en met vrijdag) tussen 9.00 uur en 16.00 uur.