

## Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers voor huishoudelijk glas en oud papier en karton en bovengrondse container voor textiel nabij de Berkheistraat 41

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar,

gelet op:

- artikelen 10.26 en 10.27 van de Wet milieubeheer;
- artikel 4, eerste lid, aanhef en onder b, van de Afvalstoffenverordening gemeente Wassenaar 2024;
- artikel 4, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening gemeente Wassenaar 2024;
- Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Wassenaar 2024;
- De Beleidsregels locatiekeuze inzamelvoorzieningen Wassenaar (2020);

overwegende dat:

- uniforme en toekomstbestendige inzamelvoorzieningen bijdragen aan een efficiënte scheiding en inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen;
- het college in zijn vergadering van 15 juli 2025 heeft besloten een ontwerp aanwijzingsbesluit op te stellen voor bovengenoemde locatie met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voor (ondergrondse) containerlocaties met toepassing van de "Beleidsregels locatiekeuze inzamelvoorzieningen Wassenaar" (2020);
- tijdens de terinzagelegging gedurende zes weken van 1 augustus t/m 12 september 2025 tenminste één zienswijze op dit ontwerp aanwijzingsbesluit is ingediend;
- de in de zienswijze(n) genoemde redenen in het uittreksel van het Overzicht verwerking zienswijzen (bijlage 1) geen aanleiding geven om af te wijken van het ontwerpbesluit;

besluit:

1. tot plaatsing van één ondergrondse container voor de inzameling van huishoudelijk oud papier en karton, één ondergrondse container voor glas en één bovengrondse container voor textiel nabij de Berkheistraat 41, zoals aangegeven op de locatietekening behorend bij dit besluit;

Locatiecode	Plaatsing t.h.v.	T.b.v. inzameling van
KA41	Berkheistraat 41	Oud papier en karton, glas, textiel

### Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

### Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na bekendmaking, kan tegen dit besluit een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door direct belanghebbenden:

- die tijdig een zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt;
- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen op het ontwerp naar voren hebben gebracht.

Het beroepschrift stuurt u naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Met gebruik van DigiD of eIDAS kunnen burgers dat ook digitaal versturen. Aan procedures bij de rechter zijn kosten verbonden (griffierecht). Ga voor meer informatie of voor digitaal procederen naar: [www.raadvanstate.nl](http://www.raadvanstate.nl).

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er naast het tijdig instellen van beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State ingediend te worden. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook dit is digitaal mogelijk voor burgers.

*Vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2026.*

*Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar,*

*drs. A.P.A. Oostermeijer,  
gemeentesecretaris*

*drs. L.A. de Lange,  
burgemeester*

**Locatietekening Berkheistraat 41 (locatiecode: KA41)**

**Omschrijving:** plaatsing van één ondergrondse container voor glas en één ondergrondse container voor oud papier en karton. Tenslotte nog één bovengrondse container voor textiel.



**Bijlage 1: Uittreksel van het Overzicht verwerking zienswijzen**

<b>Overzicht verwerking zienswijzen locatieplan gemeente Wassenaar</b> (Z/25/101642)		
<b>Datum ingediend</b>	<b>Samenvatting zienswijze indiener</b>	<b>Samenvatting beantwoording gemeente</b>
<b>Berkheistraat 41 (KA41)</b>		
04-08-25 en 20-08-25	<p>Indiener maakt in twee berichten bezwaar tegen de locatie vanwege:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geluidsoverlast;</li> <li>- Bijplaatsingen/dumping van glas, kleding en bouwafval;</li> <li>- Belemmering uitzicht;</li> <li>- Er staat al een glascontainer in de buurt;</li> <li>- Huidige container en groenbakken naast het gebouw geven veel overlast en troep.</li> </ul> <p>Indiener draagt alternatieve locatie aan: ergens op de tweede parkeerplaats (doodlopend parkeerterrein met blauwe zone). Dit is verder van woningen, uit het zicht en dichterbij bewoners van Amarosa Sophieke.</p>	<p>Zienswijze leidt niet tot locatiewijziging. Ontwerplocatie voldoet aan criteria uit de Beleidsregels locatiekeuze inzamelvoorzieningen Wassenaar. Alternatieve locatie van de indiener is niet haalbaar omdat deze niet bereikbaar en veilig genoeg te benaderen is voor het inzamelvoertuig. Gemeente maakt belangenafweging tussen mogelijke individuele hinder en het algemeen belang van een efficiënte, doelmatige en hygiënische inzameling. Indiener wordt verwezen naar gemeentelijke website m.b.t. de geuite zorgen over geluidsoverlast, bijplaatsingen en uitzicht.</p>
10-08-25	<p>Indiener maakt bezwaar tegen de locatie vanwege:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overlast voor de uitbater van de dönerkar;</li> <li>- Overlast voor bewoners van Nieuw Rijksdorp (die hun voorzijde aan de Berkheide hebben).</li> </ul> <p>Indiener draagt 2 alternatieve locaties aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naast de toiletwagen op het marktterrein;</li> <li>- Bij het grasveld bij de parkeerplaats in de blauwe zone.</li> </ul>	<p>Zienswijze leidt niet tot locatiewijziging. Zie redenatie hierboven. Verder is de alternatieve locatie van de indiener, naast de toiletwagen op het marktterrein, geen haalbare optie i.v.m. de (inmiddels geplaatste) nieuwe toiletunit die meer ruimte vraagt dan de vorige. Hierdoor blijft er onvoldoende ruimte over voor de containers.</p>