

VRIJGAVE VOOR INSpraak ONTWERP PLAATSINGSPLAN ORACS NIEUW-WALDECK (MAURICE RAVELWEG), DEN HAAG

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

overwegende dat:

- in het Programma Opknappannen (RIS306367) is besloten om Nieuw-Waldeck (Maurice Ravelweg) te herinrichten, waardoor ondergrondse restafvalcontainers verplaatst moeten worden;
- in het raadsvoorstel inzake 4e Programma Ondergrondse Restafvalcontainers (ORAC's) - 1.000 extra (RIS280886, 16 april 2015) criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers;
- belanghebbenden de mogelijkheid moeten hebben om hun zienswijzen op het ontwerp plaatsingsplan kenbaar te maken;
- het college op 17 maart 2026 met het besluit met het kenmerk DSB/11022856, RIS324983, heeft besloten tot vrijgave voor inspraak van het ontwerp plaatsingsplan ORACS Nieuw-Waldeck (Maurice Ravelweg);
- in de motivering van het voornoemde besluit van 17 maart 2026 abusievelijk een onjuiste tekst is opgenomen inzake randvoorwaarde 7;
- met het voorliggende besluit de voornoemde omissie wordt hersteld waarbij het besluit van 17 maart 2026 wordt ingetrokken;

besluit:

- I. belanghebbenden gedurende zes weken na publicatie van dit besluit tot vrijgave voor inspraak de mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken over het ontwerp voor de verplaatsing van de ondergrondse afvalcontainers in de buurt Nieuw-Waldeck (Maurice Ravelweg);
- II. het op 17 maart 2026 genomen besluit, met kenmerk DSB/11022856, RIS324983, inzake de vrijgave voor inspraak ontwerp plaatsingsplan ORACS Nieuw-Waldeck (Maurice Ravelweg), in te trekken;
- III. dat dit besluit in werking treedt op de dag na uitgifte in het Gemeentebblad.

Den Haag, 26 mei 2026

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Ilma Merx

de burgemeester,

Jan van Zanen

Toelichting

Binnen de herinrichting van Maurice Ravelweg wordt de openbare ruimte toekomstbestendig ingericht, met als doel de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en klimaatbestendigheid te verbeteren. Onderdeel hiervan is de verplaatsing van de ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's).

De locatiekeuze voor ORAC's moet voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden uit het raadsvoorstel 4e Programma Ondergrondse Restafvalcontainers (ORAC's) – 1.000 extra (RIS280886, 16 april 2015).

In paragraaf 2 van dat besluit zijn de volgende randvoorwaarden vastgelegd:

1. Loopafstand: maximaal 75 meter van perceel tot container, met een uitloop tot 125 meter indien geen alternatieve locatie beschikbaar is.
2. Parkeren: het verlies aan parkeerplaatsen wordt tot een minimum beperkt.
3. Bomen: kappen of verplaatsen van bomen wordt zoveel mogelijk voorkomen.
4. Ondergrondse infrastructuur: verlegging van kabels, leidingen en riolering wordt vermeden.
5. Overige obstakels: verplaatsing van lichtmasten, bovenleidingen of HTM-masten wordt beperkt.
6. Bereikbaarheid leegwagens: de leegwagen moet voldoende ruimte hebben om de ORAC's te kunnen legen.
7. Veiligheid: de looproute van huisdeur tot container mag geen kruising vormen met hoofd- of wijkontsluitingswegen.

In de huidige situatie bevinden zich op het middeneiland in de keerlus van de Maurice Ravelweg vijf bovengrondse afvalcontainers en twee ondergrondse restafvalcontainers (zie bijgevoegd "Huidige locatie ORAC's Maurice Ravelweg").

Door de herinrichting wordt deze keerlus verwijderd en vervangen door een smaller wegprofiel met verkeersplateaus en nieuwe oversteekplaatsen. Hierdoor:

- is er in het nieuwe profiel geen ruimte om containers te handhaven zonder dat dit ten koste gaat van groen (strijd met randvoorwaarde 3);
- verdwijnt de opstelruimte die nodig is voor het veilig manoeuvreren en legen van de containers (strijd met randvoorwaarde 6);

De locatie voldoet daarmee na herinrichting niet langer aan randvoorwaarden 3 en 6 en kan daarom niet worden gehandhaafd.

De nieuwe locatie aan de Georges Bizetstraat is geselecteerd op basis van toetsing aan de vastgestelde gemeentelijke randvoorwaarden voor plaatsing van ORAC's (zie bijgevoegd "Ontwerp Maurice Ravelweg – nieuwe locatie ORAC's"). In de nieuwe situatie worden vijf ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's) geplaatst.

De locatie voldoet op de volgende punten:

1. Loopafstand – de nieuwe locatie ligt binnen de toegestane afstand van maximaal 125 meter voor de aangrenzende woningen.
2. Parkeren – de verplaatsing veroorzaakt geen verlies van parkeerplaatsen.
3. Bomen – er is geen kap of verplaatsing van bomen nodig, de locatie ligt buiten kroonprojecties en wortelzones.
4. Ondergrondse infrastructuur – er zijn geen conflicten met kabels, leidingen of riolering, verlegging is niet vereist.
5. Overige obstakels – op de gekozen plek bevinden zich geen lichtmasten of andere objecten die verplaatst moeten worden.
6. Bereikbaarheid leegwagens – de locatie ligt aan een goed toegankelijke eenrichtingsstraat, met voldoende ruimte voor de inzamelwagens en veilige manoeuvreerruimte.
7. Veiligheid - de looproute van huisdeur tot container kruist geen hoofd- of wijkontsluitingswegen.

De locatie is afgestemd met Haagse Milieu Services (HMS). Daarbij is vastgesteld dat het verlies van één PMD en één glascontainer binnen de operationele normen acceptabel is. De nieuwe situatie voldoet daarmee volledig aan de gemeentelijke randvoorwaarden voor plaatsing van ORAC's.

Door het verwijderen van de keerlus en het aanleggen van een aaneengesloten groenzone:

- verdwijnt de fysieke ruimte voor de huidige ORAC's, waardoor handhaving ten koste zou gaan van de groenvoorziening;
- kan het inzamelvoertuig de containers niet meer op een veilige en efficiënte wijze benaderen en legen;
- zou handhaving leiden tot strijd met de vastgestelde gemeentelijke randvoorwaarden.

De verplaatsing van de ORAC's is daarmee een noodzakelijk gevolg van de herinrichting en geen zelfstandige beleidskeuze.

De nieuwe locatie in de Georges Bizetstraat vormt een duurzame, technisch uitvoerbare en juridisch houdbare oplossing, die bijdraagt aan de verkeersveiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en de vergroening van de wijk Nieuw-Waldeck. Hiermee is de verplaatsing beleidsmatig, ruimtelijk en juridisch onderbouwd.

Met dit besluit kunnen belanghebbenden hun zienswijzen op de locaties van het ontwerp plaatsingsplan kenbaar maken. Bij vaststelling van het definitieve plaatsingsplan zullen de eventueel ingediende zienswijzen worden betrokken.

Plattegrond



Op de eerste plattegrond kunt u zien welke nieuwe locatie is voorgesteld voor de plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainers. Via de volgende link kunt u de plattegrond vergroten: [link plattegrond 1](#).



Op de tweede plattegrond kunt u zien waar de huidige ondergrondse restafvalcontainers staan. Via de volgende link kunt u de plattegrond vergroten: [link plattegrond 2](#).

Aankondiging ter inzagelegging ontwerp plaatsingsplan

U kunt de stukken van het ontwerp plaatsingsplan inzien via Besluiten en bestuurlijke stukken college burgemeester en wethouders - Den Haag.

Zienswijze

U kunt uw zienswijze indienen tot 6 weken na publicatie van het ontwerp plaatsingsplan. Dit kunt u indienen door:

1. een e-mail te sturen naar: nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl, onder vermelding van 'Zienswijze ORAC's Opknappannen Maurice Ravelweg'.
2. schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken:
Gemeente Den Haag
Afdeling Stadsbeheer, Team Afval
Postbus 12651
2500 DP Den Haag
onder vermelding van 'Zienswijze ORAC's Opknappannen Maurice Ravelweg'.
3. mondeling uw zienswijze kenbaar te maken via het telefoonnummer 14 070.