Gemeente Wassenaar

GEMEENTEBLAD

Officiële uitgave van de gemeente Wassenaar

Nr. 261086

3 juni

2026

Aanwijzingsbesluit ondergrondse container voor huishoudelijk restafval nabij de Strandwal 46

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar,

gelet op:
- artikelen 10.26 en 10.27 van de Wet milieubeheer;
- artikel 4, eerste lid, aanhef en onder b, van de Afvalstoffenverordening gemeente Wassenaar 2024;
- artikel 4, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening gemeente Wassenaar 2024;
- Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Wassenaar 2024;

overwegende dat:
- de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 juli 2019 akkoord is gegaan met het plaatsen van ondergrondse inzamelmiddelen voor huishoudelijk restafval bij hoogbouw;
- het in de vergadering van 14 juli 2020 de *Beleidsregels locatiekeuze inzamelvoorzieningen Wassenaar* heeft vastgesteld (Gemeenteblad 2020, 188341);
- het college in zijn vergadering van 15 juli 2025 heeft besloten een ontwerp aanwijzingsbesluit op te stellen voor bovengenoemde locatie met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voor (ondergrondse) containerlocaties met toepassing van de "Beleidsregels locatiekeuze inzamelvoorzieningen Wassenaar" (2020);
- tijdens de terinzagelegging gedurende zes weken van 1 augustus t/m 12 september 2025 tenminste één zienswijze op dit ontwerp aanwijzingsbesluit is ingediend;
- de in de zienswijze(n) genoemde redenen in het uittreksel van het Overzicht verwerking zienswijzen (bijlage 1) geen aanleiding geven om af te wijken van het ontwerpbesluit;

besluit:

1. tot plaatsing van één ondergrondse container voor de inzameling van huishoudelijk restafval nabij de Strandwal 46, zoals aangegeven op de locatietekening behorend bij dit besluit;
2. deze restafvalcontainer aan te wijzen als inzamelvoorziening voor bewoners van gestapelde bouw (hoogbouw en bovenwoningen) en geselecteerde adressen waar de inzameling met minicontainers niet mogelijk is, te weten de adressen in onderstaande tabel;

Locatiecode	Plaatsing t.h.v.	T.b.v. inzameling van	Aangewezen voor adressen
WM46	Strandwal 46	Restafval	Strandwal 2, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 4, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 6, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 8, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 10, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 12, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 14, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 16, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 18, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 20, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 22, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 24, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 26, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 28, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 30, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 32, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 34, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 36, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 38, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 40, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 42, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 44, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 46, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 48, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 50, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 52, 2241 ML, Wassenaar

			Strandwal 54, 2241 ML, Wassenaar Strandwal 43, 2241 MH, Wassenaar Strandwal 45, 2241 MH, Wassenaar Strandwal 47, 2241 MH, Wassenaar Strandwal 49, 2241 MH, Wassenaar Strandwal 53, 2241 MH, Wassenaar Strandwal 55, 2241 MH, Wassenaar Strandwal 57, 2241 MH, Wassenaar Strandwal 59, 2241 MH, Wassenaar Strandwal 15, 2241 MH, Wassenaar Strandwal 17, 2241 MH, Wassenaar Strandwal 19, 2241 MH, Wassenaar Strandwal 21, 2241 MH, Wassenaar

**Het college van B&W behoudt zich het recht om op een later moment via een aanvullend aanwijzingsbesluit adressen toe te voegen of verwijderen mocht de situatie hierom vragen.*

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Beroep
Binnen zes weken, ingaande de dag na bekendmaking, kan tegen dit besluit een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door direct belanghebbenden:
- die tijdig een zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt;
- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen op het ontwerp naar voren hebben gebracht.

Het beroepschrift stuurt u naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Met gebruik van DigiD of eIDAS kunnen burgers dat ook digitaal versturen. Aan procedures bij de rechter zijn kosten verbonden (griffierecht). Ga voor meer informatie of voor digitaal procederen naar: www.raadvanstate.nl.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er naast het tijdig instellen van beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State ingediend te worden. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook dit is digitaal mogelijk voor burgers.

Vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2026.

Het college van burgemeester en wethouders Wassenaar,

drs. A.P.A. Oostermeijer,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Locatietekening Strandwal 46 (locatiecode: WM46)

Omschrijving: Zie rode cirkel op de plattegrond en rood vlak op de situatiefoto. Plaatsing restafvalcontainer in het trottoir naast de parkeervakken.





Bijlage 1: Uittreksel van het Overzicht verwerking zienswijzen

Overzicht verwerking zienswijzen locatieplan gemeente Wassenaar (Z/25/101642)		
Datum ingediend	**Samenvatting zienswijze indiener**	**Samenvatting beantwoording gemeente**
Strandwal 46 (WM46)		
01-09-25	Indieners maken bezwaar tegen de locatie vanwege: - Bijplaatsingen, zwerfafval, dieren; - Onvoldoende capaciteit; - Onduidelijkheid over continuïteit huidige inzamelvoorzieningen; - Hinder voor doorlooproute op het trottoir, m.n. als iemand een beperking heeft en/of hulpmiddelen gebruikt om te bewegen; - Er wordt te hard gereden in de straat; - Oplopende parkeerdruk (indien een parkeervak verdwijnt); - Onduidelijke/onvolledige informatievoorziening vanuit de gemeente, incl. verzoek tot het delen van onderliggende stukken van het ontwerpbesluit. Indieners dragen alternatieve locatie aan: - aan de zijkant van Strandwal 2 t/m 44, bij de parkeerhaven aan de Vuursteenkreek.	Zienswijze leidt niet tot locatiewijziging. Indieners ontvangen nadere uitleg n.a.v. de vragen die zij stellen en kanttekeningen die ze maken. Zo is o.a. de capaciteit van de container voldoende voor het aantal huishoudens en is er geen sprake van een unieke situatie voor deze huishoudens, omdat er op meer plekken in de gemeente overgegaan wordt op ondergrondse restafvalcontainers. Er wordt geen parkeervak verwijderd maar in het trottoir geplaatst. M.b.t. verkeersveiligheid wordt de indieners verzocht hier melding van te maken via het gemeentelijke meldsysteem. Op het verzoek om meer informatie worden indieners gewezen op de gemeentewebsite die inmiddels is aangevuld met meer informatie. De alternatieve locatie die door indieners aangedragen wordt is haalbaar, maar biedt geen geschikter alternatief t.o.v. de ontwerplocatie. Dit omdat plaatsing in het trottoir niet mogelijk is en er uitgeweken moet worden naar het groen. Ook zou de container hier minder centraal van de gebruikers staan, meer in het zicht van omwonenden die er geen gebruik van maken en neemt de maximale loopafstand met 60 meter toe.