

Technische aanpassing Omgevingsplan gemeente Amsterdam zonder rechtsgevolg digitale constructie geografische informatieobject locatie en tabellen

De digitale constructie van het informatieobject 'locatie' van het Omgevingsplan gemeente Amsterdam moet worden aangepast. Verreweg de meeste locaties (in de regels 'aanduidingen' genoemd) zijn nu nog gekoppeld aan regels die nog nergens gelden. Regels moeten echter een werkingsgebied hebben. Om ze wel op te nemen, maar ze nog nergens te laten gelden, is voor het werkingsgebied van die locaties gekozen voor 'één vierkante millimeter' in het IJmeer (zie paragraaf 7.6 van de algemene toelichting bij het Omgevingsplan gemeente Amsterdam). Er was voor gekozen om de grens van alle aanduidingen telkens dezelfde te laten zijn. Dat blijkt digitaal-technisch geen goede keuze te zijn. Daarom worden de aanduidingen allemaal gekoppeld aan verschillende 'vierkante milimeters'. Het doorvoeren van de aanpassing kan alleen door middel van het bekendmaken van een wijziging. De aanpassing heeft geen enkel juridisch gevolg. Wel verandert hierdoor het digitaal identificatienummer van de betreffende informatieobjecten, zoals opgenomen in Bijlage II van de regeling.

Daarbij komt dat van één informatieobject 'omgevingsnorm' de naam gewijzigd. De aanduiding 'maximaal aansluitvermogen datacenter' is gewijzigd in 'maximaal aansluitvermogen datacentrum'. Dat is gebeurd in een andere wijzigingsprocedure. Maar omdat die nog niet is bekendgemaakt, wordt dit in deze aanpassing in Bijlage A als 'wijziging' getoond. Ook hiervoor geldt dat de aanpassing geen enkel juridisch gevolg heeft.

Tot slot heeft er in de plansoftware een aanpassing plaatsgevonden, waardoor in Bijlage A bij deze bekendmaking alle tabellen als gewijzigd worden getoond. Het gaat om een spatie die standaard in elke tabel stond, en die daar nu standaard niet meer staat. Ook hiervoor geldt dat de aanpassing geen enkel juridisch gevolg heeft.

Door deze technische aanpassingen met voorliggende technische wijziging door te voeren, wordt voorkomen dat ze bij daadwerkelijk inhoudelijke wijzigingsprocedures als gewijzigd worden getoond, zonder dat ze inhoudelijk betekenis hebben.

Hoewel deze aanpassing wordt doorgevoerd middels een bekendmaking van een wijziging, heeft die geen enkel rechtsgevolg. Met het ontbreken van elk rechtsgevolg, is er geen sprake van een bestuursrechtelijke rechtshandeling. Daarmee is er geen sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Er is sprake van een feitelijke handeling. Hiertegen kan geen beroep worden ingesteld.

Artikel I

De digitale constructie van het informatieobject 'locatie' van het Omgevingsplan gemeente Amsterdam, alle tabellen en de omgevingsnorm 'maximaal aansluitvermogen datacentrum' worden conform Bijlage A aangepast.

Artikel II

Dit herstel zonder rechtsgevolg treedt in werking daags na bekendmaking van dit besluit.

*Dit document bevat
verschilmarkering t.o.v.
eerdere regelingtekst.*

*Tekst en afbeeldingen die
worden toegevoegd zijn
onderstreept en groen
gemarkeerd, of van een
groen kader voorzien.*

*Tekst en afbeeldingen die
worden verwijderd zijn
doorgestreept en rood
gemarkeerd, of van een rood
kader voorzien.*

Bijlage A Bijlage bij artikel I

A

Artikel 2.89 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.89 Beperkende regel over waar datacenters zijn toegestaan

1. Een datacenter is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'datacenters toegestaan'.
2. Ter plaatse van de aanduiding 'maximaal aansluitvermogen ~~datacenter~~ datacentrum' is het maximale aansluitvermogen van een datacenter in megavoltampère de daar bepaalde waarde.
3. Bij maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag nadere voorwaarden stellen met betrekking tot de volgende onderwerpen:
 - a. ruimtelijke kwaliteit en inpassing;
 - b. multifunctioneel ruimtegebruik;
 - c. energie;
 - d. watergebruik;
 - e. restwarmte;
 - f. monitoring.

B

Artikel 3.28 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.28 Wijziging gebruik naar geluidgevoelige functie aanvaardbaar wanneer wordt voldaan aan de standaardwaarde

1. Van een aanvaardbaar geluid op de gevel van het geluidgevoelig gebouw is in elk geval sprake als het geluid op de gevel niet hoger is dan de standaardwaarde, bedoeld in tabel 3.28:

Tabel 3.28: Standaardwaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per bronsoort

Geluidbronsoort	Grenswaarde
Provinciale wegen en rijkswegen	50 L _{den}
Gemeentewegen en waterschapswegen	53 L _{den}
Lokale spoorwegen en hoofdspoorwegen	55 L _{den}
Industrieterreinen	50 L _{den}
	40 L _{night}

Tabel 3.28: Standaardwaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per bronsoort

Geluidbronsoort	Grenswaarde
Provinciale wegen en rijkswegen	50 L _{den}
Gemeentewegen en waterschapswegen	53 L _{den}
Lokale spoorwegen en hoofdspoorwegen	55 L _{den}
Industrieterreinen	50 L _{den}

40 L_{night}

2. Artikel 5.78t, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving is van overeenkomstige toepassing.
3. Voor een geluidgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onder b of d, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarvan het gebruik in de nachtperiode in het omgevingsplan is uitgesloten:
 - a. gelden de waarden in L_{night} niet; en
 - b. wordt in tabel 3.28 gelezen voor « L_{den} »: « L_{de} ».
4. Voor een geluidgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onder b of d, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarvan het gebruik in de avondperiode en de nachtperiode in het omgevingsplan is uitgesloten:
 - a. gelden de waarden in L_{night} niet; en
 - b. wordt in tabel 3.28 gelezen voor « L_{den} »: « L_{day} ».

C

Artikel 3.29 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.29 Overschrijding van de standaardwaarde

1. Wanneer het geluid op de gevel van het geluidgevoelig gebouw hoger is dan de in artikel 3.28 bedoelde standaardwaarde kan het geluid aanvaardbaar zijn als:
 - a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen;
 - b. de overschrijding van de standaardwaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
 - c. het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 3.29:

Tabel 3.29: Grenswaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per bronsoort

Geluidbronsoort	Grenswaarde
Provinciale wegen en rijkswegen	60 L_{den}
Gemeentewegen en waterschapswegen	70 L_{den}
Lokale spoorwegen en hoofdspoorwegen	65 L_{den}
Industrieterreinen	55 L_{den}
	45 L_{night}

Tabel 3.29: Grenswaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per bronsoort

Geluidbronsoort	Grenswaarde
Provinciale wegen en rijkswegen	60 L_{den}
Gemeentewegen en waterschapswegen	70 L_{den}
Lokale spoorwegen en hoofdspoorwegen	65 L_{den}
Industrieterreinen	55 L_{den}

2. Geluidbeperkende maatregelen als bedoeld in het eerste lid worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.
3. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 3.26, betrekking heeft op een gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan, en geluidbeperkende maatregelen om aan de standaardwaarden te voldoen, gelet op het bepaalde in het tweede lid niet doelmatig of bezwaarlijk zijn, is sprake van een aanvaardbare geluidbelasting als elke afzonderlijke woning beschikt over een geluidluwe gevel waarop ten hoogste de standaardwaarde, bedoeld in artikel 3.28, is berekend.
4. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 3.26, betrekking heeft op een gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan, en geluidbeperkende maatregelen om aan de standaardwaarden te voldoen gelet op het bepaalde in het tweede lid niet doelmatig of bezwaarlijk zijn en niet elke afzonderlijke woning beschikt over een geluidluwe gevel waarop ten hoogste de standaardwaarde, bedoeld in artikel 3.28, is berekend, kan sprake zijn van een aanvaardbare geluidbelasting als:
 - a. elke afzonderlijke woning beschikt over een bijna-geluidluwe gevel; en
 - b. zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen.
5. Artikel 5.78u, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving is van overeenkomstige toepassing.
6. Voor een geluidgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onder b of d, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarvan het gebruik in de nachtperiode in het omgevingsplan is uitgesloten:
 - a. gelden de waarden in L_{night} niet; en
 - b. wordt in tabel 3.29 gelezen voor « L_{den} »: « L_{de} ».
7. Voor een geluidgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onder b of d, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarvan het gebruik in de avondperiode en de nachtperiode in het omgevingsplan is uitgesloten:
 - a. gelden de waarden in L_{night} niet; en
 - b. wordt in tabel 3.29 gelezen voor « L_{den} »: « L_{day} ».

D

Artikel 4.48 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.48 Geluidgevoelige gebouwen aanvaardbaar wanneer wordt voldaan aan de standaardwaarde

1. Het geluid op de gevel van een geluidgevoelig gebouw is aanvaardbaar als het geluid op het geluidgevoelig gebouw niet hoger is dan de standaardwaarde, bedoeld in tabel 4.48:

Tabel 4.48: Standaardwaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per geluidbronsoort

Geluidbronsoort	Standaardwaarde
Provinciale wegen en rijkswegen	50 L_{den}
Gemeentewegen en waterschapswegen	53 L_{den}
Lokale spoorwegen en hoofdspoorwegen	55 L_{den}
Industrieterreinen	50 L_{den}
	40 L_{night}

Tabel 4.48: Standaardwaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per geluidbronsort

Geluidbronsort	Standaardwaarde
Provinciale wegen en rijkswegen	50 L_{den}
Gemeentewegen en waterschapswegen	53 L_{den}
Lokale spoorwegen en hoofdspoorwegen	55 L_{den}
Industrieterreinen	50 L_{den} 40 L_{night}

2. Artikel 5.78t, tweede tot en met vierde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Voor een geluidgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onder b of d, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarvan het gebruik in de nachtperiode in het omgevingsplan is uitgesloten:
 - a. gelden de waarden in L_{night} niet; en
 - b. wordt in tabel 4.48 gelezen voor « L_{den} »: « L_{de} ».
4. Voor een geluidgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onder b of d, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarvan het gebruik in de avondperiode en de nachtperiode in het omgevingsplan is uitgesloten:
 - a. gelden de waarden in L_{night} niet; en
 - b. wordt in tabel 4.48 gelezen voor « L_{den} »: « L_{day} ».

E

Artikel 4.49 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.49 Overschrijding van de standaardwaarde

1. Wanneer het geluid op de gevel van een geluidgevoelig gebouw hoger is dan de in artikel 4.48 bedoelde standaardwaarde, kan het geluid aanvaardbaar zijn als:
 - a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen;
 - b. de overschrijding van de standaardwaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
 - c. het geluid op het geluidgevoelige gebouw niet hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 4.49.

Tabel 4.49: Grenswaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per geluidbronsort

Geluidbronsort	Grenswaarde
Provinciale wegen en rijkswegen	60 L_{den}
Gemeentewegen en waterschapswegen	70 L_{den}
Lokale spoorwegen en hoofdspoorwegen	65 L_{den}
Industrieterreinen	55 L_{den} 45 L_{night}

Tabel 4.49: Grenswaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per geluidbronsoort

Geluidbronsoort	Grenswaarde
Provinciale wegen en rijkswegen	60 L_{den}
Gemeentewegen en waterschapswegen	70 L_{den}
Lokale spoorwegen en hoofdspoorwegen	65 L_{den}
Industrieterreinen	55 L_{den} 45 L_{night}

2. Geluidbeperkende maatregelen als bedoeld in het eerste lid worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.
3. Als de aanvraag betrekking heeft op een gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan, en geluidbeperkende maatregelen om aan de standaardwaarden te voldoen gelet op het tweede lid niet doelmatig of bezwaarlijk zijn, is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat als elke afzonderlijke woning beschikt over een geluidluwe gevel waarop ten hoogste de standaardwaarde, bedoeld in artikel 4.48, is berekend.
4. Als de aanvraag betrekking heeft op een gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan, en geluidbeperkende maatregelen om aan de standaardwaarden te voldoen gelet op het tweede lid niet doelmatig of bezwaarlijk zijn, en niet elke afzonderlijke woning beschikt over een geluidluwe gevel waarop ten hoogste de standaardwaarde, bedoeld in artikel 4.48, is berekend, kan sprake zijn van een aanvaardbare geluidbelasting als:
 - a. elke afzonderlijke woning beschikt over een bijna-geluidluwe gevel; en
 - b. zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen.
5. Artikel 5.78u, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving is van overeenkomstige toepassing.
6. Voor een geluidgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onder b of d, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarvan het gebruik in de nachtperiode in het omgevingsplan is uitgesloten:
 - a. gelden de waarden in L_{night} niet; en
 - b. wordt in tabel 4.49 gelezen voor « L_{den} »: « L_{de} ».
7. Voor een geluidgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onder b of d, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarvan het gebruik in de avondperiode en de nachtperiode in het omgevingsplan is uitgesloten:
 - a. gelden de waarden in L_{night} niet; en
 - b. wordt in tabel 4.49 gelezen voor « L_{den} »: « L_{day} ».

F

Artikel 5.23 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.23 Bruto-vloeroppervlakte bebouwing (m2)

1. Ter plaatse van de aanduiding 'minimum bruto-vloeroppervlakte gebouwen' is de minimum bruto-vloeroppervlakte van gebouwen in vierkante meters de daar bepaalde waarde.
2. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bruto-vloeroppervlakte gebouwen' is de maximum bruto-vloeroppervlakte van gebouwen in vierkante meters de daar bepaalde waarde.
3. Ter plaatse van de aanduiding 'minimum bruto-vloeroppervlakte ~~bebouwing~~ bebouwing bovengrondse gebouwen' is de minimum bruto-vloeroppervlakte van bovengrondse gebouwen in vierkante meters de daar bepaalde waarde.

4. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bruto-vloeroppervlakte ~~bebouwing~~ bovengrondse gebouwen' is de maximum bruto-vloeroppervlakte van bovengrondse gebouwen in vierkante meters de daar bepaalde waarde.

G

Artikel 7.6 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.6 Omgevingsplanactiviteit (spoor)weg aanvaardbaar wanneer wordt voldaan aan de standaardwaarde

1. Het geluid op de gevel van geluidgevoelige gebouwen is aanvaardbaar als het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de standaardwaarde, bedoeld in tabel 7.6.

Tabel 7.6: Standaardwaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per geluidbronsoort

Geluidbronsoort	Standaardwaarde
Provinciale wegen en rijkswegen	50 L _{den}
Gemeentewegen en waterschapswegen	53 L _{den}
Lokale spoorwegen en hoofdspoorwegen	55 L _{den}
Industrieterreinen	50 L _{den}
	40 L _{night}

Tabel 7.6: Standaardwaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per geluidbronsoort

Geluidbronsoort	Standaardwaarde
Provinciale wegen en rijkswegen	50 L _{den}
Gemeentewegen en waterschapswegen	53 L _{den}
Lokale spoorwegen en hoofdspoorwegen	55 L _{den}
Industrieterreinen	50 L _{den}
	40 L _{night}

2. Artikel 5.78m, derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, is van overeenkomstige toepassing.

H

Artikel 7.8 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 7.8 Overschrijding van de standaardwaarde of toename

1. Wanneer het geluid op een geluidgevoelig gebouw hoger is dan de standaardwaarde, bedoeld in artikel 7.6 of de heersende waarde, bedoeld in artikel 7.7, kan het geluid aanvaardbaar zijn als:
 - a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de hoogste van de in artikel 7.6 en 7.7 bedoelde waarden te voldoen;
 - b. de overschrijding van de hoogste van de in artikel 7.6 en 7.7 bedoelde waarden door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt; en

- c. het geluid op de gevel van geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 7.8, zoals opgenomen in het tweede lid.

Tabel 7.8: Grenswaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per geluidbronsoort

Geluidbronsoort	Grenswaarde
Provinciale wegen en rijkswegen	65 L_{den}
Gemeentewegen en waterschapswegen	70 L_{den}
Lokale spoorwegen en hoofdspoorwegen	70 L_{den}
Industrieterreinen	60 L_{den} 50 L_{night}

Tabel 7.8: Grenswaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per geluidbronsoort

Geluidbronsoort	Grenswaarde
Provinciale wegen en rijkswegen	65 L_{den}
Gemeentewegen en waterschapswegen	70 L_{den}
Lokale spoorwegen en hoofdspoorwegen	70 L_{den}
Industrieterreinen	60 L_{den} 50 L_{night}

- Geluidbeperkende maatregelen als bedoeld in het eerste lid worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.
- Artikel 5.78n, derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, is van overeenkomstige toepassing.

I

Artikel 9.42 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.42 Reguliere waarde

- Het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw is niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 9.42.a.

Tabel 9.42.a waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door aandrijf geluid van transportmiddelen	-	70 dB(A)	70 dB(A)

Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	65 dB(A)	65 dB(A)
--	---	----------	----------

Tabel 9.42.a waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgekluid van transportmiddelen	-	70 dB(A)	70 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	65 dB(A)	65 dB(A)

2. Het geluid door een activiteit in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw, is niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 9.42.b.

Tabel 9.42.b waarde voor geluid in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw

	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgekluid van transportmiddelen	-	55 dB(A)	55 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	45 dB(A)	45 dB(A)

Tabel 9.42.b waarde voor geluid in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw

	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgekluid van transportmiddelen	-	55 dB(A)	55 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	45 dB(A)	45 dB(A)

J

Artikel 9.46 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.46 Waarde aangewezen bedrijventerreinen

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 9.42, eerste lid, geldt dat het geluid door een activiteit die wordt verricht ter plaatse van de aanduiding 'bedrijventerrein – afwijkende geluidwaarde' op een geluidgevoelig gebouw gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijventerrein – afwijkende geluidwaarde', niet hoger is dan de waarde, bedoeld in tabel 9.46.

Tabel 9.46 waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door activiteiten op een aangewezen bedrijventerrein

	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)
Maximaal geluidniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door aandrijf­geluid van transport­middelen	-	75 dB(A)	75 dB(A)
Maximaal geluidniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	70 dB(A)	70 dB(A)

Tabel 9.46 waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door activiteiten op een aangewezen bedrijventerrein

	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)
Maximaal geluidniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door aandrijf­geluid van transport­middelen	-	75 dB(A)	75 dB(A)
Maximaal geluidniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	70 dB(A)	70 dB(A)

2. In aanvulling op het eerste lid geldt dat het geluid van een activiteit die wordt verricht op een Activiteitenbesluit-bedrijventerrein, op een geluidgevoelig gebouw op dat terrein, niet hoger is dan de waarde, bedoeld in tabel 9.46.

K

Artikel 9.47 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.47 Waarde agrarisch gebied

1. Ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch gebied – afwijkende geluidnorm' geldt in afwijking van het bepaalde in artikel 9.42, eerste lid dat het geluid door een activiteit die ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch gebied – afwijkende geluidnorm' wordt verricht, op een geluidgevoelig

gebouw gelegen ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch gebied – afwijkende geluidnorm' niet hoger is dan de waarde, bedoeld in tabel 9.47.

Tabel 9.47 waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door activiteiten in agrarisch gebied

	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Maximaal geluidniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door aandrijfgeulid van transportmiddelen	-	70 dB(A)	70 dB(A)
Maximaal geluidniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	65 dB(A)	65 dB(A)

Tabel 9.47 waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door activiteiten in agrarisch gebied

	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Maximaal geluidniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door aandrijfgeulid van transportmiddelen	-	70 dB(A)	70 dB(A)
Maximaal geluidniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	65 dB(A)	65 dB(A)

2. In aanvulling op het eerste lid geldt op een locatie anders dan ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch gebied – afwijkende geluidnorm' dat het geluid door een activiteit, waarvan agrarische activiteiten de kern vormen, op een geluidgevoelig gebouw niet hoger is dan de waarde, bedoeld in tabel 9.47.
3. Bij het bepalen van het maximaal geluidniveau ($L_{A,max}$), bedoeld in het eerste en tweede lid, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:
 - a. het laden en lossen in de periode tussen 19.00 uur en 07.00 uur, voor zover dat ten hoogste één keer in de genoemde periode plaatsvindt; en
 - b. het wassen van kasdekken in de periode tussen 19.00 uur en 07.00 uur.

L

Artikel 9.48 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.48 Waarde agrarisch gebied - eerbiedigende werking

1. In afwijking van artikel 9.47, eerste lid, in samenhang met tabel 9.47, eerste rij, en het tweede lid van dat artikel, is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ door een activiteit waarvan agrarische activiteiten de kern vormen, en die rechtmatig plaatsvond op het moment dat deze bepaling in werking trad, op een geluidgevoelig gebouw niet hoger dan de waarde bedoeld in tabel 9.48.a, mits die activiteit naar aard en omvang niet verschilt van de activiteit zoals die werd verricht voor de inwerkingtreding van deze bepaling.

Tabel 9.48.a waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door bestaande agrarische activiteiten

	06.00 - 19.00 uur	19.00 - 22.00 uur	22.00 - 06.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)

Tabel 9.48.a waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door bestaande agrarische activiteiten

	06.00 - 19.00 uur	19.00 - 22.00 uur	22.00 - 06.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)

- In afwijking van artikel 9.47, eerste lid, in samenhang met tabel 9.47, derde rij, is het maximaal geluidniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door andere piekgeluiden dan aandrijfgeluid van transportmiddelen bij een activiteit waarvan agrarische activiteiten de kern vormen, en die rechtmatig plaatsvond op het moment dat deze bepaling in werking trad, op een geluidgevoelig gebouw niet hoger dan 70 dB(A) tussen 6.00 en 7.00, mits die activiteit naar aard en omvang niet verschilt van de activiteit zoals die werd verricht voor de inwerkingtreding van deze bepaling.
- In afwijking van artikel 9.42, tweede lid, in samenhang met tabel 9.42.b, eerste rij, is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ door een activiteit waarvan agrarische activiteiten de kern vormen, en die rechtmatig plaatsvond op het moment dat deze bepaling in werking trad in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw niet hoger dan de waarde bedoeld in tabel 9.48.b, mits die activiteit naar aard en omvang niet verschilt van de activiteit zoals die werd verricht voor de inwerkingtreding van deze bepaling.

Tabel 9.48.b waarde voor langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in geluidgevoelige ruimten binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw, door een bestaande agrarische activiteit

	06.00 - 19.00 uur	19.00 - 22.00 uur	22.00 - 06.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)

Tabel 9.48.b waarde voor langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in geluidgevoelige ruimten binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw, door een bestaande agrarische activiteit

	06.00 - 19.00 uur	19.00 - 22.00 uur	22.00 - 06.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)

- In afwijking van artikel 9.42, tweede lid, in samenhang met tabel 9.42.b, derde rij, en in afwijking van artikel 9.43, is het maximaal geluidniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door andere piekgeluiden dan aandrijfgeluid van transportmiddelen bij een activiteit waarvan agrarische activiteiten de kern vormen, en die rechtmatig plaatsvond op het moment dat deze bepaling in werking trad, in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw niet hoger

dan de waarde bedoeld in tabel 9.48.c, mits die activiteit naar aard en omvang niet verschilt van de activiteit zoals die werd verricht voor de inwerkingtreding van deze bepaling.

Tabel 9.48.c waarde voor maximaal geluidniveau in geluidgevoelige ruimten binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw, door een bestaande agrarische activiteit

	06.00 - 07.00	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 22.00 uur	22.00 - 06.00 uur
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	55 dB(A)	-	50 dB(A)	45 dB(A)

-

Tabel 9.48.c waarde voor maximaal geluidniveau in geluidgevoelige ruimten binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw, door een bestaande agrarische activiteit

	06.00 - 07.00	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 22.00 uur	22.00 - 06.00 uur
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	55 dB(A)	-	50 dB(A)	45 dB(A)

5. Bij het bepalen van het maximaal geluidniveau (L_{Amax}), bedoeld in het tweede en vierde lid, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:
 - a. het laden en lossen in de periode tussen 19.00 uur en 07.00 uur, voor zover dat ten hoogste één keer in de genoemde periode plaatsvindt; en
 - b. het wassen van kasdekken in de periode tussen 19.00 uur en 07.00 uur.

M

Artikel 9.49 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.49 Waarde bestaande tankstations

1. In afwijking van artikel 9.42 is het geluid door het bieden van gelegenheid voor het tanken aan motorvoertuigen van derden dat rechtmatig plaatsvond op het moment dat deze bepaling in werking trad, op een geluidgevoelig gebouw niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 9.49, mits die activiteit naar aard en omvang niet verschilt van de activiteit zoals die werd verricht voor de inwerkingtreding van deze bepaling.

Tabel 9.49 waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door het bieden van gelegenheid voor het tanken van motorvoertuigen van derden

	07.00 - 21.00 uur	21.00 - 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Aeq,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	70 dB(A)	70 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	70 dB(A)	65 dB(A)

-

Tabel 9.49 waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door het bieden van gelegenheid voor het tanken van motorvoertuigen van derden

	07.00 - 21.00 uur	21.00 - 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A_{v,LT}}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau $L_{A_{max}}$ veroorzaakt door aandrijfsgeluid van transportmiddelen	70 dB(A)	70 dB(A)
Maximaal geluidniveau $L_{A_{max}}$ veroorzaakt door andere piekgeluiden	70 dB(A)	65 dB(A)

- De in het eerste lid opgenomen maximale geluidniveaus $L_{A_{max}}$ zijn niet van toepassing op laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur.

N

Artikel 9.78 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.78 Waarden voor continue trillingen

- Met het oog op het voorkomen of het beperken van trillinghinder zijn de continue trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimten, niet hoger dan de waarde A_1 trillingssterkte V_{max} , bedoeld in tabel 9.78.

Tabel 9.78 Waarde voor continue trillingen in trillinggevoelige ruimten

Soort	Waarden	
	07.00 – 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
A_1 trillingssterkte V_{max}	0,1	0,1
A_2 trillingssterkte V_{max}	0,4	0,2
A_3 trillingssterkte V_{per}	0,05	0,05

Tabel 9.78 Waarde voor continue trillingen in trillinggevoelige ruimten

Soort	Waarden	
	07.00 – 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
A_1 trillingssterkte V_{max}	0,1	0,1
A_2 trillingssterkte V_{max}	0,4	0,2
A_3 trillingssterkte V_{per}	0,05	0,05

- Als niet voldaan wordt aan de waarde, bedoeld in het eerste lid, is de waarde van continue trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimten, niet hoger dan de waarden onder A_2 trillingssterkte V_{max} en A_3 trillingssterkte V_{per} , bedoeld in tabel 9.78.

O

Artikel 9.79 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.79 Waarden voor herhaald voorkomende trillingen

- Met het oog op het voorkomen of het beperken van trillinghinder zijn de herhaald voorkomende trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimten, niet hoger dan de waarde A_1 trillingssterkte $V_{\max}$, bedoeld in tabel 9.79.

Tabel 9.79 Waarde voor herhaald voorkomende trillingen in trillinggevoelige ruimten

Soort	Waarden	
	07.00 – 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
A_1 trillingssterkte $V_{\max}$	0,2	0,2
A_2 trillingssterkte $V_{\max}$	0,8	0,4
A_3 trillingssterkte V_{per}	0,1	0,1

Tabel 9.79 Waarde voor herhaald voorkomende trillingen in trillinggevoelige ruimten

Soort	Waarden	
	07.00 – 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
A_1 trillingssterkte $V_{\max}$	0,2	0,2
A_2 trillingssterkte $V_{\max}$	0,8	0,4
A_3 trillingssterkte V_{per}	0,1	0,1

- Als niet voldaan wordt aan de waarde, bedoeld in het eerste lid, is de waarde van continue trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimten, niet hoger dan de waarden onder A_2 trillingssterkte $V_{\max}$ en A_3 trillingssterkte V_{per} , bedoeld in tabel 9.79.

P

Artikel 9.105 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.105 Landbouwhuisdieren met geuremissiefactor: waarden

- De geur op een geurgevoelig gebouw ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur' en daarbuiten door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor, is niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 9.105.

Tabel 9.105 Waarde voor geur ou_E/m^3 als 98-percentiel op een geurgevoelig gebouw bij geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor

Geurgevoelig gebouw	Waarde
Gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	2,0 ou_E/m^3
Gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	8,0 ou_E/m^3

Tabel 9.105 Waarde voor geur $\text{ou}_\text{e}/\text{m}^3$ als 98-percentiel op een geurgevoelig gebouw bij geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor

Geurgevoelig gebouw	Waarde
Gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	2,0 $\text{ou}_\text{e}/\text{m}^3$
Gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	8,0 $\text{ou}_\text{e}/\text{m}^3$

2. Op het berekenen van de geur, bedoeld in het eerste lid, is afdeling 6.2 van de Omgevingsregeling van toepassing.
3. In aanvulling op het eerste lid, geldt het daar bepaalde ook ter plaatse van de bebouwde kom.

Q

Artikel 9.107 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.107 Landbouwhuisdieren met geuremissiefactor: afstand tot bijzondere geurgevoelige gebouwen

Artikel 9.105, eerste lid, is niet van toepassing bij het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor, als de afstand op een locatie gelijk of groter is dan de afstand, bedoeld in tabel 9.107, tot de volgende geurgevoelige gebouwen:

- a. een geurgevoelig gebouw dat een functionele binding heeft met een dierenverblijf in de directe omgeving daarvan;
- b. een geurgevoelig gebouw dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden een functionele binding te hebben met een dierenverblijf in de directe omgeving daarvan;
- c. een geurgevoelig gebouw met een woonfunctie dat op of na 19 maart 2000 is gebouwd:
 1. op een locatie die op dat tijdstip werd gebruikt voor het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf;
 2. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van het dierenverblijf; en
 3. in samenhang met de sloop van een dierenverblijf of bedrijfsgebouw dat onderdeel heeft uitgemaakt van een gebouw voor het houden van landbouwhuisdieren of voor functioneel ondersteunende activiteiten;
- d. een geurgevoelig gebouw dat aanwezig is op een locatie waar een geurgevoelig gebouw met een woonfunctie als bedoeld onder c is gebouwd.

Tabel 9.107 Afstand tot een geurgevoelig gebouw met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000 en ruimte-voor-ruimtetwoning bij geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor

Geurgevoelig gebouw met functionele binding of functionele binding tot 19 maart 2000	Afstand
Gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	100 m
Gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	50 m

Tabel 9.107 Afstand tot een geurgevoelig gebouw met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000 en ruimte-voor-ruimtetwoning bij geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor

Geurgevoelig gebouw met functionele binding of functionele binding tot 19 maart 2000	Afstand
--	---------

Gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	100 m
Gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	50 m

R

Artikel 9.108 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.108 Landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden en pony's voor het berijden: afstand

De afstand bij het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden, tot een geurgevoelig gebouw is niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 9.108.

Tabel 9.108 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden

Geurgevoelig gebouw	Afstand
Gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	100 m
Gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	50 m

Tabel 9.108 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden

Geurgevoelig gebouw	Afstand
Gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	100 m
Gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	50 m

S

Artikel 9.109 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.109 Landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden en pony's voor het berijden: eerbiedigende werking voor afstand

1. Artikel 9.108 is niet van toepassing als op een locatie waarop onmiddellijk voor de inwerking-treding van de Omgevingswet rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in dat artikel.
2. In een geval als bedoeld in het eerste lid, wordt voldaan aan de afstanden bedoeld in tabel 9.109.

Tabel 9.109 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden – bestaande rechtmatige situatie

Geurgevoelig gebouw	Afstand
---------------------	---------

Gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur' 50 m

Gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur' 25 m

Tabel 9.109 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden – bestaande rechtmatige situatie

Geurgevoelig gebouw Afstand

Gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur' 50 m

Gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur' 25 m

T

Artikel 9.110 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.110 Landbouwhuisdieren en paarden of pony's voor het berijden: afstand vanaf de gevel dierenverblijf

1. Onverminderd de artikelen 9.105 tot en met 9.109 is bij het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor of zonder geuremissiefactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden, de afstand niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 9.110.

Tabel 9.110 Afstand gevel dierenverblijf tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het houden van landbouwhuisdieren of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden

Geurgevoelig gebouw Afstand

Gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur' 50 m

Gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur' 25 m

Tabel 9.110 Afstand gevel dierenverblijf tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het houden van landbouwhuisdieren of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden

Geurgevoelig gebouw Afstand

Gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur' 50 m

Gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur' 25 m

2. In afwijking van artikel 9.104 geldt de afstand, bedoeld in het eerste lid, vanaf de gevel van een dierenverblijf.

U

Artikel 9.115 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.115 Opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie: afstand

1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van:
 - a. vaste mest die afkomstig is van landbouwhuisdieren of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden;
 - b. champost; of
 - c. dikke fractie.
2. Dit artikel is niet van toepassing op:
 - a. het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie met een totaal volume van 3 m³ of minder;
 - b. het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie korter dan twee weken op een plek; en
 - c. het opslaan van meer dan 600 m³ vaste mest.
3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand bij het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een geurgevoelig gebouw niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 9.115.

Tabel 9.115 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie

Opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie	Afstand
Geurgevoelig gebouw gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	100 m
Geurgevoelig gebouw gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	50 m

Tabel 9.115 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie

Opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie	Afstand
Geurgevoelig gebouw gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	100 m
Geurgevoelig gebouw gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	50 m

V

Artikel 9.116 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.116 Opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong: afstand

1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong met een totaal volume van meer dan 3 m³.
2. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand bij het opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een geurgevoelig gebouw niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 9.116.

Tabel 9.116 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong

Opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong	Afstand
Geurgevoelig gebouw gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	100 m
Geurgevoelig gebouw gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	50 m

Tabel 9.116 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong

Opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong	Afstand
Geurgevoelig gebouw gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	100 m
Geurgevoelig gebouw gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	50 m

W

Artikel 9.117 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.117 Opslaan kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen: afstand

1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen:
 - a. bij een veehouderij als bedoeld in artikel 3.200 van het Besluit activiteiten leefomgeving of bij een loonwerkbedrijf als bedoeld in artikel 3.215 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
 - b. bij andere activiteiten als er sprake is van:
 1. het opslaan van kuilvoer met een totaal volume van meer dan 3 m³ ; of
 2. het opslaan van vaste bijvoedermiddelen volume van meer dan 3 m³.
2. Dit artikel is niet van toepassing op in plasticfolie verpakte veevoederballen.
3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand voor geur door het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een geurgevoelig gebouw niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 9.117.

Tabel 9.117 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen

Opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen	Afstand
Niet afgedekt opslaan	50 m
Afgedekt opslaan	25 m

Tabel 9.117 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen

Opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen	Afstand
Niet afgedekt opslaan	50 m
Afgedekt opslaan	25 m

X

Artikel 9.118 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.118 Opslaan van drijfmest, digestaat en dunne fractie: afstand

1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 750 m² of een gezamenlijke inhoud van ten hoogste 2.500 m³. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder mestbassin tevens een mestkelder verstaan die niet onder een dierenverblijf ligt.
2. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand voor geur door het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin, vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een geurgevoelig gebouw niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 9.118.

Tabel 9.118 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het opslaan van drijfmest, digestaat en dunne fractie in een mestbassin

Opslaan van drijfmest, digestaat en dunne fractie in een mestbassin	Afstand	
	Zonder functionele binding met dierenverblijf in directe omgeving	Met functionele binding met dierenverblijf in directe omgeving
Gezamenlijke oppervlakte minder dan 350 m ²	50 m	25 m
Gezamenlijke oppervlakte 350 m ² tot en met 750 m ²	100 m	50 m

Tabel 9.118 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het opslaan van drijfmest, digestaat en dunne fractie in een mestbassin

Opslaan van drijfmest, digestaat en dunne fractie in een mestbassin	Afstand	
	Zonder functionele binding met dierenverblijf in directe omgeving	Met functionele binding met dierenverblijf in directe omgeving
Gezamenlijke oppervlakte minder dan 350 m ²	50 m	25 m
Gezamenlijke oppervlakte 350 m ² tot en met 750 m ²	100 m	50 m

Y

Artikel 9.119 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.119 Voorziening biologisch behandelen dierlijke meststoffen voor of na vergisten: afstand

1. Dit artikel is van toepassing op het exploiteren van een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten van dierlijke meststoffen, bedoeld in artikel 4.864 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
2. Dit artikel is niet van toepassing op een milieubelastende activiteit die als vergunningplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand vanaf het dichtstbijzijnde punt van de voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten tot een geurgevoelig gebouw niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 9.119.

Tabel 9.119 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten

Voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten	Afstand
Geurgevoelig gebouw gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	100 m
Geurgevoelig gebouw gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	50 m

Tabel 9.119 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten

Voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten	Afstand
Geurgevoelig gebouw gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	100 m
Geurgevoelig gebouw gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	50 m

Z

Artikel 9.120 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.120 Composteren of opslaan van groenafval: afstand

1. Dit artikel is van toepassing op het composteren of opslaan van groenafval met een volume van 3 m³ tot en met 600 m³.
2. Dit artikel is niet van toepassing op groenafval dat een gevaarlijke afvalstof of gebruikt substraatmateriaal is.
3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand vanaf het dichtstbijzijnde punt van de composteringshoop of de opslagplaats voor groenafval tot een geurgevoelig gebouw niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 9.120.

Tabel 9.120 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het composteren of opslaan van groenafval

Composteren of opslaan van groenafval	Afstand
---------------------------------------	---------

Geurgevoelig gebouw gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur' 100 m

Geurgevoelig gebouw gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur' 50 m

Tabel 9.120 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het composteren of opslaan van groenafval

Composteren of opslaan van groenafval	Afstand
Geurgevoelig gebouw gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	100 m
Geurgevoelig gebouw gelegen buiten de aanduiding 'bebouwingscontour geur'	50 m

AA

Artikel 9.252 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.252 Lozen van huishoudelijk afvalwater, anders dan wonen: eerbiedigende werking

1. In afwijking van artikel 9.249 kan huishoudelijk afvalwater worden geloosd op of in de bodem als de lozing rechtmatig plaatsvond op het moment dat dit artikel in werking trad, mits de lozing naar aard en omvang niet verschilt van de lozing zoals deze op dat moment plaatsvond.
2. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordt huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op of in de bodem, geleid via een zuiveringsvoorziening.
3. Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 9.252.

Tabel 9.252 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l	
	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	30 mg/l	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	150 mg/l	300 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l

Tabel 9.252 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l	
	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	30 mg/l	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	150 mg/l	300 mg/l

Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l
---------------------	---------	---------

4. Als het huishoudelijk afvalwater minder dan zes inwonerequivalenten bevat kan het, in afwijking van het derde lid, voor vermenging met ander afvalwater worden geleid door een septictank:
 - a. met een nominale inhoud van 6 m³ of meer, volgens NEN-EN 12566-1, en met een hydraulisch rendement van niet meer dan 10 g, volgens annex B van NEN-EN 12566-1; of
 - b. die is geplaatst voor 1 januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.

BB

Artikel 9.262 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.262 Lozen van grondwater bij saneringen

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater afkomstig van een bodemsanering of grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering, worden geloosd op of in de bodem of in een schoonwaterriool.
2. Voor het lozen van dat grondwater op of in de bodem zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in bijlage XIX bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, gemeten in een steekmonster.
3. Voor het lozen van dat grondwater in een schoonwaterriool zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 9.262, gemeten in een steekmonster.

Tabel 9.262 Emissiegrenswaarden

Stof	in µg/l of mg/l
Naftaleen	0,2 µg/l
PAK's	1 µg/l
BTEX	50 µg/l
Vluchtige organohalogeën-verbindingen uitgedrukt als chloor	20 µg/l
Aromatische organohalogeën-verbindingen	20 µg/l
Minerale olie	500 µg/l
Cadmium	4 µg/l
Kwik	1 µg/l
Koper	11 µg/l
Nikkel	41 µg/l
Lood	53 µg/l
Zink	120 µg/l
Chroom	24 µg/l
Onopgeloste stoffen	50 mg/l

Tabel 9.262 Emissiegrenswaarden

Stof	in µg/l of mg/l
Naftaleen	0,2 µg/l
PAK's	1 µg/l
BTEX	50 µg/l
Vluchtige organohalogeën-verbindingen uitgedrukt als chloor	20 µg/l
Aromatische organohalogeën-verbindingen	20 µg/l
Minerale olie	500 µg/l
Cadmium	4 µg/l
Kwik	1 µg/l
Koper	11 µg/l
Nikkel	41 µg/l
Lood	53 µg/l
Zink	120 µg/l
Chroom	24 µg/l
Onopgeloste stoffen	50 mg/l

4. Het lozen op een riool vindt plaats via een doelmatige en op het te lozen debiet gedimensioneerde bezinkinstallatie.
5. Dat grondwater wordt niet geloosd in een vuilwaterriool.

CC

Artikel 9.288 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.288 Lozen van afvalwater

1. In aanvulling op artikel 4.140, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan te lozen afvalwater afkomstig van het reinigen van installaties en voorzieningen voor het maken van betonmortel en het inwendig reinigen van voertuigen waarin betonmortel is vervoerd, ook worden geloosd in een riool.
2. Voor het lozen van dat afvalwater in een schoonwaterriool, zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 9.288, gemeten in een steekmonster.

Tabel 9.288 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarden
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	200 mg/l

Tabel 9.288 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarden
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	200 mg/l

3. Voor het lozen van dat afvalwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in een steekmonster.

DD

Artikel 9.336 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.336 Tijdelijk uitnemen van grond

1. Met het oog op het beschermen van de gezondheid, het beschermen van de kwaliteit van de bodem en het doelmatig beheer van afvalstoffen wordt na het tijdelijk uitnemen van grond, die grond teruggebracht in de bodem in hetzelfde ontgravingsprofiel.
2. In afwijking van het eerste lid wordt grond na het tijdelijk uitnemen niet teruggebracht in de bodem als de grond een bewerking heeft ondergaan anders dan het uitzeven van bodemvreemd materiaal.
3. In afwijking van het eerste lid, wordt grond na het tijdelijk uitnemen niet teruggebracht in de bodem als:
 - a. een of meer van de interventiewaarden bodemkwaliteit worden overschreden voor de in tabel 9.336 opgenomen mobiele stoffen; of
 - b. bij de aanwezigheid van PFAS een of meer van de volgende waarden worden overschreden waarbij het gaat om de gemeten waarde zonder bodemtypecorrectie:
 1. 59 µg/kg ds bij PFOS;
 2. 60 µg/kg ds bij PFOA of een mengsel van PFAS; of
 3. 59 µg/kg ds bij overige PFAS.

Tabel 9.336 Lijst met mobiele stoffen

1	Aromatische verbindingen:
1.1	Benzeen
1.2	Ethylbenzeen
1.3	Tolueen
1.4	Xylenen (som)
2	Gechloreerde koolwaterstoffen, subgroep vluchtige chloorkoolwaterstoffen:
2.1	monochlooretheen (vinylchloride)
2.2	dichloormethaan
2.3	1,1-dichloorethaan
2.4	1,2-dichloorethaan
2.5	1,1-dichlooretheen
2.6	1,2-dichlooretheen (som)
2.7	dichloorpropanen (som)

2.8	trichloormethaan (chloroform)
2.9	1,1,1-trichloorethaan
2.10	1,1,2-trichloorethaan
2.11	trichlooretheen (tri)
2.12	tetrachloormethaan (tetra)
2.13	tetrachlooretheen (per)
3	Overige stoffen:
3.1	Minerale olie

Tabel 9.336 Lijst met mobiele stoffen

1	Aromatische verbindingen:
1.1	Benzeen
1.2	Ethylbenzeen
1.3	Tolueen
1.4	Xylenen (som)
2	Gechloreerde koolwaterstoffen, subgroep vluchtige chloorkoolwaterstoffen:
2.1	monochlooretheen (vinylchloride)
2.2	dichloormethaan
2.3	1,1-dichloorethaan
2.4	1,2-dichloorethaan
2.5	1,1-dichlooretheen
2.6	1,2-dichlooretheen (som)
2.7	dichloorpropanen (som)
2.8	trichloormethaan (chloroform)
2.9	1,1,1-trichloorethaan
2.10	1,1,2-trichloorethaan
2.11	trichlooretheen (tri)
2.12	tetrachloormethaan (tetra)
2.13	tetrachlooretheen (per)
3	Overige stoffen:
3.1	Minerale olie

4. Het derde lid, aanhef en onder a geldt niet, als uit een grondwateronderzoek dat is uitgevoerd volgens NEN 5740 of NTA 5755 blijkt dat de signaleringsparameters, bedoeld in bijlage Vd bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet worden overschreden voor deze stoffen.

EE

Artikel 9.356 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.356 Geen mobiele verontreiniging terugplaatsen

1. Met het oog op het beschermen van de gezondheid, het beschermen van de kwaliteit van de bodem en het doelmatig beheer van afvalstoffen wordt in afwijking van artikel 4.1230a, eerste lid van het Besluit activiteiten leefomgeving, grond na het tijdelijk uitsnijmen niet teruggebracht in de bodem als:
 - a. een of meer van de interventiewaarden bodemkwaliteit als bedoeld in bijlage IIA bij het Besluit activiteiten leefomgeving worden overschreden voor de in tabel 9.356 opgenomen mobiele stoffen; of
 - b. bij de aanwezigheid van PFAS een of meer van de volgende waarden worden overschreden waarbij het gaat om de gemeten waarden zonder bodemtypecorrectie:
 1. 59 µg/kg ds bij PFOS;
 2. 60 µg/kg ds bij PFOA of een mengsel van PFAS; of
 3. 59 µg/kg ds bij overige PFAS.

Tabel 9.356 Lijst met mobiele stoffen

1	Aromatische verbindingen:
1.1	Benzeen
1.2	Ethylbenzeen
1.3	Tolueen
1.4	Xylenen (som)
2	Gechloreerde koolwaterstoffen, subgroep vluchtige chloorkoolwaterstoffen:
2.1	monochlooretheen (vinylchloride)
2.2	dichloormethaan
2.3	1,1-dichloorethaan
2.4	1,2-dichloorethaan
2.5	1,1-dichlooretheen
2.6	1,2-dichlooretheen (som)
2.7	dichloorpropanen (som)
2.8	trichloormethaan (chloroform)
2.9	1,1,1-trichloorethaan
2.10	1,1,2-trichloorethaan
2.11	trichlooretheen (tri)
2.12	tetrachloormethaan (tetra)
2.13	tetrachlooretheen (per)
3	Overige stoffen:
3.1	Minerale olie

Tabel 9.356 Lijst met mobiele stoffen

1	Aromatische verbindingen:
1.1	Benzeen
1.2	Ethylbenzeen
1.3	Tolueen
1.4	Xylenen (som)
2	Gechloreerde koolwaterstoffen, subgroep vluchtige chloorkoolwaterstoffen:
2.1	monochlooretheen (vinylchloride)
2.2	dichloormethaan
2.3	1,1-dichloorethaan
2.4	1,2-dichloorethaan
2.5	1,1-dichlooretheen
2.6	1,2-dichlooretheen (som)
2.7	dichloorpropanen (som)
2.8	trichloormethaan (chloroform)
2.9	1,1,1-trichloorethaan
2.10	1,1,2-trichloorethaan
2.11	trichlooretheen (tri)
2.12	tetrachloormethaan (tetra)
2.13	tetrachlooretheen (per)
3	Overige stoffen:
3.1	Minerale olie

2. Het eerste lid, aanhef en onder a, geldt niet, als uit een grondwateronderzoek dat is uitgevoerd volgens NEN 5740 of NTA 5755 blijkt dat de signaleringsparameters, bedoeld in bijlage Vd bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, voor de mobiele stoffen niet worden overschreden.

FF

Artikel 9.364 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.364 Verwijderen verontreiniging met vluchtige stoffen

1. Met het oog op het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de kwaliteit van de bodem vindt in afwijking van artikel 4.1240 van het Besluit activiteiten leefomgeving bij het bouwen van een bodemgevoelig gebouw het saneren van de bodem alleen plaats volgens de saneringsaanpak verwijderen van verontreiniging, bedoeld in artikel 4.1242 van het Besluit activiteiten leefomgeving, als het gaat om de aanwezigheid van een verontreiniging met vluchtige stoffen boven de waarde toelaatbare kwaliteit op de locatie van het gebouw.
2. Onder vluchtige stoffen wordt verstaan de in tabel 9.364 opgenomen vluchtige stoffen.

Tabel 9.364 Lijst met vluchtige stoffen

1	Aromatische verbindingen:
---	----------------------------------

1.1	Benzeen
1.2	Ethylbenzeen
1.3	Tolueen
1.4	Xylenen (som)
2	Gechloreerde koolwaterstoffen, subgroep vluchtige chloorkoolwaterstoffen:
2.1	monochlooretheen (vinylchloride)
2.2	dichloormethaan
2.3	1,1-dichloorethaan
2.4	1,2-dichloorethaan
2.5	1,1-dichlooretheen
2.6	1,2-dichlooretheen (som)
2.7	dichloorpropanen (som)
2.8	trichloormethaan (chloroform)
2.9	1,1,1-trichloorethaan
2.10	1,1,2-trichloorethaan
2.11	trichlooretheen (tri)
2.12	tetrachloormethaan (tetra)
2.13	tetrachlooretheen (per)

Tabel 9.364 Lijst met vluchtige stoffen

1	Aromatische verbindingen:
1.1	Benzeen
1.2	Ethylbenzeen
1.3	Tolueen
1.4	Xylenen (som)
2	Gechloreerde koolwaterstoffen, subgroep vluchtige chloorkoolwaterstoffen:
2.1	monochlooretheen (vinylchloride)
2.2	dichloormethaan
2.3	1,1-dichloorethaan
2.4	1,2-dichloorethaan
2.5	1,1-dichlooretheen
2.6	1,2-dichlooretheen (som)
2.7	dichloorpropanen (som)

2.8	trichloormethaan (chloroform)
2.9	1,1,1-trichloorethaan
2.10	1,1,2-trichloorethaan
2.11	trichlooretheen (tri)
2.12	tetrachloormethaan (tetra)
2.13	tetrachlooretheen (per)

3. De bevoegdheid om een maatwerkvoorschrift te stellen als bedoeld in artikel 9.5 houdt in ieder geval in dat het bevoegd gezag kan toestaan dat de verontreiniging met vluchtige stoffen, bedoeld in het eerste lid, niet volledig wordt verwijderd, als volledige verwijdering van de verontreiniging redelijkerwijs niet kan worden gevraagd door:
- fysieke belemmeringen in de bodem; of
 - de grote diepte van de verontreiniging.

GG

Artikel 9.365 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 9.365 Geen mobiele verontreiniging herschikken

- Met het oog op het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de kwaliteit van de bodem wordt in afwijking van artikel 4.1241, vijfde lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, grond niet herschikt onder een afdeklaag als:
 - een of meer van de interventiewaarden bodemkwaliteit, bedoeld in bijlage IIA bij het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt overschreden voor de in tabel 9.365 opgenomen mobiele stoffen; of
 - bij de aanwezigheid van PFAS een of meer van de volgende waarden worden worden overschreden waarbij het gaat om de gemeten waarde zonder bodemtypecorrectie:
 - 59 µg/kg ds bij PFOS;
 - 60 µg/kg ds bij PFOA of een mengsel van PFAS; of
 - 59 µg/kg ds bij overige PFAS.

Tabel 9.365 Lijst met mobiele stoffen

1	Aromatische verbindingen:
1.1	Benzeen
1.2	Ethylbenzeen
1.3	Tolueen
1.4	Xylenen (som)
2	Gechloreerde koolwaterstoffen, subgroep vluchtige chloorkoolwaterstoffen:
2.1	monochlooretheen (vinylchloride)
2.2	dichloormethaan
2.3	1,1-dichloorethaan
2.4	1,2-dichloorethaan
2.5	1,1-dichlooretheen
2.6	1,2-dichlooretheen (som)

2.7	dichloorpropanen (som)
2.8	trichloormethaan (chloroform)
2.9	1,1,1-trichloorethaan
2.10	1,1,2-trichloorethaan
2.11	trichlooretheen (tri)
2.12	tetrachloormethaan (tetra)
2.13	tetrachlooretheen (per)
3	Overige stoffen:
3.1	Minerale olie

Tabel 9.365 Lijst met mobiele stoffen

1	Aromatische verbindingen:
1.1	Benzeen
1.2	Ethylbenzeen
1.3	Tolueen
1.4	Xylenen (som)
2	Gechloreerde koolwaterstoffen, subgroep vluchtige chloorkoolwaterstoffen:
2.1	monochlooretheen (vinylchloride)
2.2	dichloormethaan
2.3	1,1-dichloorethaan
2.4	1,2-dichloorethaan
2.5	1,1-dichlooretheen
2.6	1,2-dichlooretheen (som)
2.7	dichloorpropanen (som)
2.8	trichloormethaan (chloroform)
2.9	1,1,1-trichloorethaan
2.10	1,1,2-trichloorethaan
2.11	trichlooretheen (tri)
2.12	tetrachloormethaan (tetra)
2.13	tetrachlooretheen (per)
3	Overige stoffen:
3.1	Minerale olie

2. Het eerste lid, aanhef en onder a, geldt niet, als uit een grondwateronderzoek dat is verricht volgens NEN 5740 of NTA 5755, blijkt dat de signaleringsparameters beoordeling grondwater-

sanering, bedoeld in bijlage Vd bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet worden overschreden voor deze mobiele stoffen.

HH

Bijlage II wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Bijlage II Overzicht Informatieobjecten

<i>A-locatie (parkeernormering)</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/5fea7f74c2e04297b605d0dce41e8b63/nld@2024-09-25;12591980
<i>aantal autoparkeerplaatsen</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/eb8df99e55ec4491aa8cc05e0aed6ab0/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/eb8df99e55ec4491aa8cc05e0aed6ab0/nld@2026-01-20;12315259
<i>aantal woningen</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/fea0475ecb494f24876d60c4ae5f2a76/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/fea0475ecb494f24876d60c4ae5f2a76/nld@2026-01-20;12315259
<i>aanvraagvereiste kelder (opbarstbeheersmaatregelen)</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/5108c049ffd74d6587bbf88d4cbd0e8f/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/5108c049ffd74d6587bbf88d4cbd0e8f/nld@2026-01-20;12315259
<i>aanvraagvereiste kelder (standstill)</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/d1908c0408d74d90b09e553be591298a/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/d1908c0408d74d90b09e553be591298a/nld@2026-01-20;12315259
<i>activiteiten die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/df07330dfb764bec88cf33882fa0bab6/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/df07330dfb764bec88cf33882fa0bab6/nld@2026-01-20;12315259
<i>afwijkend maximum percentage ondergeschikt kantoorvloer</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/a959592b38274bf7862bc16f44fa120f/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/a959592b38274bf7862bc16f44fa120f/nld@2026-01-20;12315259
<i>afwijkende hoogte erfafscheiding</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/ae973dc677c0470f9618c4d97be88e88/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/ae973dc677c0470f9618c4d97be88e88/nld@2026-01-20;12315259
<i>afwijkende maximum bouwhoogte bouwwerken geen gebouw zijnde</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/8df3cedb-bedc4ba0b775af4cb8d0114b/nld@2025-06-05;13104281 /join/id/regdata/gm0363/2025/8df3cedb-bedc4ba0b775af4cb8d0114b/nld@2026-01-20;12315259
<i>agrarisch bedrijfsperceel</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/5317f3eb83224e22a1406b980eb206a1/nld@2024-09-25;12591980

	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/5317f3eb83224e22a1406b980eb206a1/nld@2026-01-20;12315259
<i>agrarisch gebied – afwijkende geluidnorm</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/6f92811ae00144db903cf4efc6f7fb06/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/6f92811ae00144db903cf4efc6f7fb06/nld@2026-01-20;12315259
<i>B-locatie (parkeernormering)</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/a98944eeee6de4ac19c60a691033ba09e/nld@2025-06-11;12401052
<i>baliefunctie uitgesloten</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/985bc422683b4804b4a8a14f46f32140/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/985bc422683b4804b4a8a14f46f32140/nld@2026-01-20;12315259
<i>baliefunctie uitsluitend op begane grond toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/a4573c5d8d2f405ba-fa85b8c9aede7b0/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/a4573c5d8d2f405ba-fa85b8c9aede7b0/nld@2026-01-20;12315259
<i>basisschool toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/4dbcad-cf692042eb82380dde83aca903/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/4dbcad-cf692042eb82380dde83aca903/nld@2026-01-20;12315259
<i>bebouwingscontour geur</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/99a0c15b66da456aa483fb9ad09befd9/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/99a0c15b66da456aa483fb9ad09befd9/nld@2026-01-20;12315259
<i>Bed and Breakfast toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/aabbf-fee1a86480e831e62cc3eefd0f/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/aabbf-fee1a86480e831e62cc3eefd0f/nld@2026-01-20;12315259
<i>bedrijf op de begane grond</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/b0890401c1a240e7bbe59be6bb63327e/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/b0890401c1a240e7bbe59be6bb63327e/nld@2026-01-20;12315259
<i>bedrijfswoning</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/fd62ec8149774013b33c2530127b7f4f/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/fd62ec8149774013b33c2530127b7f4f/nld@2026-01-20;12315259
<i>bedrijventerrein – afwijkende geluidwaarde</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/99e3c20d43ac48fcb95e74966981e0bf/nld@2025-02-06;12524108 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/99e3c20d43ac48fcb95e74966981e0bf/nld@2026-01-20;12315259
<i>begraafplaats toegestaan</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/bad3145415414ba1a9bdad9a6ecc5d9e/nld@2024-09-25;12591980

	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/bad3145415414ba1a9bdad9a6ecc5d9e/nld@2026-01-20;12315259
<i>belemmeringengebied buisleiding gevaarlijke stoffen</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/f1180bfa9ddd443e83263f537f1a0f84/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/f1180bfa9ddd443e83263f537f1a0f84/nld@2026-01-20;12315259
<i>beperkingen erfbebouwing</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/0461bf430af44db8bdd79798a191fd50/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/0461bf430af44db8bdd79798a191fd50/nld@2026-01-20;12315259
<i>beperkingengebied plaatsgebonden risico</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/4f5821e968ec403b95d4382934acdf56/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/4f5821e968ec403b95d4382934acdf56/nld@2026-01-20;12315259
<i>beschermingszone archeologie</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/24e285d708454795a562dac3ebc6b494/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/24e285d708454795a562dac3ebc6b494/nld@2026-01-20;12315259
<i>beschermingszone bovengrondse hoogspanningsverbindingen</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/519f23fa3df7444e97c171399d775dcf/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/519f23fa3df7444e97c171399d775dcf/nld@2026-01-20;12315259
<i>beschermingszone ondergrondse hoogspanningsverbinding</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/8da6914ca983417298f3687103e0a5b8/nld@2025-06-11;12401052 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/8da6914ca983417298f3687103e0a5b8/nld@2026-01-20;12315259
<i>bijbehorende hotelfaciliteiten ook voor niet-hotelgasten</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/7bd6678e277f44edb689bd1038a76df9/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/7bd6678e277f44edb689bd1038a76df9/nld@2026-01-20;12315259
<i>bioscoop en filmhuis toegestaan</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/6cd921036f794bc3904acbb40cd3871d/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/6cd921036f794bc3904acbb40cd3871d/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag met niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/e9e1c7b8510d406484b861e100cee2e0/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/e9e1c7b8510d406484b861e100cee2e0/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag waarin consumentgerichte dienstverlening is toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/687db5fd-dc3646bab29ac37ac341fa1a/nld@2025-04-07;12420999

	/join/id/regdata/gm0363/2025/687db5fd-dc3646bab29ac37ac341fa1a/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag waarin culturele voorzieningen zijn toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/d65fd4d058e240bd98b92a7cd45af3bd/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/d65fd4d058e240bd98b92a7cd45af3bd/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag waarin detailhandel is toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/3034a32a6b8b4316a70d6959821240da/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/3034a32a6b8b4316a70d6959821240da/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag waarin een mini-supermarkt is toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/119360d6f8034d50a3938eea1362b2e3/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/119360d6f8034d50a3938eea1362b2e3/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag waarin een prostitutiebedrijf is toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/8472bf6738414b8faa8fde6b2c64ee82/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/8472bf6738414b8faa8fde6b2c64ee82/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag waarin een seksinrichting is toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/0ab682ac0e5343179123592f94d99e9c/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/0ab682ac0e5343179123592f94d99e9c/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag waarin een supermarkt is toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/c60f7cb030a34ea2b8f360f2b8b30a55/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/c60f7cb030a34ea2b8f360f2b8b30a55/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag waarin faciliteiten voor ontspanning en vermaak is toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/fe6acb27c4424e8cb08b631ca7f76864/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/fe6acb27c4424e8cb08b631ca7f76864/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag waarin hotel is toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/c930d93746e54597acda4bbd7330145c/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/c930d93746e54597acda4bbd7330145c/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag waarin kinderopvang is toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/7211c6b96d434d6383721a3352fc-fa73/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/7211c6b96d434d6383721a3352fc-fa73/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag waarin maatschappelijke dienstverlening is toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/c8cbec53306147558dbb832c50429335/nld@2025-04-07;12420999

	/join/id/regdata/gm0363/2025/c8cbec53306147558dbb832c50429335/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag waarin sportvoorzieningen zijn toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/a74e602d201d4fed9d01a95fe5f08157/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/a74e602d201d4fed9d01a95fe5f08157/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag waarin wonen is toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/e2cb0b62c27b4df485ec836d1e8999ae/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/e2cb0b62c27b4df485ec836d1e8999ae/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag waarin wonen niet is toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/fcd011f4b5d246afbd4f99d61e221180/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/fcd011f4b5d246afbd4f99d61e221180/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwlaag waarin zakelijke en administratieve dienstverlening is toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/441e7667ebb34c63a26ac39bfda0550f/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/441e7667ebb34c63a26ac39bfda0550f/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwwlak</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/a8f1b7d6c3384263b34dfe54e20ee27d/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/a8f1b7d6c3384263b34dfe54e20ee27d/nld@2026-01-20;12315259
<i>bouwwerken geen gebouw zijnde niet toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/74c2db1a5f6c4b7fb30f6afacb04da3d/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/74c2db1a5f6c4b7fb30f6afacb04da3d/nld@2026-01-20;12315259
<i>bovengrondse metro toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/35fb0537184049b6aa74d1f6a166c7d2/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/35fb0537184049b6aa74d1f6a166c7d2/nld@2026-01-20;12315259
<i>brandvoorschriftengebied</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/9408e050e6924b8f91e725e5b5d1c56f/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/9408e050e6924b8f91e725e5b5d1c56f/nld@2026-01-20;12315259
<i>C-locatie (parkeernormering)</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/55647253b2b849b0957d679efbbf7d82/nld@2024-09-25;12591980
<i>casino toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/37d7cf1ffa374b9b91510ce45a394888/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/37d7cf1ffa374b9b91510ce45a394888/nld@2026-01-20;12315259
<i>civiel explosieaandachtsgebied</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/0cb-bebf84dce47a1bd7d741db42fe504/nld@2024-09-25;12591980

	/join/id/regdata/gm0363/2024/0cb-bebf84dce47a1bd7d741db42fe504/nld@2026-01-20;12315259
<i>complexe bedrijven toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/8f1f077ba3e84d7a93b280fe119578b0/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/8f1f077ba3e84d7a93b280fe119578b0/nld@2026-01-20;12315259
<i>crematorium toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/5b4b57f1ee624ddf81c94f357ad-cd037/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/5b4b57f1ee624ddf81c94f357ad-cd037/nld@2026-01-20;12315259
<i>dagmarkt</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/69281c26d9444c4fb66dea61c412101e/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/69281c26d9444c4fb66dea61c412101e/nld@2026-01-20;12315259
<i>datacenters toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/7882dd20b27b4ce7a94441d54379f430/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/7882dd20b27b4ce7a94441d54379f430/nld@2026-01-20;12315259
<i>debatcentrum toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/db120551af2c46d5ac7e591bc67299a0/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/db120551af2c46d5ac7e591bc67299a0/nld@2026-01-20;12315259
<i>dierentuin toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/67a10c207e194dc6a9fb-be352a0dbb23/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/67a10c207e194dc6a9fb-be352a0dbb23/nld@2026-01-20;12315259
<i>explosieaandachtsgebied vuurwerk</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/4b120d7052334e69b5380f8d7cf11243/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/4b120d7052334e69b5380f8d7cf11243/nld@2026-01-20;12315259
<i>explosievoorschriftengebied</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/6d8bc03ec05842eba2a5a7c0b6ff6148/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/6d8bc03ec05842eba2a5a7c0b6ff6148/nld@2026-01-20;12315259
<i>functiemenging</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/97865e0f318e4b98a4110b5365e8e695/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/97865e0f318e4b98a4110b5365e8e695/nld@2026-01-20;12315259
<i>garagebox</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/79032264debd4a3087ba-ce914e1c9835/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/79032264debd4a3087ba-ce914e1c9835/nld@2026-01-20;12315259

<i>gebouwde publiektoegankelijke parkeervoorziening</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2024/28e00c1666504daeb7e5fb21c4c8d84d/nld@2024- 09-25;12591980 /join/id/regda- ta/gm0363/2024/28e00c1666504daeb7e5fb21c4c8d84d/nld@2026- 01-20;12315259
<i>gebruiksdoel: ambulante handel</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2024/f8df353de1794ad2a79b4ea7f1e5ea54/nld@2024- 09-25;12591980 /join/id/regda- ta/gm0363/2024/f8df353de1794ad2a79b4ea7f1e5ea54/nld@2026- 01-20;12315259
<i>gebruiksdoel: bedrijf</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2024/9a36a44292fd4c5bbf2a80b70f1cbdbe/nld@2024- 09-25;12591980 /join/id/regda- ta/gm0363/2024/9a36a44292fd4c5bbf2a80b70f1cbdbe/nld@2026- 01-20;12315259
<i>gebruiksdoel: bovengrondse hoogspanningsverbinding van 110 kV of 150 kV</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2024/2db6ef505e694a75ab904bb0e9745080/nld@2024- 09-25;12591980 /join/id/regda- ta/gm0363/2024/2db6ef505e694a75ab904bb0e9745080/nld@2026- 01-20;12315259
<i>gebruiksdoel: bovengrondse hoogspanningsverbinding van tenminste 220 kV</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2024/52e8a21190e54e0ebe7ea6648610bc14/nld@2024- 09-25;12591980 /join/id/regda- ta/gm0363/2024/52e8a21190e54e0ebe7ea6648610bc14/nld@2026- 01-20;12315259
<i>gebruiksdoel: buisleiding met gevaarlijke stoffen</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2024/2822da2c52f140afad6ad3c57682aea0/nld@2024- 09-25;12591980 /join/id/regda- ta/gm0363/2024/2822da2c52f140afad6ad3c57682aea0/nld@2026- 01-20;12315259
<i>gebruiksdoel: consumentgerichte dienstverlening</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/35db- de0065824d7185e2cb24e7cf8c3f/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/35db- de0065824d7185e2cb24e7cf8c3f/nld@2026-01-20;12315259
<i>gebruiksdoel: culturele voorziening</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2024/5cfea604101a42d28ddd9e8564aa9737/nld@2024- 09-25;12591980 /join/id/regda- ta/gm0363/2024/5cfea604101a42d28ddd9e8564aa9737/nld@2026- 01-20;12315259
<i>gebruiksdoel: detailhandel</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2024/7869253fe8ba4717b186a864abbd4176/nld@2024- 09-25;12591980 /join/id/regda- ta/gm0363/2024/7869253fe8ba4717b186a864abbd4176/nld@2026- 01-20;12315259
<i>gebruiksdoel: gewassenteelt in de open lucht</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2024/e13002ea79b842e5b1d75bfd379fd91f/nld@2024- 09-25;12591980 /join/id/regda- ta/gm0363/2024/e13002ea79b842e5b1d75bfd379fd91f/nld@2026- 01-20;12315259

gebruiksdoel: glastuinbouw

[/join/id/regdata/gm0363/2024/b890110cb2a9443a952914d16c66a065/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regdata/gm0363/2024/b890110cb2a9443a952914d16c66a065/nld@2026-01-20;12315259](#)

gebruiksdoel: groen

[/join/id/regdata/gm0363/2024/9bc2aa4e9ed2473391a7911326b59afd/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regdata/gm0363/2024/9bc2aa4e9ed2473391a7911326b59afd/nld@2026-01-20;12315259](#)

gebruiksdoel: hotel

[/join/id/regdata/gm0363/2024/e472372918664f0283d124dbd07fd597/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regdata/gm0363/2024/e472372918664f0283d124dbd07fd597/nld@2026-01-20;12315259](#)

gebruiksdoel: maatschappelijke dienstverlening

[/join/id/regdata/gm0363/2024/87dd-ca9690b042e488bc13313ef23644/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regdata/gm0363/2024/87dd-ca9690b042e488bc13313ef23644/nld@2026-01-20;12315259](#)

gebruiksdoel: ondergrondse hoogspanningsverbinding van tenminste 220 kV

[/join/id/regdata/gm0363/2024/a7fcde6c7ba946c4afb76859148c06bf/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regdata/gm0363/2024/a7fcde6c7ba946c4afb76859148c06bf/nld@2026-01-20;12315259](#)

gebruiksdoel: ontspanning en vermaak

[/join/id/regdata/gm0363/2024/ca0a2897bbd446259e8f6f6895f31d65/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regdata/gm0363/2024/ca0a2897bbd446259e8f6f6895f31d65/nld@2026-01-20;12315259](#)

gebruiksdoel: prostitutiebedrijf

[/join/id/regdata/gm0363/2024/91f437d1fc484b6c8b9d0f31316c375e/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regdata/gm0363/2024/91f437d1fc484b6c8b9d0f31316c375e/nld@2026-01-20;12315259](#)

gebruiksdoel: seksinrichting

[/join/id/regdata/gm0363/2024/1bb-fc7594d08428f9c1937379e53f9d5/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regdata/gm0363/2024/1bb-fc7594d08428f9c1937379e53f9d5/nld@2026-01-20;12315259](#)

gebruiksdoel: sportvoorziening

[/join/id/regdata/gm0363/2024/da90b5262a504fd-bab2641942de55322/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regdata/gm0363/2024/da90b5262a504fd-bab2641942de55322/nld@2026-01-20;12315259](#)

gebruiksdoel: veehouderij of paardenfokkerij

[/join/id/regdata/gm0363/2024/77affb56444a4126a8c1633039bcb3cf/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regdata/gm0363/2024/77affb56444a4126a8c1633039bcb3cf/nld@2026-01-20;12315259](#)

<i>gebruiksdoel: verkeer</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/774133cd121848fd92b4fac-ecd5d7dfb/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/774133cd121848fd92b4fac-ecd5d7dfb/nld@2026-01-20;12315259
<i>gebruiksdoel: volkstuinpark</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/8f5785e41f934b88bcc80d9e46b3d87b/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/8f5785e41f934b88bcc80d9e46b3d87b/nld@2026-01-20;12315259
<i>gebruiksdoel: water</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/9ccf70e492004693ade99b1da2c44458/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/9ccf70e492004693ade99b1da2c44458/nld@2026-01-20;12315259
<i>gebruiksdoel: wonen</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/bd9e3dc2b7b445d38b76232c332bc147/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/bd9e3dc2b7b445d38b76232c332bc147/nld@2026-01-20;12315259
<i>gebruiksdoel: zakelijke en administratieve dienstverlening</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/a0336b6745d64f4f8e7f8a9db5818075/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/a0336b6745d64f4f8e7f8a9db5818075/nld@2026-01-20;12315259
<i>geen geluidgevoelige ruimten</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/6bb4a6093c664589ad5e50e086acb146/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/6bb4a6093c664589ad5e50e086acb146/nld@2026-01-20;12315259
<i>geldwisselkantoor</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/3fb253c7fffd48dcb23383a381bb95d0/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/3fb253c7fffd48dcb23383a381bb95d0/nld@2026-01-20;12315259
<i>geluidgevoelig gebouw met niet-geluidgevoelige gevel</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/3c904166ec944b9e8d4c8fe3c4cd94c8/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/3c904166ec944b9e8d4c8fe3c4cd94c8/nld@2026-01-20;12315259
<i>gemeenschappelijk gebouw</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/622239f5fd674b06951579b2d2ef3099/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/622239f5fd674b06951579b2d2ef3099/nld@2026-01-20;12315259
<i>gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/70f87ae18ab74aae99d3fcb-cf340501d/nld@2024-09-25;12591980
<i>gemeentelijk monument</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/9a9e3f5e4d3948d7a99ec157bd2db863/nld@2024-09-25;12591980

	/join/id/regdata/gm0363/2024/9a9e3f5e4d3948d7a99ec157bd2db863/nld@2026-01-20;12315259
growshop	/join/id/regdata/gm0363/2024/faeb4929514d46dc88ea2a7ff898bc28/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/faeb4929514d46dc88ea2a7ff898bc28/nld@2026-01-20;12315259
havengebonden bedrijf	/join/id/regdata/gm0363/2024/a7e980776f1d4513b9add497ed862df5/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/a7e980776f1d4513b9add497ed862df5/nld@2026-01-20;12315259
headshop	/join/id/regdata/gm0363/2024/fcd1ad-be22394d0ca7bdc096b4544be4/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/fcd1ad-be22394d0ca7bdc096b4544be4/nld@2026-01-20;12315259
hogeschool en universitair onderwijs toegestaan	/join/id/regdata/gm0363/2024/1fa142e7c67f4059a0012e6b35f2d074/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/1fa142e7c67f4059a0012e6b35f2d074/nld@2026-01-20;12315259
huisvesting mantelzorg toegestaan	/join/id/regdata/gm0363/2024/8f62c1ff058a4b1bad2c4c32d53698c3/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/8f62c1ff058a4b1bad2c4c32d53698c3/nld@2026-01-20;12315259
informatieplicht kleinschalig graven na spoedreparatie vitale ondergrondse infrastructuur	/join/id/regdata/gm0363/2024/047f49c3631e4026b0b4dc258314fe96/nld@2024-09-25;12591980
intensieve veehouderij	/join/id/regdata/gm0363/2024/3ee4777d7c7944cf90784a31e1965b79/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/3ee4777d7c7944cf90784a31e1965b79/nld@2026-01-20;12315259
internetcafé	/join/id/regdata/gm0363/2024/867a53ee2f0f456fabbf5268dae1fea2/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/867a53ee2f0f456fabbf5268dae1fea2/nld@2026-01-20;12315259
kartbaan toegestaan	/join/id/regdata/gm0363/2024/e36ac73c81124cf796142c9772923e21/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/e36ac73c81124cf796142c9772923e21/nld@2026-01-20;12315259
kas toegestaan	/join/id/regdata/gm0363/2024/c8e79339254044ccbcfad3be-ba997cb0/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/c8e79339254044ccbcfad3be-ba997cb0/nld@2026-01-20;12315259
kinderboerderij	/join/id/regdata/gm0363/2024/1ed487e3976f454397f4532a9d437ce4/nld@2024-09-25;12591980

	/join/id/regdata/gm0363/2024/1ed487e3976f454397f4532a9d437ce4/nld@2026-01-20;12315259
<i>kinderopvang toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/6e8f0309694a46db9501542641f05146/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/6e8f0309694a46db9501542641f05146/nld@2026-01-20;12315259
<i>kunstijsbaan toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/708484c1afe64c239ff04f9999477851/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/708484c1afe64c239ff04f9999477851/nld@2026-01-20;12315259
<i>loketverkoop toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/9637481718e94f6c89449417c1c4b0da/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/9637481718e94f6c89449417c1c4b0da/nld@2026-01-20;12315259
<i>manege toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/b6a1372ef-cf54973ad5f6ad15db8445a/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/b6a1372ef-cf54973ad5f6ad15db8445a/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximaal aansluitvermogen datacenter</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/16de19428852490ebb8fbc5196b7c868/nld@2025-06-05;13104281
<i>maximaal aansluitvermogen datacentrum</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/16de19428852490ebb8fbc5196b7c868/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximale milieuhinder categorie</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/a1b58d18f14a4e41ad82cee37471978c/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/a1b58d18f14a4e41ad82cee37471978c/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum aantal bedden</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/7b33741cd740401085235892cc5a2942/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/7b33741cd740401085235892cc5a2942/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum aantal bedden per kamer</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/018f181c4547456a889f67510ac088f3/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/018f181c4547456a889f67510ac088f3/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum aantal bezoekers culturele voorziening</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/40a9695e6d7f4d2c9a2cf30725c3eaa7/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/40a9695e6d7f4d2c9a2cf30725c3eaa7/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum aantal bezoekers faciliteiten voor ontspanning en vermaak</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/cb7b20b59b0c46a5b4d3981ed351311e/nld@2025-04-07;12420999

	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/cb7b20b59b0c46a5b4d3981ed351311e/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum aantal bezoekers sportvoorziening</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/4f88a6cdc1a14b96ad2b4a69826e8dd3/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/4f88a6cdc1a14b96ad2b4a69826e8dd3/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum aantal hotelkamers</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/8fab5c06322b49038af52264595762cb/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/8fab5c06322b49038af52264595762cb/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum aantal kinderopvang</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/288aaf663b7d4fc584d8f9b4aa8bd37e/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/288aaf663b7d4fc584d8f9b4aa8bd37e/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum aantal marktplaatsen</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/24df4e6058ea41efbc929b4e29fe2b49/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/24df4e6058ea41efbc929b4e29fe2b49/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum aantal onzelfstandige woonruimten</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/6311666523504a8483c611963ee55a59/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/6311666523504a8483c611963ee55a59/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum aantal prostitutieramen</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/6f7dcd7e82a847cd9c2f1da3f779a7cf/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/6f7dcd7e82a847cd9c2f1da3f779a7cf/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum aantal publiektoegankelijke parkeerplaatsen</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/fdd7ce-cad1474e1c82a05ac634bcc74b/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/fdd7ce-cad1474e1c82a05ac634bcc74b/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum aantal rijstroken</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/a335fd8877bb48d4ae01c3cfae98d6bd/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/a335fd8877bb48d4ae01c3cfae98d6bd/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum aantal staan- of ligplaatsen ambulante handel</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/8a3183c16bc745a5a6b2eec57816a2b3/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/8a3183c16bc745a5a6b2eec57816a2b3/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum aantal supermarkten</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/3a989b7edf0a4424a2416649fa826927/nld@2025-04-07;12420999

	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/3a989b7edf0a4424a2416649fa826927/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum ashoogte windturbine</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/c748cc6a4ed347eca61890bcfb-da8d43/nld@2025-04-07;12420999
	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/c748cc6a4ed347eca61890bcfb-da8d43/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum bebouwd oppervlak</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/620e9afa1a6646d5a8d2b853f1e08b97/nld@2025-04-07;12420999
	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/620e9afa1a6646d5a8d2b853f1e08b97/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum bebouwingspercentage</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/d3ce92b0131d48ffb0e8519225061648/nld@2025-06-05;13104281
	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/d3ce92b0131d48ffb0e8519225061648/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum bouwdiepte ondergronds gebouw</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/74070727311043699d8c7aa2a34cd0b4/nld@2025-04-07;12420999
	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/74070727311043699d8c7aa2a34cd0b4/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum bouwhoogte artistiek bouwwerk</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/86f6af05793a4f658118bb892f7a691e/nld@2025-04-07;12420999
	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/86f6af05793a4f658118bb892f7a691e/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum bouwhoogte gebouw</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/7d47d49a0f12433dacc6fe42dcb6f0a7/nld@2025-04-07;12420999
	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/7d47d49a0f12433dacc6fe42dcb6f0a7/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum bouwhoogte gebouw t.o.v. NAP</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/f8543019a3874e93a65424f1d6f1ec9f/nld@2025-04-07;12420999
	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/f8543019a3874e93a65424f1d6f1ec9f/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum bouwhoogte infrastructureel kunstwerk</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/5494bddd21bb48b8ad1d91935c8d8bd5/nld@2025-04-07;12420999
	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/5494bddd21bb48b8ad1d91935c8d8bd5/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum bouwhoogte tribune</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/37c3bbe88ee040ff92442140181b799b/nld@2025-04-07;12420999
	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/37c3bbe88ee040ff92442140181b799b/nld@2026-01-20;12315259

<i>maximum bruto-vloeroppervlak maatschappelijke dienstverlening</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2025/542c8e9150a549a1aa0caae9ea7a513c/nld@2025- 04-07;12420999 /join/id/regda- ta/gm0363/2025/542c8e9150a549a1aa0caae9ea7a513c/nld@2026- 01-20;12315259
<i>maximum bruto-vloeroppervlakte bebouwing</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2025/09b12a71aab44aefad974581c95a8e31/nld@2025- 04-07;12420999
<i>maximum bruto-vloeroppervlakte bedrijf</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2025/a88e04e1d6aa42ef81028df1cf784bc2/nld@2025- 04-07;12420999 /join/id/regda- ta/gm0363/2025/a88e04e1d6aa42ef81028df1cf784bc2/nld@2026- 01-20;12315259
<i>maximum bruto-vloeroppervlakte bovengrondse gebouwen</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2025/09b12a71aab44aefad974581c95a8e31/nld@2026- 01-20;12315259
<i>maximum bruto-vloeroppervlakte consumentgerichte dienstverlening</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2025/e9b3cec7e52248398d669ee213d342d3/nld@2025- 04-07;12420999 /join/id/regda- ta/gm0363/2025/e9b3cec7e52248398d669ee213d342d3/nld@2026- 01-20;12315259
<i>maximum bruto-vloeroppervlakte culturele voorzieningen</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2025/a303b33b4a1d48dea50dc6464c7dd33e/nld@2025- 04-07;12420999 /join/id/regda- ta/gm0363/2025/a303b33b4a1d48dea50dc6464c7dd33e/nld@2026- 01-20;12315259
<i>maximum bruto-vloeroppervlakte detailhandel</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2025/139dc29fa78545e991c0ac3b2e4a475d/nld@2025- 04-07;12420999 /join/id/regda- ta/gm0363/2025/139dc29fa78545e991c0ac3b2e4a475d/nld@2026- 01-20;12315259
<i>maximum bruto-vloeroppervlakte faciliteiten voor ontspanning en vermaak</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2025/09fb702478214caf9a27e18f24f74f56/nld@2025- 04-07;12420999 /join/id/regda- ta/gm0363/2025/09fb702478214caf9a27e18f24f74f56/nld@2026- 01-20;12315259
<i>maximum bruto-vloeroppervlakte gebouwen</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2025/6cb3394b7e094d43b3fa7f04c941c1b6/nld@2025- 04-07;12420999 /join/id/regda- ta/gm0363/2025/6cb3394b7e094d43b3fa7f04c941c1b6/nld@2026- 01-20;12315259
<i>maximum bruto-vloeroppervlakte hotel</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2025/5b4337ce018444ac94052538a79da0c7/nld@2025- 04-07;12420999 /join/id/regda- ta/gm0363/2025/5b4337ce018444ac94052538a79da0c7/nld@2026- 01-20;12315259
<i>maximum bruto-vloeroppervlakte mini-supermarkt</i>	/join/id/regda- ta/gm0363/2025/47443883deb2411881ee7e6240ac73d1/nld@2025- 04-07;12420999

	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/47443883deb2411881ee7e6240ac73d1/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum bruto-vloeroppervlakte sportvoorziening</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/f61d2793a9a1451fb2817f6b9ef688f5/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/f61d2793a9a1451fb2817f6b9ef688f5/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum bruto-vloeroppervlakte supermarkt</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/474db66bb48c4d129f5d1bc122bdd52e/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/474db66bb48c4d129f5d1bc122bdd52e/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum bruto-vloeroppervlakte verhuurbare vergader- en congresfaciliteiten</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/4d04e811651348f887cca5a7e1a5cba2/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/4d04e811651348f887cca5a7e1a5cba2/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum bruto-vloeroppervlakte wonen</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/982708dd488c4251833fc2b38e5e5753/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/982708dd488c4251833fc2b38e5e5753/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum bruto-vloeroppervlakte zakelijke en administratieve dienstverlening</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/b9b3425462a7487ab05e4c4c460f9f32/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/b9b3425462a7487ab05e4c4c460f9f32/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum diepte vergunningvrije bodemverstoring</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/04b0408bacdc4e7ab5d6b58a3310c255/nld@2025-06-05;13104281 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/04b0408bacdc4e7ab5d6b58a3310c255/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum goothoogte</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/020db429a11b4ca196a1608388c4fdc6/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/020db429a11b4ca196a1608388c4fdc6/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum hoogte hoogspanningsmast</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/5f2323aa898e4933ab3bbb08e73d20c5/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/5f2323aa898e4933ab3bbb08e73d20c5/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum hoogte lichtmast</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/8ddd52e0f678405286c0f3defd4474ec/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/8ddd52e0f678405286c0f3defd4474ec/nld@2026-01-20;12315259

<i>maximum oppervlak paardenbak</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/c899ebae7f504ef3bb0696dc35696f61/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/c899ebae7f504ef3bb0696dc35696f61/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum oppervlak vergunningvrije bodemverstoring</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/a59f21973a0143fead23ae84b8fcfc38/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/a59f21973a0143fead23ae84b8fcfc38/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum oppervlakte ondergronds gebouw</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/5506b5c826a54498a94fa832478e18b4/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/5506b5c826a54498a94fa832478e18b4/nld@2026-01-20;12315259
<i>maximum tiphoogte windturbine</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/7feea144b8e449b396c43c5496fde-faa/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/7feea144b8e449b396c43c5496fde-faa/nld@2026-01-20;12315259
<i>middelbaar beroepsonderwijs toegestaan</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/f604b17c2699401fa7eac8289b9e87c8/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/f604b17c2699401fa7eac8289b9e87c8/nld@2026-01-20;12315259
<i>mini-supermarkt toegestaan</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/7b043a7086ad49de8c43ecaa5cea-be53/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/7b043a7086ad49de8c43ecaa5cea-be53/nld@2026-01-20;12315259
<i>minimum aantal fietsstallingsplaatsen</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/2eb53f7243a44c2ba3d854f2fbfd752d/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/2eb53f7243a44c2ba3d854f2fbfd752d/nld@2026-01-20;12315259
<i>minimum aantal onzelfstandige woonruimten</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/cb3cdf90f8c54855abe3915e8aa71c70/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/cb3cdf90f8c54855abe3915e8aa71c70/nld@2026-01-20;12315259
<i>minimum aantal publiektoegankelijke fietsstallingsplaatsen</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/ef-fc7a91a21a41eca80099025926aa26/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/ef-fc7a91a21a41eca80099025926aa26/nld@2026-01-20;12315259
<i>minimum aantal publiektoegankelijke parkeerplaatsen</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/2d3e243b707b42ac84c8751b7f19ed-da/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/2d3e243b707b42ac84c8751b7f19ed-da/nld@2026-01-20;12315259

<i>minimum bebouwd oppervlak</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/8def934c95a64f20a82e0156068f96e6/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/8def934c95a64f20a82e0156068f96e6/nld@2026-01-20;12315259
<i>minimum bebouwingspercentage</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/760b65ad-db4445fe87ed8042d28e60fb/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/760b65ad-db4445fe87ed8042d28e60fb/nld@2026-01-20;12315259
<i>minimum bouwhoogte gebouw</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/79ee20f96389418e854fd728bb513d94/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/79ee20f96389418e854fd728bb513d94/nld@2026-01-20;12315259
<i>minimum bruto-vloeroppervlakte bebouwing</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/18d8df-cd0a154515a5f8c9651ee509fa/nld@2025-04-07;12420999
<i>minimum bruto-vloeroppervlakte bovengrondse gebouwen</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/18d8df-cd0a154515a5f8c9651ee509fa/nld@2026-01-20;12315259
<i>minimum bruto-vloeroppervlakte gebouwen</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/cb4c5231a4c34ef89f9837d2946ed1cf/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/cb4c5231a4c34ef89f9837d2946ed1cf/nld@2026-01-20;12315259
<i>minimum hoogte eerste bouwlaag</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/fe9b1d732cbc42df80fcf4a99ab20e1d/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/fe9b1d732cbc42df80fcf4a99ab20e1d/nld@2026-01-20;12315259
<i>minimum hoogte onderdoorgang</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/e01f0be46c2c45b883245f3f94b46376/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/e01f0be46c2c45b883245f3f94b46376/nld@2026-01-20;12315259
<i>mogelijke toepassing overschrijding grenswaarde geluid bij zeehavengebonden activiteiten</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/88ce1bb8352e43ad8d198e87ba0b6a4e/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/88ce1bb8352e43ad8d198e87ba0b6a4e/nld@2026-01-20;12315259
<i>museum en expositieruimte toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/c00747192f604350b0510d3ca-dec1786/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/c00747192f604350b0510d3ca-dec1786/nld@2026-01-20;12315259
<i>nadere afweging geluid bij bouwplan noodzakelijk</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/b9e014586e654d7f8bea75954c1f46a3/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/b9e014586e654d7f8bea75954c1f46a3/nld@2026-01-20;12315259
<i>nadere afweging geluid bij gebruikswijziging noodzakelijk</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/3622c719a30b41cebd4867c27c9af865/nld@2024-09-25;12591980

	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/3622c719a30b41cebd4867c27c9af865/nld@2026-01-20;12315259
<i>niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/578f5a40f019495ebd05aab38054bc2e/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/578f5a40f019495ebd05aab38054bc2e/nld@2026-01-20;12315259
<i>niet-overdekt zwembad toegestaan</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/bb7dc71b98d44253983a0c4d35947c1f/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/bb7dc71b98d44253983a0c4d35947c1f/nld@2026-01-20;12315259
<i>niet-overdekte paardenbak toegestaan</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/457575204bf04534834fa5a68981b030/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/457575204bf04534834fa5a68981b030/nld@2026-01-20;12315259
<i>nutstuinpark</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/80a080db65124fb7aec7bad70db67be6/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/80a080db65124fb7aec7bad70db67be6/nld@2026-01-20;12315259
<i>ondergronds gebouw toegestaan</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/544d019ba061485391f1fa5332218e47/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/544d019ba061485391f1fa5332218e47/nld@2026-01-20;12315259
<i>ondergrondse metro toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/9a590a5228c144dca-dec2e218bd34b00/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/9a590a5228c144dca-dec2e218bd34b00/nld@2026-01-20;12315259
<i>ontsluiting parkeervoorziening</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/19faaa7e49124c21a1fe9e62e416770c/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/19faaa7e49124c21a1fe9e62e416770c/nld@2026-01-20;12315259
<i>onzelfstandige woonruimte niet toegestaan</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2025/c0b73950f1ba4d8bb95506c84c53d1dc/nld@2025-06-11;12401052 /join/id/regda-ta/gm0363/2025/c0b73950f1ba4d8bb95506c84c53d1dc/nld@2026-01-20;12315259
<i>onzelfstandige woonruimte toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/7aeabeb1967145f4b6a9bb-ce828ba0d3/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/7aeabeb1967145f4b6a9bb-ce828ba0d3/nld@2026-01-20;12315259
<i>overige instellingen met gezondheidszorgfunctie met bedgebied toegestaan</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/af54831bdf8f46a8bf04dc966e5bc652/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/af54831bdf8f46a8bf04dc966e5bc652/nld@2026-01-20;12315259

overnachten niet toegestaan

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/53102a7a78104c40b50794135b9bb664/nld@2024-09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/53102a7a78104c40b50794135b9bb664/nld@2026-01-20;12315259

parkeerterrein

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/c3983764c9c24856b6112b24d301b6d5/nld@2024-09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/c3983764c9c24856b6112b24d301b6d5/nld@2026-01-20;12315259

parkeren op eigen terrein niet toegestaan

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/764ca63afc0e484bab58fb14d296f319/nld@2024-09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/764ca63afc0e484bab58fb14d296f319/nld@2026-01-20;12315259

peildatum bvo prostitutiebedrijf 1

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/cf5dfbd2e61b4d51b546d8865d54f9c8/nld@2024-09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/cf5dfbd2e61b4d51b546d8865d54f9c8/nld@2026-01-20;12315259

peildatum bvo prostitutiebedrijf 2

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/a8cd50c7a51b4f6e982b110ebc17a539/nld@2024-09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/a8cd50c7a51b4f6e982b110ebc17a539/nld@2026-01-20;12315259

peildatum bvo prostitutiebedrijf 3

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/b9c2a4aae40645c98c1b30d379dfa9c7/nld@2024-09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/b9c2a4aae40645c98c1b30d379dfa9c7/nld@2026-01-20;12315259

peildatum bvo seksinrichting 1

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/323a0f5e63a94c1fa1cf61a6e361cd1c/nld@2024-09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/323a0f5e63a94c1fa1cf61a6e361cd1c/nld@2026-01-20;12315259

peildatum bvo seksinrichting 2

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/f4d79b26430f49dbb0c1bc640b62e6e1/nld@2024-09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/f4d79b26430f49dbb0c1bc640b62e6e1/nld@2026-01-20;12315259

peildatum bvo seksinrichting 3

/join/id/regdata/gm0363/2024/918301c481e44f3bac789bcf-
ce857668/nld@2024-09-25;12591980

/join/id/regdata/gm0363/2024/918301c481e44f3bac789bcf-
ce857668/nld@2026-01-20;12315259

periodieke markt

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/1f3183e822fb496b89a82c9b7c2a796e/nld@2024-09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/1f3183e822fb496b89a82c9b7c2a796e/nld@2026-01-20;12315259

<i>plaatsgebonden risico 10-5 windturbine</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/22cb42048910493bb9f98e60e5202f05/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/22cb42048910493bb9f98e60e5202f05/nld@2026-01-20;12315259
<i>publiektoegankelijke (brom)fietsstalling</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/390e86f6e2cc4c6d965bb7338503b58b/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/390e86f6e2cc4c6d965bb7338503b58b/nld@2026-01-20;12315259
<i>raamprostitutiebedrijf toegestaan</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/64467e79b00f4fc69b492a464575ff9d/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/64467e79b00f4fc69b492a464575ff9d/nld@2026-01-20;12315259
<i>Rie-bedrijven toegestaan</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/2722953cf8694fc3879c61a96edabb9d/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/2722953cf8694fc3879c61a96edabb9d/nld@2026-01-20;12315259
<i>rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/3a753034d4f44c84b3c29167515d5b56/nld@2024-09-25;12591980
<i>risicobedrijf toegestaan</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/4eaef29b32d040fd86796769708f2060/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/4eaef29b32d040fd86796769708f2060/nld@2026-01-20;12315259
<i>risicogebied externe veiligheid</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/dd5e76f613644f8d875aacddd7acea0c/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/dd5e76f613644f8d875aacddd7acea0c/nld@2026-01-20;12315259
<i>rooilijn</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/14452d9dad2e46f49942fbec0cb5652b/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/14452d9dad2e46f49942fbec0cb5652b/nld@2026-01-20;12315259
<i>ruimtelijke regels tijdelijk deel nog niet vervallen</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/46b13a6470aa4e178431220b193c5bdf/nld@2024-09-25;12591980
<i>ruimtelijke regels tijdelijk deel vervallen</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/b98b443889514292aa60e2daaf454e30/nld@2024-09-25;12591980
<i>seedshop</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/f64b64c459c5424ebaa5c65bf002e371/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regda-ta/gm0363/2024/f64b64c459c5424ebaa5c65bf002e371/nld@2026-01-20;12315259

sekswinkel toegestaan

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/33fe177d5ef94e058a3b869c54c373d6/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/33fe177d5ef94e058a3b869c54c373d6/nld@2026-01-20;12315259](#)

short stay toegestaan

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/784f848e1a0c4b07a7feeae300945da8/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/784f848e1a0c4b07a7feeae300945da8/nld@2026-01-20;12315259](#)

smartshop

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/bd86d41bd48b468897c69fc085521b64/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/bd86d41bd48b468897c69fc085521b64/nld@2026-01-20;12315259](#)

speelautomatenhal toegestaan

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/860d9a4161924f69a1431a55a670a934/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/860d9a4161924f69a1431a55a670a934/nld@2026-01-20;12315259](#)

spel en vermaak toegestaan

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/5a2bf94296e744b4a87e4ea7c5457184/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/5a2bf94296e744b4a87e4ea7c5457184/nld@2026-01-20;12315259](#)

spoorweg toegestaan

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/e309c810ed0e4d50b52fcd9ea8c583c9/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/e309c810ed0e4d50b52fcd9ea8c583c9/nld@2026-01-20;12315259](#)

sportschool toegestaan

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/ade8295a055946a0aa4a3d69ccfd6e5/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/ade8295a055946a0aa4a3d69ccfd6e5/nld@2026-01-20;12315259](#)

staan- of ligplaats ambulante handel buiten de markt

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/41ae2e0e271c4d8281a002598514754e/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/41ae2e0e271c4d8281a002598514754e/nld@2026-01-20;12315259](#)

supermarkt toegestaan

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/620dc0fe5a534ca4b1a101dcd8c771e6/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/620dc0fe5a534ca4b1a101dcd8c771e6/nld@2026-01-20;12315259](#)

telefoonerinrichting

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/368d4379830f43a8a86ded83fcb545c/nld@2024-09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-ta/gm0363/2024/368d4379830f43a8a86ded83fcb545c/nld@2026-01-20;12315259](#)

theater en concertzaal toegestaan

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/89fb04b1b6824b7b97118dcd109706b7/nld@2024-
09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/89fb04b1b6824b7b97118dcd109706b7/nld@2026-
01-20;12315259

tram toegestaan

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/6edeb6ee709a4aac9988ea51f849279d/nld@2024-
09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/6edeb6ee709a4aac9988ea51f849279d/nld@2026-
01-20;12315259

tuin

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/150dcfc596c44283932c23ce0c174474/nld@2024-
09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/150dcfc596c44283932c23ce0c174474/nld@2026-
01-20;12315259

twee bedrijfswoningen toegestaan

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/3cf91f0e7be34d119246731bb3181a18/nld@2024-
09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/3cf91f0e7be34d119246731bb3181a18/nld@2026-
01-20;12315259

*uitgebreid bodemonderzoek bouwen
bodemgevoelig gebouw*

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/b0bfe3415c9b4a7fb7b4337928d212f2/nld@2024-
09-25;12591980

uitsluitend ABC-goederen

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/111f8f0f1c074896ba8cc49464aac525/nld@2024-
09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/111f8f0f1c074896ba8cc49464aac525/nld@2026-
01-20;12315259

uitsluitend afhaaldepot goederen

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/8feabfb850e843ae810e9dd43e80f5b8/nld@2024-
09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/8feabfb850e843ae810e9dd43e80f5b8/nld@2026-
01-20;12315259

uitsluitend bouwmarkt

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/e732338e5f7a44e1befc8019909a5b82/nld@2024-
09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/e732338e5f7a44e1befc8019909a5b82/nld@2026-
01-20;12315259

uitsluitend grootschalige detailhandel

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/cd86aa0be8414a8895d5ca831d845575/nld@2024-
09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/cd86aa0be8414a8895d5ca831d845575/nld@2026-
01-20;12315259

uitsluitend kinderboerderij

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/5d2513a1524c4d4e82f566aead54e5e7/nld@2024-
09-25;12591980

/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/5d2513a1524c4d4e82f566aead54e5e7/nld@2026-
01-20;12315259

*uitsluitend kinderopvang zonder
bedgebieid toegestaan*

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/339bd4047eea4532ab6077fa6f968382/nld@2024-
09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/339bd4047eea4532ab6077fa6f968382/nld@2026-
01-20;12315259](#)

uitsluitend perifere detailhandel

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/b857c651efcc4da6b7b480c368ad21f3/nld@2024-
09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/b857c651efcc4da6b7b480c368ad21f3/nld@2026-
01-20;12315259](#)

uitsluitend school(werk)tuin

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/b8b77e3957154c0f86a7027860a33a25/nld@2024-
09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/b8b77e3957154c0f86a7027860a33a25/nld@2026-
01-20;12315259](#)

uitsluitend studentenwoningen

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/1d08d8c2969c4b95b4565b0251d57c4c/nld@2024-
09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/1d08d8c2969c4b95b4565b0251d57c4c/nld@2026-
01-20;12315259](#)

uitsluitend supermarkt toegestaan

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/627876bdc82946cdaec22e8623934b1e/nld@2024-
09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/627876bdc82946cdaec22e8623934b1e/nld@2026-
01-20;12315259](#)

uitsluitend tuincentrum

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/e18d5aa07c5e4b79833240521c731751/nld@2024-
09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/e18d5aa07c5e4b79833240521c731751/nld@2026-
01-20;12315259](#)

uitsluitend windturbine toegestaan

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/7f5e5fea1be947618b4db77996ea0f53/nld@2024-
09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/7f5e5fea1be947618b4db77996ea0f53/nld@2026-
01-20;12315259](#)

uitsluitend woninginrichting

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/ded22bfe093943b28f5df79bcf998044/nld@2024-
09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/ded22bfe093943b28f5df79bcf998044/nld@2026-
01-20;12315259](#)

*uitzondering maximum percentage
ondergeschikt kantoovloer*

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/e911344e54d1409699d9463dd6546457/nld@2025-
02-06;12524108](#)

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/e911344e54d1409699d9463dd6546457/nld@2026-
01-20;12315259](#)

verenigingsgebouw

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/83bcb5d91dbe4af7a5bd5ed5ce4df723/nld@2024-
09-25;12591980](#)

[/join/id/regda-
ta/gm0363/2024/83bcb5d91dbe4af7a5bd5ed5ce4df723/nld@2026-
01-20;12315259](#)

<i>vergunningplicht bij wijziging ambachtelijk bedrijf</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/e26123bf32b047cab10350ad1f0df622/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/e26123bf32b047cab10350ad1f0df622/nld@2026-01-20;12315259
<i>verkoop LPG toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/47ae2f6ed5bf4234aab0f2d530e96d85/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/47ae2f6ed5bf4234aab0f2d530e96d85/nld@2026-01-20;12315259
<i>verkooppunt motorbrandstoffen toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/7648125de737466d939bb7db3df4cc4c/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/7648125de737466d939bb7db3df4cc4c/nld@2026-01-20;12315259
<i>verpleeghuis of verzorgingshuis toegestaan</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/468d2ab053b54f2390fe81942195add2/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/468d2ab053b54f2390fe81942195add2/nld@2026-01-20;12315259
<i>verplicht verkennend bodemonderzoek bij graven</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/a09bdda99a0e456cb192c1b7f75ea292/nld@2024-09-25;12591980
<i>verplicht verkennend bodemonderzoek bij kleinschalig graven</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/4b063da5b41f4ebe9fb36a6054bd4b8d/nld@2024-09-25;12591980
<i>voorgeschreven rooilijn</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/f3a9dd2ae2e64dc5bc4dabc1686ac067/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/f3a9dd2ae2e64dc5bc4dabc1686ac067/nld@2026-01-20;12315259
<i>voorgeschreven rooilijn (minimum %)</i>	/join/id/regdata/gm0363/2025/fd46f6576f784af8910a49fac8a13506/nld@2025-04-07;12420999 /join/id/regdata/gm0363/2025/fd46f6576f784af8910a49fac8a13506/nld@2026-01-20;12315259
<i>voormalige functionele binding - geluid</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/70c8d916e0c84c65878470cebc66c9d2/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/70c8d916e0c84c65878470cebc66c9d2/nld@2026-01-20;12315259
<i>voormalige functionele binding - geur</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/4dbdd9316e0141f88e59d1c9a6c45981/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/4dbdd9316e0141f88e59d1c9a6c45981/nld@2026-01-20;12315259
<i>voormalige functionele binding - slagschaduw</i>	/join/id/regdata/gm0363/2024/8afebd6676bb426080110b4c335c72c4/nld@2024-09-25;12591980

	/join/id/regdata/gm0363/2024/8af-ebd6676bb426080110b4c335c72c4/nld@2026-01-20;12315259
voormalige functionele binding - trilling	/join/id/regdata/gm0363/2024/435fab2ebc-cf4e46a46e24cba90459bc/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/435fab2ebc-cf4e46a46e24cba90459bc/nld@2026-01-20;12315259
voortgezet onderwijs toegestaan	/join/id/regdata/gm0363/2024/aec256ab8616447aeb70b8e331ddabb/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/aec256ab8616447aeb70b8e331ddabb/nld@2026-01-20;12315259
vrijwaringsgebied ontplofbare stoffen voor civiel gebruik	/join/id/regdata/gm0363/2024/34a605e93bd14ee3bc5fb6f00f070896/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/34a605e93bd14ee3bc5fb6f00f070896/nld@2026-01-20;12315259
vrijwaringsgebied vuurwerk	/join/id/regdata/gm0363/2024/3ae2f90379dd4e20b8c1a2ce-ba71edca/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/3ae2f90379dd4e20b8c1a2ce-ba71edca/nld@2026-01-20;12315259
watersportvoorzieningen	/join/id/regdata/gm0363/2024/840839c5e31540b0875533dc60362d72/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/840839c5e31540b0875533dc60362d72/nld@2026-01-20;12315259
weekmarkt	/join/id/regdata/gm0363/2024/298881acc2e94d319246aa697cd8298e/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/298881acc2e94d319246aa697cd8298e/nld@2026-01-20;12315259
weg toegestaan	/join/id/regdata/gm0363/2024/4c70d1af1a8745bca7dae3f2d5bec-fa1/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/4c70d1af1a8745bca7dae3f2d5bec-fa1/nld@2026-01-20;12315259
wellness toegestaan	/join/id/regdata/gm0363/2024/97473188793b4681b22b7a5ce522733b/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/97473188793b4681b22b7a5ce522733b/nld@2026-01-20;12315259
windturbine toegestaan	/join/id/regdata/gm0363/2024/94e4656a04ea436a9ac76c4eae95be89/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/94e4656a04ea436a9ac76c4eae95be89/nld@2026-01-20;12315259
woonschip - afwijkende geluidsnorm	/join/id/regdata/gm0363/2024/270127bbec214155898fb9816e8aba7e/nld@2024-09-25;12591980 /join/id/regdata/gm0363/2024/270127bbec214155898fb9816e8aba7e/nld@2026-01-20;12315259

<i>ziekenhuis toegestaan</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/1e820b3b041f4bbb847946c0bc-cd131e/nld@2024-09-25;12591980
	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/1e820b3b041f4bbb847946c0bc-cd131e/nld@2026-01-20;12315259
<i>Zone 1: hoge stallingsnorm fiets</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/2e0c95a3f93742f2a89228136788021b/nld@2024-09-25;12591980
<i>Zone 2: gemiddelde stallingsnorm fiets</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/1d1307cc877c47d2a769d28a8c7794d8/nld@2024-09-25;12591980
<i>Zone 3: lage stallingsnorm fiets</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/74f0152fdb75470f988c022c66c95e8d/nld@2024-09-25;12591980
<i>zorgwoning</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/99867d9738bc49519f4e70e23c86462f/nld@2024-09-25;12591980
	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/99867d9738bc49519f4e70e23c86462f/nld@2026-01-20;12315259
<i>zwembad toegestaan</i>	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/9ecc40b6c6cb4621b8c6185bf0f7c07f/nld@2024-09-25;12591980
	/join/id/regda-ta/gm0363/2024/9ecc40b6c6cb4621b8c6185bf0f7c07f/nld@2026-01-20;12315259

II

Bijlage VI wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Bijlage VI Lijst van bedrijfsactiviteiten

1 Lijst van bedrijfsactiviteiten

OMSCHRIJVING	CATEGORIE
LANDBOUW EN DAARMEE SAMENHANGENDE ACTIVITEITEN	
Loonbedrijven, plantsoenendiensten, hoveniersbedrijven e.d.	
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m ²	3.1
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. <= 500 m ²	2
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m ²	3.1
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m ²	2
VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN	
Zeevisserijbedrijven	3.2
Binnenvisserijbedrijven	3.1
Vis- en schaaldierkwekerijen	
- oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven	3.2
- visteeltbedrijven	3.1
AARDOLIE- EN AARDGASWINNING	
Aardolie- en aardgaswinning:	
- aardoliewinputten	4.1
- aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m ³ /d	5.1
- aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m ³ /d	5.2
WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.	
Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):	
- algemeen	4.1
- steenbrekerijen	5.2
Zoutwinningbedrijven	3.2
Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven	5.1
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN	

Slachterijen en overige vleesverwerking:

- slachterijen en pluimveeslachterijen	3.2
- vetsmelterijen	5.2
- bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval	4.2
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m ²	3.2
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m ²	3.1
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m ²	3.1
- loonslachterijen	3.1
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar maaltijden met p.o. < 2.000 m ²	3.1

Visverwerkingsbedrijven:

- drogen	5.2
- conserveren	4.1
- roken	4.2
- verwerken anderszins: p.o. > 1000 m ²	4.2
- verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m ²	3.2
- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m ²	3.1

Aardappelproducten fabrieken:

- vervaardiging van aardappelproducten	4.2
- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m ²	3.1

Groente- en fruitconservenfabrieken:

- jam	3.2
- groente algemeen	3.2
- met koolsoorten	3.2
- met drogerijen	4.2
- met uienconservering (zoutinleggerij)	4.2

Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

- p.c. < 250.000 t/j	4.1
- p.c. >= 250.000 t/j	4.2

Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

- p.c. < 250.000 t/j	4.1
- p.c. >= 250.000 t/j	4.2

Margarinefabrieken:

- p.c. < 250.000 t/j	4.1
- p.c. >= 250.000 t/j	4.2

Zuivelproducten fabrieken:

- gedroogde producten, p.c. $\geq 1,5$ t/u	5.1
- geconcentreerde producten, verdamp. cap. ≥ 20 t/u	5.1
- melkproducten fabrieken v.c. < 55.000 t/j	3.2
- melkproducten fabrieken v.c. ≥ 55.000 t/j	4.2
- overige zuivelproducten fabrieken	4.2
Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m ²	3.2
- consumptie-ijsfabrieken: p.o. ≤ 200 m ²	2
Meelfabrieken:	
- p.c. ≥ 500 t/u	4.2
- p.c. < 500 t/u	4.1
Grutterswarenfabrieken	4.1
Zetmeelfabrieken:	
- p.c. < 10 t/u	4.1
- p.c. ≥ 10 t/u	4.2
Veevoerbabrieken:	
- destructiebedrijven	5.2
- beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek	5.2
- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water	4.2
- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. ≥ 10 t/u water	5.2
- mengvoeder, p.c. < 100 t/u	4.1
- mengvoeder, p.c. ≥ 100 t/u	4.2
Vervaardiging van voer voor huisdieren	4.1
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:	
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens	2
- v.c. ≥ 7500 kg meel/week	3.2
Banket, biscuit- en koekfabrieken	3.2
Suikerfabrieken:	
- v.c. < 2.500 t/j	5.1
- v.c. ≥ 2.500 t/j	5.3
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:	
- Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m ²	5.1
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m ²	3.2
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. ≤ 200 m ²	2

- Suikerwerkfabrieken met suiker branden	4.2
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m ²	3.2
- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m ²	2
Deegwarenfabrieken	3.1
Koffiebranderijen en theepakkerijen:	
- koffiebranderijen	5.1
- theepakkerijen	3.2
Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden	4.1
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen	4.1
Bakkerijgrondstoffenfabrieken	4.1
Soep- en soeparomafabrieken:	
- zonder poederdrogen	3.2
- met poederdrogen	4.2
Bakmeel- en puddingpoederfabrieken	4.1
Destilleerderijen en likeurstokerijen	4.2
Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:	
- p.c. < 5.000 t/j	4.1
- p.c. >= 5.000 t/j	4.2
Vervaardiging van wijn, cider e.d.	2
Bierbrouwerijen	4.2
Mouterijen	4.2
Mineraalwater- en frisdrankfabrieken	3.2
 VERWERKING VAN TABAK	
Tabakverwerkende industrie	4.1
 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL	
Bewerken en spinnen van textielvezels	3.2
Weven van textiel:	
- aantal weefgetouwen < 50	3.2
- aantal weefgetouwen >= 50	4.2
Textielveredelingsbedrijven	3.1
Vervaardiging van textielwaren	3.1
Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken	4.1
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen	3.1

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

Vervaardiging kleding van leer	3.1
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)	2
Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont	3.1

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

Lederfabrieken	4.2
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)	3.1
Schoenenfabrieken	3.1

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

Houtzagerijen	3.2
Houtconserveringsbedrijven:	
- met creosootolie	4.1
- met zoutoplossingen	3.1
Fineer- en plaatmaterialenfabrieken	3.2
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout	3.2
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m ²	3.1
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken	2

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN

Vervaardiging van pulp	4.1
Papier- en kartonfabrieken:	
- p.c. < 3 t/u	3.1
- p.c. 3 - 15 t/u	4.1
- p.c. ≥ 15 t/u	4.2
Papier- en kartonwarenfabrieken	3.2
Golfkartonfabrieken:	
- p.c. < 3 t/u	3.2
- p.c. ≥ 3 t/u	4.1

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OP- GENOMEN MEDIA

Drukkerijen van dagbladen	3.2
Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)	3.2
Kleine drukkerijen	2
Grafische afwerking	1
Binderijen	2
Grafische reproductie en zetten	2
Overige grafische activiteiten	2
Reproductiebedrijven opgenomen media	1

AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEESTOFFEN

Cokesfabrieken	5.3
Aardolieraffinaderijen	6
Smeeroliën- en vettenfabrieken	3.2
Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie	4.2
Aardolieproductenfabrieken n.e.g.	4.2
Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven	6

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Vervaardiging van industriële gassen:

- luchtscheidingsinstallatie v.c. $\geq$ 10 t/d lucht	5.2
- overige gassenfabrieken, niet explosief	5.1
- overige gassenfabrieken, explosief	5.1

Kleur- en verfstoffenfabrieken	4.1
--------------------------------	-----

Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:

- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"	4.2
- vallend onder "post-Seveso-richtlijn"	5.2

Organ. chemische grondstoffenfabrieken:

- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"	4.2
- vallend onder "post-Seveso-richtlijn"	5.3

Methanolfabrieken:

- p.c. < 100.000 t/j	4.1
- p.c. $\geq$ 100.000 t/j	4.2

Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):

- p.c. < 50.000 t/j	4.2
---------------------	-----

- p.c. $\geq$ 50.000 t/j	5.1
Kunstmeststoffenfabrieken	5.1
Kunstharsenfabrieken e.d.	5.2
Landbouwchemicaliënfabrieken:	
- fabricage	5.3
- formulering en afvullen	5.1
Verf, lak en vernisfabrieken	4.2
Farmaceutische grondstoffenfabrieken:	
- p.c. $<$ 1.000 t/j	4.2
- p.c. $\geq$ 1.000 t/j	5.1
Farmaceutische productenfabrieken:	
- formulering en afvullen geneesmiddelen	3.1
- verbandmiddelenfabrieken	2
Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken	4.2
Parfumerie- en cosmeticafabrieken	4.2
Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken	5.3
Lijm- en plakmiddelenfabrieken:	
- zonder dierlijke grondstoffen	3.2
- met dierlijke grondstoffen	5.1
Fotochemische productenfabrieken	3.2
Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken	3.1
Overige chemische productenfabrieken n.e.g.	4.1
Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken	4.2
VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF	
Rubberbandenfabrieken	4.2
Loopvlakvernieuwingsbedrijven:	
- vloeropp. $<$ 100 m ²	3.1
- vloeropp. $\geq$ 100 m ²	4.1
Rubber-artikelenfabrieken	3.2
Kunststofverwerkende bedrijven:	
- zonder fenolharsen	4.1
- met fenolharsen	4.2
- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen	3.1

**VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK-
EN GIPSPRODUCTEN**
Glasfabrieken:

- glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j	3.2
- glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 t/j	4.2
- glaswol en glasvezels, p.c. < 5.000 t/j	4.2
- glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j	5.1

Glasbewerkingsbedrijven	3.1
-------------------------	-----

Aardewerkfabrieken:

- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW	2
- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW	3.2

Baksteen en baksteenelementenfabrieken	4.1
--	-----

Dakpannenfabrieken	4.1
--------------------	-----

Cementfabrieken:

- p.c. < 100.000 t/j	5.1
- p.c. >= 100.000 t/j	5.3

Kalkfabrieken:

- p.c. < 100.000 t/j	4.1
- p.c. >= 100.000 t/j	5.1

Gipsfabrieken:

- p.c. < 100.000 t/j	4.1
- p.c. >= 100.000 t/j	5.1

Betonwarenfabrieken:

- zonder persen, triltafels en bekistingtrille	4.1
- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d	4.2
- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d	5.2

Kalkzandsteenfabrieken:

- p.c. < 100.000 t/j	3.2
- p.c. >= 100.000 t/j	4.2

Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken	3.2
--------------------------------------	-----

Betonmortelcentrales:

- p.c. < 100 t/u	3.2
- p.c. >= 100 t/u	4.2

**Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en
gips:**

- p.c. < 100 t/d	3.2
- p.c. >= 100 t/d	4.2

Natuursteenbewerkingsbedrijven:

- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m ²	3.2
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. ≤ 2.000 m ²	3.1
- met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j	4.2
- met breken, zeven of drogen, v.c. ≥ 100.000 t/j	5.2

Slijp- en polijstmiddelen fabrieken	3.1
-------------------------------------	-----

Bitumineuze materialenfabrieken:

- p.c. < 100 t/u	4.2
- p.c. ≥ 100 t/u	5.1

Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):

- steenwol, p.c. ≥ 5.000 t/j	4.2
- overige isolatiematerialen	4.1

Minerale productenfabrieken n.e.g.	3.2
------------------------------------	-----

Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur	4.1
------------------------------------	-----

- asfaltcentrales, p.c. ≥ 100 ton/uur	4.2
---------------------------------------	-----

VERVAARDIGING VAN METALEN

Ruwijzer- en staalfabrieken:

- p.c. < 1.000 t/j	5.2
- p.c. ≥ 1.000 t/j	6

IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:

- p.o. < 2.000 m ²	5.1
- p.o. ≥ 2.000 m ²	5.3

Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:

- p.o. < 2.000 m ²	4.2
- p.o. ≥ 2.000 m ²	5.2

Non-ferro-metaalfabrieken:

- p.c. < 1.000 t/j	4.2
- p.c. ≥ 1.000 t/j	5.2

Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:

- p.o. < 2.000 m ²	5.1
- p.o. ≥ 2.000 m ²	5.3

IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:

- p.c. < 4.000 t/j	4.2
- p.c. ≥ 4.000 t/j	5.1

Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:

- p.c. < 4.000 t/j	4.2
- p.c. >= 4.000 t/j	5.1

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL
(EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)

Constructiewerkplaatsen

- gesloten gebouw	3.2
- gesloten gebouw, p.o. < 200 m2	3.1
- in open lucht, p.o. < 2.000 m2	4.1
- in open lucht, p.o. >= 2.000 m2	4.2

Tank- en reservoirbouwbedrijven:

- p.o. < 2.000 m2	4.2
- p.o. >= 2.000 m2	5.1

Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels

4.1

Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven

4.1

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.

3.2

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2

3.1

Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

- algemeen	3.2
- stralen	4.1
- metaalharden	3.2
- lakspuiten en moffelen	3.2
- scoperen (opsputten van zink)	3.2
- thermisch verzinken	3.2
- thermisch vertinnen	3.2
- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)	3.2
- anodiseren, eloxeren	3.2
- chemische oppervlaktebehandeling	3.2
- emailleren	3.2
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkopen ed)	3.2
Overige metaalbewerkende industrie	3.2
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m2	3.1
Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:	
- p.o. < 2.000 m2	4.1

- p.o. $\geq$ 2.000 m² 5.1

Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 3.2

Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m² 3.1

VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:

- p.o. < 2.000 m² 3.2

- p.o. $\geq$ 2.000 m² 4.1

- met proefdraaien verbrandingsmotoren $\geq$ 1 MW 4.2

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 2

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 4.1

Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4.1

Elektrische draad- en kabelfabrieken 4.1

Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2

Lampenfabrieken 4.2

Elektrotechnische industrie n.e.g. 2

Koolelektrodenfabrieken 6

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.

Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 3.1

Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 2

VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

Autofabrieken en assemblagebedrijven

- p.o. < 10.000 m² 4.1

- p.o. ≥ 10.000 m ²	4.2
Carrosseriefabrieken	4.1
Aanhangwagen- en opleggerfabrieken	4.1
Auto-onderdelenfabrieken	3.2
VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)	
Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:	
- houten schepen	3.1
- kunststof schepen	3.2
- metalen schepen < 25 m	4.1
- metalen schepen ≥ 25 m en/of proefdraaien motoren ≥ 1 MW	5.1
Scheepssloperijen	5.2
Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:	
- algemeen	3.2
- met proefdraaien van verbrandingsmotoren ≥ 1 MW	4.2
Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:	
- zonder proefdraaien motoren	4.1
- met proefdraaien motoren	5.3
Rijwiel- en motorrijwiel fabrieken	3.2
Transportmiddelenindustrie n.e.g.	3.2
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.	
Meubelfabrieken	3.2
Meubelstofeerderijen b.o. < 200 m ²	1
Fabricage van munten, sieraden e.d.	2
Muziekinstrumentenfabrieken	2
Sportartikelenfabrieken	3.1
Speelgoedartikelenfabrieken	3.1
Sociale werkvoorziening	2
Vervaardiging van overige goederen n.e.g.	3.1
VOORBEREIDING TOT RECYCLING	
Metaal- en autoschredders	5.1
Puinbrekerijen en -malerijen:	

- v.c. < 100.000 t/j	4.2
- v.c. >= 100.000 t/j	5.2
Rubberregeneratiebedrijven	4.2
Afvalscheidingsinstallaties	4.2
PRODUCTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER	
Elektriciteitsproductiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)	
- kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth	5.2
- oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth	5.1
- gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in	5.1
- kerncentrales met koeltorens	6
- warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth	5.1
bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:	
- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie	3.2
- vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa	3.2
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:	
- < 10 MVA	2
- 10 - 100 MVA	3.1
- 100 - 200 MVA	3.2
- 200 - 1000 MVA	4.2
- >= 1000 MVA	5.1
Gasdistributiebedrijven:	
- gascompressorstations vermogen < 100 MW	4.2
- gascompressorstations vermogen >= 100 MW	5.1
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A	1
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C	2
- gasontvang- en -verdeelstations, cat. D	3.1
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:	
- stadsverwarming	3.2
- blokverwarming	2
windmolens:	
- wiekdiameter 20 m	3.2

- wiekdiameter 30 m	4.1
- wiekdiameter 50 m	4.2
WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER	
Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:	
- met chloorgas	5.3
- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling	3.1
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:	
- < 1 MW	2
- 1 - 15 MW	3.2
- >= 15 MW	4.2
BOUWNIJVERHEID	
Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m ²	3.2
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m ²	3.1
Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m ²	3.1
- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m ²	2
GROOTHANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN	
Groothandel in auto's en motorfietsen, reparatie- en service- bedrijven	2
Groothandel in vrachtauto's (incl. import en reparatie)	3.2
Autoplaatwerkerijen	3.2
Autobeklederijen	1
Autospuitinrichtingen	3.1
Autowasserijen	2
Groothandel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires	2
OVERIG GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING	
Grth in akkerbouwproducten en veevoeders	3.1
Grth in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwer- kingscapaciteit van 500 ton/uur of meer	4.2
Grth in bloemen en planten	2
Grth in levende dieren	3.2
Grth in huiden, vellen en leder	3.1
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen	3.1
Grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën	3.1

Grth in dranken	2
Grth in tabaksproducten	2
Grth in suiker, chocolade en suikerwerk	2
Grth in koffie, thee, cacao en specerijen	2
Grth in overige voedings- en genotmiddelen	2
Grth in overige consumentenartikelen	2
Grth in vuurwerk en munitie:	
- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton	2
- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton	3.1
- professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 25 kg theatervuurwerk)	5.1
- professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton	5.3
- munitie	2
Grth in vaste brandstoffen:	
- klein, lokaal verzorgingsgebied	3.1
- kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m ²	5.1
Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:	
- vloeistoffen, o.c. < 100.000 m ³	4.1
- vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m ³	5.1
- tot vloeistof verdichte gassen	4.2
Grth minerale olieproducten (excl. brandstoffen)	3.2
Grth in metaalertsen:	
- opslag opp. < 2.000 m ²	4.2
- opslag opp. >= 2.000 m ²	5.2
Grth in metalen en halffabrikaten	3.2
Grth in hout en bouwmaterialen:	
- algemeen: b.o. > 2000 m ²	3.1
- algemeen: b.o. <= 2000 m ²	2
zand en grind:	
- algemeen: b.o. > 200 m ²	3.2
- algemeen: b.o. <= 200 m ²	2
Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:	
- algemeen: b.o. > 2.000 m ²	3.1
- algemeen: b.o. <= 2.000 m ²	2
Grth in chemische producten	3.2
Grth in kunstmeststoffen	2

Grth in overige intermediaire goederen	2
Autosloperijen: b.o. > 1000 m ²	3.2
- autosloperijen: b.o. <= 1000 m ²	3.1
Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m ²	3.2
- overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m ²	3.1
Grth in machines en apparaten:	
- machines voor de bouwnijverheid	3.2
- overige	3.1
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)	2
VERVOER OVER LAND	
Bus-, tram- en metroremises	3.2
Taxibedrijven (anders dan kantoor)	2
Touringcarbedrijven (anders dan kantoor)	3.2
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m ²	3.2
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m ²	3.1
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen	2
BEDRIJVEN T.B.V. HET VERVOER	
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:	
- containers	5.1
- stukgoederen	4.2
- erten, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m ²	5.3
- granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u	5.1
- steenkool, opslagopp. >= 2.000 m ²	5.2
- olie, LPG, e.d.	5.3
- tankercleaning	4.2
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:	
- containers	4.2
- tankercleaning	4.2
- stukgoederen	3.2
- erten, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m ²	4.2
- erten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m ²	5.2
- granen of meelsoorten, v.c. < 500 t/u	4.2

- granen of meelsoorten, v.c. ≥ 500 t/u	5.1
- steenkool, opslagopp. < 2.000 m ²	4.2
- steenkool, opslagopp. ≥ 2.000 m ²	5.1
- olie, LPG, e.d.	5.2
Distributiecentra, pak- en koelhuizen	3.1
Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)	2
Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)	3.2
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN, ANDERS DAN AAN CONSUMENTEN	
Personenautoverhuurbedrijven	2
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)	3.1
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen	3.1
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.	2
MILIEU	
Rioolwaterzuiveringsinrichtingen en gierverwerkingsinrichtingen., met afdekking voorbezinktanks:	
- < 100.000 i.e.	4.1
- 100.000 - 300.000 i.e.	4.2
- ≥ 300.000 i.e.	5.1
Vuillophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.	3.1
Gemeentewerven (afval-inzameldepots)	3.1
Vuiloverslagstations	4.2
Afvalverwerkingsbedrijven:	
- mestverwerking/korrelfabrieken	5.1
- kabelbranderijen	3.2
- verwerking radioactief afval	6
- pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)	3.1
- oplosmiddelterugwinning	3.2
- afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW	4.2
- verwerking fotochemisch en galvano-afval	2
Vuilstortplaatsen	4.2
Composteerbedrijven:	
- niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr	4.2
- niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr	5.2

- belucht v.c. < 20.000 ton/jr	3.2
- belucht v.c. > 20.000 ton/jr	4.1
- GFT in gesloten gebouw	4.1

OVERIG

Wasserijen en strijkinrichtingen	3.1
Tapijtreinigingsbedrijven	3.1
Chemische wasserijen en ververijen	2
Wasverzendinrichtingen	2
Reinigingsbedrijven voor gebouwen	3.1
Foto- en filmontwikkelcentrales	2
Veilingen voor landbouw- en visserijproducten	4.1
Veilingen voor huisraad, kunst e.d.	1
Studio's (film, TV, radio, geluid)	2
Datacentra	2
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk	2
Post- en koeriersdiensten	2
Telecommunicatiebedrijven	1
Cateringbedrijven	2

-

<u>OMSCHRIJVING</u>	<u>CATEGORIE</u>
<u>LANDBOUW EN DAARMEE SAMENHANGENDE ACTIVITEITEN</u>	-
<u>Loonbedrijven, plantsoenendiensten, hoveniersbedrijven e.d.</u>	-
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m²	3.1
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. <= 500 m²	2
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²	3.1
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²	2
-	-
<u>VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN</u>	-
<u>Zeevisserijbedrijven</u>	3.2
<u>Binnenvisserijbedrijven</u>	3.1
<u>Vis- en schaaldierkwekerijen</u>	-
- oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven	3.2
- visteeltbedrijven	3.1

-	-
<u>AARDOLIE- EN AARDGASWINNING</u>	-
<u>Aardolie- en aardgaswinning:</u>	-
- aardoliewinputten	4.1
- aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m3/d	5.1
- aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m3/d	5.2
-	-
<u>WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.</u>	-
<u>Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):</u>	-
- algemeen	4.1
- steenbrekerijen	5.2
<u>Zoutwinningbedrijven</u>	3.2
<u>Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven</u>	5.1
-	-
<u>VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN</u>	-
<u>Slachterijen en overige vleesverwerking:</u>	-
- slachterijen en pluimveeslachterijen	3.2
- vetsmelterijen	5.2
- bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval	4.2
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m²	3.2
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²	3.1
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²	3.1
- loonslachterijen	3.1
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar maaltijden met p.o. < 2.000 m²	3.1
<u>Visverwerkingsbedrijven:</u>	-
- drogen	5.2
- conserveren	4.1
- roken	4.2
- verwerken anderszins: p.o.> 1000 m²	4.2
- verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m²	3.2
- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²	3.1
<u>Aardappelproducten fabrieken:</u>	-
- vervaardiging van aardappelproducten	4.2
- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²	3.1
<u>Groente- en fruitconservenfabrieken:</u>	-
- jam	3.2

- groente algemeen	3.2
- met koolsoorten	3.2
- met drogerijen	4.2
- met uienconservering (zoutinleggerij)	4.2
Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:	-
- p.c. < 250.000 t/j	4.1
- p.c. >= 250.000 t/j	4.2
Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:	-
- p.c. < 250.000 t/j	4.1
- p.c. >= 250.000 t/j	4.2
Margarinefabrieken:	-
- p.c. < 250.000 t/j	4.1
- p.c. >= 250.000 t/j	4.2
Zuivelproducten fabrieken:	-
- gedroogde producten, p.c. >= 1,5 t/u	5.1
- geconcentreerde producten, verdamp. cap. >=20 t/u	5.1
- melkproducten fabrieken v.c. < 55.000 t/j	3.2
- melkproducten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j	4.2
- overige zuivelproducten fabrieken	4.2
Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m²	3.2
- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²	2
Meelfabrieken:	-
- p.c. >= 500 t/u	4.2
- p.c. < 500 t/u	4.1
Grutterswarenfabrieken	4.1
Zetmeelfabrieken:	-
- p.c. < 10 t/u	4.1
- p.c. >= 10 t/u	4.2
Veevoerfabrieken:	-
- destructiebedrijven	5.2
- beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek	5.2
- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water	4.2
- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water	5.2
- mengvoeder, p.c. < 100 t/u	4.1
- mengvoeder, p.c. >= 100 t/u	4.2

<u>Vervaardiging van voer voor huisdieren</u>	4.1
<u>Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:</u>	-
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens	2
- v.c. >= 7500 kg meel/week	3.2
<u>Banket, biscuit- en koekfabrieken</u>	3.2
<u>Suikerfabrieken:</u>	-
- v.c. < 2.500 t/j	5.1
- v.c. >= 2.500 t/j	5.3
<u>Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:</u>	-
- Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m ²	5.1
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocolade- werken met p.o. < 2.000 m ²	3.2
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocolade- werken met p.o. <= 200 m ²	2
- Suikerwerkfabrieken met suiker branden	4.2
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m ²	3.2
- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m ²	2
<u>Deegwarenfabrieken</u>	3.1
<u>Koffiebranderijen en theepakkerijen:</u>	-
- koffiebranderijen	5.1
- theepakkerijen	3.2
<u>Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden</u>	4.1
<u>Vervaardiging van overige voedingsmiddelen</u>	4.1
<u>Bakkerijgrondstoffenfabrieken</u>	4.1
<u>Soep- en soeparomafabrieken:</u>	-
- zonder poederdrogen	3.2
- met poederdrogen	4.2
<u>Bakmeel- en puddingpoederfabrieken</u>	4.1
<u>Destilleerderijen en likeurstokerijen</u>	4.2
<u>Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:</u>	-
- p.c. < 5.000 t/j	4.1
- p.c. >= 5.000 t/j	4.2
<u>Vervaardiging van wijn, cider e.d.</u>	2
<u>Bierbrouwerijen</u>	4.2
<u>Mouterijen</u>	4.2
<u>Mineraalwater- en frisdrankfabrieken</u>	3.2
-	-

<u>VERWERKING VAN TABAK</u>	-
<u>Tabakverwerkende industrie</u>	<u>4.1</u>
-	-
<u>VERVAARDIGING VAN TEXTIEL</u>	-
<u>Bewerken en spinnen van textielvezels</u>	<u>3.2</u>
<u>Weven van textiel:</u>	-
- <u>aantal weefgetouwen < 50</u>	<u>3.2</u>
- <u>aantal weefgetouwen >= 50</u>	<u>4.2</u>
<u>Textielveredelingsbedrijven</u>	<u>3.1</u>
<u>Vervaardiging van textielwaren</u>	<u>3.1</u>
<u>Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken</u>	<u>4.1</u>
<u>Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen</u>	<u>3.1</u>
-	-
<u>VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT</u>	-
<u>Vervaardiging kleding van leer</u>	<u>3.1</u>
<u>Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)</u>	<u>2</u>
<u>Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont</u>	<u>3.1</u>
-	-
<u>VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)</u>	-
<u>Lederfabrieken</u>	<u>4.2</u>
<u>Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)</u>	<u>3.1</u>
<u>Schoenenfabrieken</u>	<u>3.1</u>
-	-
<u>HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.</u>	-
<u>Houtzagerijen</u>	<u>3.2</u>
<u>Houtconserveringsbedrijven:</u>	-
- <u>met creosootolie</u>	<u>4.1</u>
- <u>met zoutoplossingen</u>	<u>3.1</u>
<u>Fineer- en plaatmaterialenfabrieken</u>	<u>3.2</u>
<u>Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout</u>	<u>3.2</u>
<u>Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2</u>	<u>3.1</u>
<u>Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken</u>	<u>2</u>
-	-

<u>VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN</u>	-
Vervaardiging van pulp	4.1
Papier- en kartonfabrieken:	-
- p.c. < 3 t/u	3.1
- p.c. 3 - 15 t/u	4.1
- p.c. >= 15 t/u	4.2
Papier- en kartonwarenfabrieken	3.2
Golfkartonfabrieken:	-
- p.c. < 3 t/u	3.2
- p.c. >= 3 t/u	4.1
-	-
<u>UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OP- GENOMEN MEDIA</u>	-
Drukkerijen van dagbladen	3.2
Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)	3.2
Kleine drukkerijen	2
Grafische afwerking	1
Binderijen	2
Grafische reproductie en zetten	2
Overige grafische activiteiten	2
Reproductiebedrijven opgenomen media	1
-	-
<u>AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEESTOFFEN</u>	-
Cokesfabrieken	5.3
Aardolieraffinaderijen	6
Smeeroliën- en vettenfabrieken	3.2
Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie	4.2
Aardolieproductenfabrieken n.e.g.	4.2
Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven	6
-	-
<u>VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN</u>	-
Vervaardiging van industriële gassen:	-
- luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht	5.2
- overige gassenfabrieken, niet explosief	5.1
- overige gassenfabrieken, explosief	5.1
Kleur- en verfstoffenfabrieken	4.1

<u>Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:</u>	-
- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"	4.2
- vallend onder "post-Seveso-richtlijn"	5.2
<u>Organ. chemische grondstoffenfabrieken:</u>	-
- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"	4.2
- vallend onder "post-Seveso-richtlijn"	5.3
<u>Methanolfabrieken:</u>	-
- p.c. < 100.000 t/j	4.1
- p.c. >= 100.000 t/j	4.2
<u>Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):</u>	-
- p.c. < 50.000 t/j	4.2
- p.c. >= 50.000 t/j	5.1
<u>Kunstmeststoffenfabrieken</u>	5.1
<u>Kunstharsenfabrieken e.d.</u>	5.2
<u>Landbouwchemicaliënfabrieken:</u>	-
- fabricage	5.3
- formulering en afvullen	5.1
<u>Verf, lak en vernisfabrieken</u>	4.2
<u>Farmaceutische grondstoffenfabrieken:</u>	-
- p.c. < 1.000 t/j	4.2
- p.c. >= 1.000 t/j	5.1
<u>Farmaceutische productenfabrieken:</u>	-
- formulering en afvullen geneesmiddelen	3.1
- verbandmiddelenfabrieken	2
<u>Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken</u>	4.2
<u>Parfumerie- en cosmeticafabrieken</u>	4.2
<u>Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken</u>	5.3
<u>Lijm- en plakmiddelenfabrieken:</u>	-
- zonder dierlijke grondstoffen	3.2
- met dierlijke grondstoffen	5.1
<u>Fotochemische productenfabrieken</u>	3.2
<u>Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken</u>	3.1
<u>Overige chemische productenfabrieken n.e.g.</u>	4.1
<u>Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken</u>	4.2
-	-
<u>VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF</u>	-

<u>Rubberbandenfabrieken</u>	<u>4.2</u>
<u>Loopvlakvernieuwingsbedrijven:</u>	-
- vloeropp. < 100 m ²	<u>3.1</u>
- vloeropp. >= 100 m ²	<u>4.1</u>
<u>Rubber-artikelenfabrieken</u>	<u>3.2</u>
<u>Kunststofverwerkende bedrijven:</u>	-
- zonder fenolharsen	<u>4.1</u>
- met fenolharsen	<u>4.2</u>
- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen	<u>3.1</u>
-	-
<u>VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN</u>	-
<u>Glasfabrieken:</u>	-
- glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j	<u>3.2</u>
- glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 t/j	<u>4.2</u>
- glaswol en glasvezels, p.c. < 5.000 t/j	<u>4.2</u>
- glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j	<u>5.1</u>
<u>Glasbewerkingsbedrijven</u>	<u>3.1</u>
<u>Aardewerkfabrieken:</u>	-
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW	<u>2</u>
- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW	<u>3.2</u>
<u>Baksteen en baksteenelementenfabrieken</u>	<u>4.1</u>
<u>Dakpannenfabrieken</u>	<u>4.1</u>
<u>Cementfabrieken:</u>	-
- p.c. < 100.000 t/j	<u>5.1</u>
- p.c. >= 100.000 t/j	<u>5.3</u>
<u>Kalkfabrieken:</u>	-
- p.c. < 100.000 t/j	<u>4.1</u>
- p.c. >= 100.000 t/j	<u>5.1</u>
<u>Gipsfabrieken:</u>	-
- p.c. < 100.000 t/j	<u>4.1</u>
- p.c. >= 100.000 t/j	<u>5.1</u>
<u>Betonwarenfabrieken:</u>	-
- zonder persen, triltafels en bekistingtrille	<u>4.1</u>
- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d	<u>4.2</u>
- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d	<u>5.2</u>

<u>Kalkzandsteenfabrieken:</u>	-
- p.c. < 100.000 t/j	3.2
- p.c. >= 100.000 t/j	4.2
<u>Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken</u>	3.2
<u>Betonmortelcentrales:</u>	-
- p.c. < 100 t/u	3.2
- p.c. >= 100 t/u	4.2
<u>Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:</u>	-
- p.c. < 100 t/d	3.2
- p.c. >= 100 t/d	4.2
<u>Natuursteenbewerkingsbedrijven:</u>	-
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m ²	3.2
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m ²	3.1
- met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j	4.2
- met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 t/j	5.2
<u>Slijp- en polijstmiddelen fabrieken</u>	3.1
<u>Bitumineuze materialenfabrieken:</u>	-
- p.c. < 100 t/u	4.2
- p.c. >= 100 t/u	5.1
<u>Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):</u>	-
- steenwol, p.c. >= 5.000 t/j	4.2
- overige isolatiematerialen	4.1
<u>Minerale productenfabrieken n.e.g.</u>	3.2
<u>Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur</u>	4.1
- asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur	4.2
-	-
<u>VERVAARDIGING VAN METALEN</u>	-
<u>Ruwijzer- en staalfabrieken:</u>	-
- p.c. < 1.000 t/j	5.2
- p.c. >= 1.000 t/j	6
<u>IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:</u>	-
- p.o. < 2.000 m ²	5.1
- p.o. >= 2.000 m ²	5.3
<u>Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:</u>	-
- p.o. < 2.000 m ²	4.2
- p.o. >= 2.000 m ²	5.2

<u>Non-ferro-metaalfabrieken:</u>	-
- p.c. < 1.000 t/j	4.2
- p.c. >= 1.000 t/j	5.2
<u>Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:</u>	-
- p.o. < 2.000 m ²	5.1
- p.o. >= 2.000 m ²	5.3
<u>IJzer- en staalgietereien/ -smelterijen:</u>	-
- p.c. < 4.000 t/j	4.2
- p.c. >= 4.000 t/j	5.1
<u>Non-ferro-metaalgietereien/ -smelterijen:</u>	-
- p.c. < 4.000 t/j	4.2
- p.c. >= 4.000 t/j	5.1
-	-
<u>VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)</u>	-
<u>Constructiewerkplaatsen</u>	-
- gesloten gebouw	3.2
- gesloten gebouw, p.o. < 200 m ²	3.1
- in open lucht, p.o. < 2.000 m ²	4.1
- in open lucht, p.o. >= 2.000 m ²	4.2
<u>Tank- en reservoirbouwbedrijven:</u>	-
- p.o. < 2.000 m ²	4.2
- p.o. >= 2.000 m ²	5.1
<u>Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels</u>	4.1
<u>Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven</u>	4.1
<u>Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.</u>	3.2
<u>Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m²</u>	3.1
<u>Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:</u>	-
- algemeen	3.2
- stralen	4.1
- metaalharden	3.2
- lakspuiten en moffelen	3.2
- scoperen (opsputten van zink)	3.2
- thermisch verzinken	3.2
- thermisch vertinnen	3.2
- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)	3.2

- anodiseren, eloxeren	3.2
- chemische oppervlaktebehandeling	3.2
- emaileren	3.2
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkopen ed)	3.2
Overige metaalbewerkende industrie	3.2
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m2	3.1
Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:	-
- p.o. < 2.000 m2	4.1
- p.o. >= 2.000 m2	5.1
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.	3.2
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2	3.1
-	-
VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN	-
Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:	-
- p.o. < 2.000 m2	3.2
- p.o. >= 2.000 m2	4.1
- met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW	4.2
-	-
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS	-
Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie	2
-	-
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.	-
Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie	4.1
Schakel- en installatiemateriaalfabrieken	4.1
Elektrische draad- en kabelfabrieken	4.1
Accumulatoren- en batterijenfabrieken	3.2
Lampenfabrieken	4.2
Elektrotechnische industrie n.e.g.	2
Koolelektrodenfabrieken	6
-	-
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.	-
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie	3.1
Fabrieken voor gedrukte bedrading	3.1
-	-

<u>VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN</u>	-
<u>Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie</u>	2
-	-
<u>VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS</u>	-
<u>Autofabrieken en assemblagebedrijven</u>	-
- p.o. < 10.000 m ²	4.1
- p.o. >= 10.000 m ²	4.2
<u>Carrosseriefabrieken</u>	4.1
<u>Aanhangwagen- en opleggerfabrieken</u>	4.1
<u>Auto-onderdelenfabrieken</u>	3.2
-	-
<u>VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)</u>	-
<u>Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:</u>	-
- houten schepen	3.1
- kunststof schepen	3.2
- metalen schepen < 25 m	4.1
- metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW	5.1
<u>Scheepssloperijen</u>	5.2
<u>Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:</u>	-
- algemeen	3.2
- met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW	4.2
<u>Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:</u>	-
- zonder proefdraaien motoren	4.1
- met proefdraaien motoren	5.3
<u>Rijwiel- en motorrijwielabrieken</u>	3.2
<u>Transportmiddelenindustrie n.e.g.</u>	3.2
-	-
<u>VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.</u>	-
<u>Meubelfabrieken</u>	3.2
<u>Meubelstofeerderijen b.o. < 200 m²</u>	1
<u>Fabricage van munten, sieraden e.d.</u>	2
<u>Muziekinstrumentenfabrieken</u>	2
<u>Sportartikelenfabrieken</u>	3.1
<u>Speelgoedartikelenfabrieken</u>	3.1

<u>Sociale werkvoorziening</u>	<u>2</u>
<u>Vervaardiging van overige goederen n.e.g.</u>	<u>3.1</u>
-	-
<u>VOORBEREIDING TOT RECYCLING</u>	-
<u>Metaal- en autoschredders</u>	<u>5.1</u>
<u>Puinbrekerijen en -malerijen:</u>	-
- v.c. < 100.000 t/j	<u>4.2</u>
- v.c. >= 100.000 t/j	<u>5.2</u>
<u>Rubberregeneratiebedrijven</u>	<u>4.2</u>
<u>Afvalscheidingsinstallaties</u>	<u>4.2</u>
-	-
<u>PRODUCTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER</u>	-
<u>Elektriciteitsproductiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)</u>	-
- kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth	<u>5.2</u>
- oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth	<u>5.1</u>
- gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in	<u>5.1</u>
- kerncentrales met koeltorens	<u>6</u>
- warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth	<u>5.1</u>
<u>bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:</u>	-
- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie	<u>3.2</u>
- vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa	<u>3.2</u>
<u>Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:</u>	-
- < 10 MVA	<u>2</u>
- 10 - 100 MVA	<u>3.1</u>
- 100 - 200 MVA	<u>3.2</u>
- 200 - 1000 MVA	<u>4.2</u>
- >= 1000 MVA	<u>5.1</u>
<u>Gasdistributiebedrijven:</u>	-
- gascompressorstations vermogen < 100 MW	<u>4.2</u>
- gascompressorstations vermogen >= 100 MW	<u>5.1</u>
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A	<u>1</u>
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C	<u>2</u>
- gasontvang- en -verdeelstations, cat. D	<u>3.1</u>

<u>Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:</u>	-
- stadsverwarming	3.2
- blokverwarming	2
<u>windmolens:</u>	-
- wiekdiameter 20 m	3.2
- wiekdiameter 30 m	4.1
- wiekdiameter 50 m	4.2
-	-
<u>WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER</u>	-
<u>Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:</u>	-
- met chloorgas	5.3
- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling	3.1
<u>Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:</u>	-
- < 1 MW	2
- 1 - 15 MW	3.2
- >= 15 MW	4.2
-	-
<u>BOUWNIJVERHEID</u>	-
<u>Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²</u>	3.2
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²	3.1
<u>Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²</u>	3.1
- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²	2
-	-
<u>GROOTHANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN</u>	-
<u>Groothandel in auto's en motorfietsen, reparatie- en service- bedrijven</u>	2
<u>Groothandel in vrachtauto's (incl. import en reparatie)</u>	3.2
<u>Autoplaatwerkerijen</u>	3.2
<u>Autobeklederijen</u>	1
<u>Autospuiterijen</u>	3.1
<u>Autowasserijen</u>	2
<u>Groothandel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires</u>	2
-	-
<u>OVERIG GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING</u>	-
<u>Grth in akkerbouwproducten en veevoeders</u>	3.1
<u>Grth in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwer- kingscapaciteit van 500 ton/uur of meer</u>	4.2

<u>Grth in bloemen en planten</u>	<u>2</u>
<u>Grth in levende dieren</u>	<u>3.2</u>
<u>Grth in huiden, vellen en leder</u>	<u>3.1</u>
<u>Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen</u>	<u>3.1</u>
<u>Grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën</u>	<u>3.1</u>
<u>Grth in dranken</u>	<u>2</u>
<u>Grth in tabaksproducten</u>	<u>2</u>
<u>Grth in suiker, chocolade en suikerwerk</u>	<u>2</u>
<u>Grth in koffie, thee, cacao en specerijen</u>	<u>2</u>
<u>Grth in overige voedings- en genotmiddelen</u>	<u>2</u>
<u>Grth in overige consumentenartikelen</u>	<u>2</u>
<u>Grth in vuurwerk en munitie:</u>	-
- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton	<u>2</u>
- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton	<u>3.1</u>
- professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 25 kg theatervuurwerk)	<u>5.1</u>
- professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton	<u>5.3</u>
- munitie	<u>2</u>
<u>Grth in vaste brandstoffen:</u>	-
- klein, lokaal verzorgingsgebied	<u>3.1</u>
- kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m ²	<u>5.1</u>
<u>Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:</u>	-
- vloeistoffen, o.c. < 100.000 m ³	<u>4.1</u>
- vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m ³	<u>5.1</u>
- tot vloeistof verdichte gassen	<u>4.2</u>
<u>Grth minerale olieproducten (excl. brandstoffen)</u>	<u>3.2</u>
<u>Grth in metaalertsen:</u>	-
- opslag opp. < 2.000 m ²	<u>4.2</u>
- opslag opp. >= 2.000 m ²	<u>5.2</u>
<u>Grth in metalen en halffabrikaten</u>	<u>3.2</u>
<u>Grth in hout en bouwmaterialen:</u>	-
- algemeen: b.o. > 2000 m ²	<u>3.1</u>
- algemeen: b.o. <= 2000 m ²	<u>2</u>
<u>zand en grind:</u>	-
- algemeen: b.o. > 200 m ²	<u>3.2</u>
- algemeen: b.o. <= 200 m ²	<u>2</u>

<u>Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:</u>	-
- algemeen: b.o. > 2.000 m ²	3.1
- algemeen: b.o. <= 2.000 m ²	2
<u>Grth in chemische producten</u>	3.2
<u>Grth in kunstmeststoffen</u>	2
<u>Grth in overige intermediaire goederen</u>	2
<u>Autosloperijen: b.o. > 1000 m²</u>	3.2
- autosloperijen: b.o. <= 1000 m ²	3.1
<u>Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m²</u>	3.2
- overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m ²	3.1
<u>Grth in machines en apparaten:</u>	-
- machines voor de bouwnijverheid	3.2
- overige	3.1
<u>Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)</u>	2
-	-
<u>VERVOER OVER LAND</u>	-
<u>Bus-, tram- en metroremises</u>	3.2
<u>Taxibedrijven (anders dan kantoor)</u>	2
<u>Touringcarbedrijven (anders dan kantoor)</u>	3.2
<u>Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m²</u>	3.2
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m ²	3.1
<u>Pomp- en compressorstations van pijpleidingen</u>	2
-	-
<u>BEDRIJVEN T.B.V. HET VERVOER</u>	-
<u>Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:</u>	-
- containers	5.1
- stukgoederen	4.2
- erten, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m ²	5.3
- granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u	5.1
- steenkool, opslagopp. >= 2.000 m ²	5.2
- olie, LPG, e.d.	5.3
- tankercleaning	4.2
<u>Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:</u>	-
- containers	4.2
- tankercleaning	4.2

- stukgoederen	3.2
- ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m ²	4.2
- ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m ²	5.2
- granen of meelsoorten, v.c. < 500 t/u	4.2
- granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u	5.1
- steenkool, opslagopp. < 2.000 m ²	4.2
- steenkool, opslagopp. >= 2.000 m ²	5.1
- olie, LPG, e.d.	5.2
Distributiecentra, pak- en koelhuizen	3.1
Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)	2
Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)	3.2
-	-
<u>VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN, ANDERS DAN AAN CONSUMENTEN</u>	-
Personenautoverhuurbedrijven	2
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)	3.1
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen	3.1
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.	2
-	-
<u>MILIEU</u>	-
<u>Rioolwaterzuiveringsinrichtingen en gierverwerkingsinrichtingen., met afdekking voorbezinktanks:</u>	-
- < 100.000 i.e.	4.1
- 100.000 - 300.000 i.e.	4.2
- >= 300.000 i.e.	5.1
Vuillophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.	3.1
Gemeentewerven (afval-inzameldepots)	3.1
Vuiloverslagstations	4.2
Afvalverwerkingsbedrijven:	-
- mestverwerking/korrelfabrieken	5.1
- kabelbranderijen	3.2
- verwerking radioactief afval	6
- pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)	3.1
- oplosmiddel terugwinning	3.2
- afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW	4.2
- verwerking fotochemisch en galvano-afval	2
Vuilstortplaatsen	4.2

<u>Composteerbedrijven:</u>	-
- <u>niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr</u>	<u>4.2</u>
- <u>niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr</u>	<u>5.2</u>
- <u>belucht v.c. < 20.000 ton/jr</u>	<u>3.2</u>
- <u>belucht v.c. > 20.000 ton/jr</u>	<u>4.1</u>
- <u>GFT in gesloten gebouw</u>	<u>4.1</u>
-	-
<u>OVERIG</u>	-
<u>Wasserijen en strijkinrichtingen</u>	<u>3.1</u>
<u>Tapijtreinigingsbedrijven</u>	<u>3.1</u>
<u>Chemische wasserijen en ververijen</u>	<u>2</u>
<u>Wasverzendinrichtingen</u>	<u>2</u>
<u>Reinigingsbedrijven voor gebouwen</u>	<u>3.1</u>
<u>Foto- en filmontwikkelcentrales</u>	<u>2</u>
<u>Veilingen voor landbouw- en visserijproducten</u>	<u>4.1</u>
<u>Veilingen voor huisraad, kunst e.d.</u>	<u>1</u>
<u>Studio's (film, TV, radio, geluid)</u>	<u>2</u>
<u>Datacentra</u>	<u>2</u>
<u>Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk</u>	<u>2</u>
<u>Post- en koeriersdiensten</u>	<u>2</u>
<u>Telecommunicatiebedrijven</u>	<u>1</u>
<u>Cateringbedrijven</u>	<u>2</u>

2 Gebruikte bijzondere afkortingen in bijlage VI, onderdeel 1

v.c.	verwerkingscapaciteit
n.e.g.	niet elders genoemd
grth	groothandel
i.e.	inwoners equivalent
b.o.	bedrijfsoppervlak
cat.	categorie
d	dag
ind.	industrie
j	jaar
o.c.	opslagcapaciteit

p.c.	productiecapaciteit
p.o.	productieoppervlak
t	ton
u	uur

<u>v.c.</u>	<u>verwerkingscapaciteit</u>
<u>n.e.g.</u>	<u>niet elders genoemd</u>
<u>grth</u>	<u>groothandel</u>
<u>i.e.</u>	<u>inwoners equivalent</u>
<u>b.o.</u>	<u>bedrijfsoppervlak</u>
<u>cat.</u>	<u>categorie</u>
<u>d</u>	<u>dag</u>
<u>ind.</u>	<u>industrie</u>
<u>j</u>	<u>jaar</u>
<u>o.c.</u>	<u>opslagcapaciteit</u>
<u>p.c.</u>	<u>productiecapaciteit</u>
<u>p.o.</u>	<u>productieoppervlak</u>
<u>t</u>	<u>ton</u>
<u>u</u>	<u>uur</u>

JJ

Bijlage VII komt te luiden:

Bijlage VII Toegestane bedrijven als bedoeld in artikel 2.86

1 Toegestane bedrijven als bedoeld in artikel 2.86

<u>Bedrijfsactiviteit:</u>	<u>Adres waarop de bedrijfsactiviteit plaatsvindt:</u>
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m ²	3.1
gereserveerd	gereserveerd
gereserveerd	gereserveerd
gereserveerd	gereserveerd
gereserveerd	gereserveerd
gereserveerd	gereserveerd
gereserveerd	gereserveerd
gereserveerd	gereserveerd
gereserveerd	gereserveerd
gereserveerd	gereserveerd

KK

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

11.2.5.6 Bedrijf (industrie, ambacht, groothandel, opslag en transport) (paragraaf 2.3.6 van de regels)

Paragraaf 2.3.6 regelt het gebruiksdoel 'bedrijf'. Geregeld wordt dat daar waar een gebruiksdoel bedrijf geldt, het uitoefenen van een bedrijf als activiteit is toegestaan. Het begrip bedrijf heeft in algemeen spraakgebruik een bredere betekenis dan in deze paragraaf. In het algemeen spraakgebruik (en dus ook in andere afdelingen of hoofdstukken in dit omgevingsplan) wordt onder bedrijf een onderneming of zaak verstaan. Deze afdeling gaat echter alleen over bedrijf in engere zin, namelijk een bedrijf gericht op het bedrijfsmatig produceren, bewerken, verwerken, herstellen, opslaan, distributie en groothandel van goederen. Met deze afbakening van wat onder een bedrijf bedoeld in deze paragraaf (bedrijf in enge zin) wordt verstaan, wordt aangesloten bij de begripsbepaling die doorgaans in Amsterdamse bestemmingsplannen werd gebruikt.

In de paragraaf zijn aanvullende regels opgenomen waarmee het uitoefenen van een bedrijf nader kan worden gereguleerd. Voor de meeste van die regels geldt dat ze alleen van toepassing zijn ter plaatse van specifiek aangegeven aanduidingen. In de artikelgewijze toelichting wordt de strekking van de inhoudelijke regels nader toegelicht.

Bedrijvenregeling

Behalve dat in de paragraaf wordt bepaald waar de uitoefening van een bedrijf is toegestaan, bevat de paragraaf ook een zogenaamde *bedrijvenregeling*, opgenomen in subparagraaf 2.3.6.2. Dit onderdeel regelt de vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven in verband met het aspect milieuhinder. De regels in deze subparagraaf gelden naast de milieuregels die op verschillende niveaus (Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau) zijn gesteld. Die regels hebben de bescherming van het milieu als oogmerk. Op basis van de milieuregels moeten bedrijven (en andere milieubelastende activiteiten) alle redelijke maatregelen treffen om gevolgen voor het milieu te voorkomen. Ook als een bedrijf volledig voldoet aan de milieuregels, kan het enige hinder naar de omgeving veroorzaken. Teneinde een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te borgen moet een aanvullende afweging plaatsvinden tussen de toe te laten bedrijfsactiviteiten in relatie tot de gevoelige functies. Met betrekking tot het aspect milieuhinder worden de vestigings- en uitbreidingsmo-

gelijkheden van bedrijven in dit omgevingsplan geregeld via de systematiek van milieuhindercategorieën, zoals die voorheen was vastgelegd in de brochure Bedrijven en milieuzonering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hoewel de VNG deze brochure inmiddels heeft ingetrokken, blijft Amsterdam deze de systematiek als uitgangspunt gebruiken. De Brochure blijkt in de praktijk een goed werkend instrument dat in de afgelopen decennia zijn nut heeft bewezen. Indien nodig, zal de gemeente de Lijst van bedrijfsactiviteiten (opgenomen in Bijlage IV) actualiseren of bijwerken.

Onderdeel van de regeling is de Lijst van bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in Bijlage IV. Hierin zijn bedrijfsactiviteiten opgesomd en is de potentiële milieubelasting met betrekking tot de milieuhinderaspecten geluid, geur, gevaar en stof bepaald. De potentiële milieubelasting wordt uitgedrukt in een milieuhindercategorie. De milieuhindercategorieën worden ingedeeld in hoofdcategorieën en in een aantal subcategorieën en lopen op naarmate de milieuhinder toeneemt. Per gebied wordt een maximum milieuhindercategorie bepaald. Van bedrijven die in die aangewezen (of in een lagere) milieuhindercategorie vallen wordt verondersteld dat ze qua milieugevolgen passen in dat gebied. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat bedrijven voldoen aan de milieuregelgeving. De meeste milieuregels zijn in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in hoofdstuk 10 van dit omgevingsplan te vinden. Voor gemengde gebieden is er een afwijkende systematiek. Hiervoor is een korte opsomming van bedrijfsactiviteiten opgesteld die daar inpasbaar zijn.

Uitwerking bedrijvenregeling in dit omgevingsplan

Bedrijven die vallen in de voor een gebied aangewezen of een lagere milieuhindercategorie zijn toegelaten in dat gebied (zie artikel 2.83). Ter plaatse van de aanduiding 'functiemenging' zijn bedrijven toegestaan die zijn opgesomd in artikel 2.84. Met een maatwerkvoorschrift kunnen ook andere bedrijven toegestaan worden die weliswaar in een hogere milieuhindercategorie vallen, maar die vergelijkbare milieu-emissie hebben als de rechtstreeks toegestane bedrijven (zie artikel 2.85). Hetzelfde geldt voor bedrijven die niet in de Lijst van bedrijfsactiviteiten voorkomen of die niet in de opsomming bij functiemenging zijn benoemd.

Bedrijven die voor het wijzigen van het omgevingsplan waarmee paragraaf 2.3.6 op hun locatie ging gelden reeds legaal aanwezig waren, maar die niet passen in de nieuwe maximale milieuhindercategorie dan wel niet bij functiemenging zijn opgesomd, kunnen expliciet toegestaan worden. Hiervoor is een afzonderlijk regeling opgenomen in artikel 2.86 (eerbiedigende werking).

Nadere toelichting op de Lijst van bedrijfsactiviteiten

De Lijst van bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in bijlage VI bij dit Omgevingsplan is gebaseerd op de Richtafstandenlijsten van milieubelastende activiteiten die als bijlage 1 bij Bedrijven en milieuzonering, editie 2009. Ten aanzien van die lijst is een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Ten eerste bevat de lijst in bijlage IV alleen die activiteiten die als 'bedrijf' kunnen worden aangemerkt als bedoeld in deze paragraaf. Activiteiten die onder een ander gebruiksdoel vallen (bv. horeca, onderwijs, zakelijke dienstverlening etc.) komen niet meer terug in de lijst. Voor die activiteiten die niet onder het begrip bedrijf vallen, geldt de bedrijvenregeling niet en wordt de systematiek van milieuhindercategorieën niet gebruikt om te sturen op de vestigingsmogelijkheden. Dat kan anders opgelost worden; of met een aparte vergunningplicht (horeca) of met een toets bij het toelaten van de activiteit op een locatie. Het feit dat een activiteit op de Lijst in bijlage IV voorkomt vormt weliswaar een indicatie dat die activiteit een bedrijf in de zin van deze paragraaf is, maar dat hoeft niet in alle gevallen zo te zijn. Of een activiteit op een locatie als een bedrijf valt te kwalificeren wordt bepaald aan de hand van de begripsbepaling zoals opgenomen in artikel 2.80. Bij sommige activiteiten is het mogelijk dat zowel productie- als kantoorwerkzaamheden plaats vinden. De kantoorwerkzaamheden vallen in principe onder het gebruiksdoel Zakelijk en administratieve dienstverlening (dat is gereguleerd door paragraaf 2.3.3). Onder voorwaarden is het gebruikt van ondergeschikt kantoorruimte bij bedrijven toegestaan (zoals geregeld in artikel 3.19). Het hoofdkantoor van een groot productiebedrijf dat niet ondergeschikt is aan dat productiebedrijf of op een andere locatie is gevestigd is aldus geen bedrijf als bedoeld in deze paragraaf.

Ten tweede is informatie uit de Richtafstandenlijst van de VNG die voor de toepassing van de bedrijvenregeling in dit omgevingsplan niet relevant is, niet overgenomen. Zo zijn de zogenaamde SBI-codes voor de omschrijving van bedrijfsactiviteiten geschrapt. De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een indeling van economische activiteiten die het Centraal Bureau voor Statistiek heeft ontwikkeld om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI-indeling was de basis voor de Richtafstandenlijst van de VNG. Sinds de laatste actualisatie van de Richtafstandenlijst in 2009 is de SBI-indeling meerdere keren gewijzigd. Omdat de SBI-codes uit de Richtafstandenlijst

niet meer corresponderen met de codes die het CBS en de Kamer van Koophandel gebruiken, hebben de verouderde codes geen toegevoegde waarde meer en zijn dus niet overgenomen in de Lijst van bedrijfsactiviteiten. De indeling van activiteiten volgt grotendeels wel de indeling van de SBI-2008.

Ook de indices voor verkeer, visueel, bodem en lucht komen op de lijst van de bedrijfsactiviteiten niet terug. Deze indices werden in het verleden (in Amsterdam noch landelijk) niet toegepast. Tot slot is overige informatie uit de Richtafstandenlijst (zoals welke activiteiten geluidzoneringplichtig zijn, op welke activiteiten het Besluit externe veiligheid inrichting van toepassing was, welke activiteiten in het algemeen continue worden uitgevoerd, etc.) niet overgenomen.

Met betrekking tot de richtafstanden ten aanzien van de verschillende milieuaspecten wordt het volgende opgemerkt. De hoogste afstand bepaalt de milieuhindercategorie die aan een activiteit wordt toegekend. Voor de toelating van bedrijfsactiviteiten is de milieuhindercategorie bepalend. Het zou daarom mogelijk zijn om alleen de milieuhindercategorie te vermelden op de lijst.

De richtafstanden per milieuaspect geven echter waardevolle informatie voor het geval dat een activiteit in een hogere categorie valt dan ter plaatse toegelaten. In die situatie wordt duidelijk welk milieuaspect(en) maatgevend is (zijn) en waar het treffen van eventuele maatregelen nodig kan zijn. Daarom is die informatie behouden.

De richtafstanden zijn bovendien bruikbaar als hulpmiddel in de volgende situaties. Ten eerste kunnen ze gebruikt worden om te bepalen bedrijven uit welke milieuhindercategorie op een bepaalde locatie aanvaardbaar zijn (gelet op de afstand tot bestaande woningen). Ten tweede kunnen ze ook gebruikt worden om te bepalen op welke afstand van bestaande bedrijven (of bedrijventerreinen) nieuwe woningen aanvaardbaar zijn. De afstanden in de lijst zijn indicatief van karakter; de concrete bedrijfsvoering van bedrijven kan aanleiding geven om een kleinere of grotere afstand aan te houden.

De richtafstanden op de lijst zijn geschikt om het woon- en leefklimaat passend bij een rustige woonwijk te behalen. Indien er sprake is van een gemengd gebied met meer 'stedelijk karakter' is het ook aanvaardbaar om de afstanden te 'halveren'. Daarbij wordt de afstand behorend bij één milieuhindercategorie lager aangehouden.

Onderstaande tabel geeft de relatie tussen milieuhindercategorieën en richtafstanden tot gebiedstypen rustige woonwijk en gemengd gebied weer.

Relatie milieuhindercategorieën en richtafstanden		
Milieuhindercategorie	Richtafstand tot omgevingstype rustige woonwijk	Richtafstand tot omgevingstype gemengd gebied
1	10	0
2	30	10
3.1	50	30
3.2	100	50
4.1	200	100
4.2	300	200
5.1	500	300
5.2	700	500
5.3	1000	700
6	1500	1000

Relatie milieuhindercategorieën en richtafstanden

Milieuhindercategorie	Richtafstand tot omgevingstype rustige woonwijk	Richtafstand tot omgevingstype gemengd gebied
1	10	0
2	30	10
3.1	50	30
3.2	100	50
4.1	200	100
4.2	300	200
5.1	500	300
5.2	700	500
5.3	1000	700
6	1500	1000

LL

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.29 Beoordelingsregels met betrekking tot bodemgevoelige gebouwen op bodemgevoelige locatie

In dit artikel zijn specifieke beoordelingsregels opgenomen die gelden als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bouwwerken gaat over het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie.

Artikel 4.29 komt in de plaats van artikel 22.29, eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 22.30, zoals die bij wijze van Bruidsschat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet onderdeel waren geworden van dit omgevingsplan.

Eerste lid:

In dit lid is het beoordelingskader opgenomen waaraan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie wordt getoetst.

Onderdeel a

In dit onderdeel is een beoordelingsregel opgenomen ten aanzien van de waarde toelaatbare kwaliteit van de bodem. De waarde toelaatbare kwaliteit van de bodem is in het tweede tot en met vierde lid opgenomen. Een omgevingsvergunning kan worden verleend als de waarde toelaatbare kwaliteit van de bodem niet wordt overschreden of bij overschrijding van die waarde als aannemelijk is dat een sanerende of andere beschermende maatregel wordt genomen. De sanerende of andere beschermende maatregel wordt genomen voorafgaand aan of tijdens de bouw en in ieder geval voor het in gebruik nemen van het bodemgevoelige gebouw. Het gaat om een sanerende of andere beschermende maatregel waarmee schade voor de gezondheid van gebruikers van het gebouw wordt voorkomen. Voor beide situaties geldt dat er ook voldaan moet worden aan onderdeel b.

Onderdeel b

In aanvulling op de artikelen 22.29 en 22.30 zoals die bij wijze van Bruidsschat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet onderdeel waren geworden van dit omgevingsplan stelt de gemeente Amsterdam aanvullende beoordelingsregels voor het bouwen op verontreinigde bodem. In de voormalige Bouwverordening Amsterdam was opgenomen dat aan de omgevingsvergunning voor bouwen (van een bodemgevoelig gebouw) voorschriften konden worden verbonden om de bodem alsnog geschikt te maken. Om een grondslag voor een dergelijk voorschrift in het omgevingsplan te creëren is onderdeel b toegevoegd aan het eerste lid. Volgens onderdeel b kan een omgevingsvergunning

voor het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie worden verleend als het bevoegd gezag van oordeel is dat er geen verontreiniging van de bodem is die zodanig is dat schade te verwachten is voor de gezondheid van gebruikers van het gebouw (en ook wordt voldaan aan onderdeel a, onder 1 of 2). Als er wel verontreiniging in de bodem aanwezig is (anders dan bedoeld in onderdeel a, onder 2) die schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid van de gebruikers van het gebouw maar aannemelijk is dat met een of meer maatregelen de bodem of het gebouw toch geschikt kan worden gemaakt voor het beoogde gebruiksdoel kan de omgevingsvergunning ook worden verleend onder het voorschrijven van die maatregelen (zolang ook wordt voldaan aan onderdeel a, onder 1 of 2). De maatregelen staan in artikel 4.31 genoemd. Onderdeel b werkt als een vangnet voor niet-genormeerde stoffen of situaties waarin weliswaar de interventiewaarde niet wordt overschreden, maar er toch onacceptabele gezondheidsrisico's zijn, bijvoorbeeld wanneer sprake is van voortschrijdende inzichten over de schadelijkheid van een stof. Genormeerde stoffen waarvoor een interventiewaarde bodemkwaliteit is vastgesteld vallen al onder onderdeel a.

Tweede lid:

Onderdeel a:

Net als onder de voormalige Wet bodembescherming, is in dit lid bepaald dat sprake is van een overschrijding van de waarde toelaatbare kwaliteit bodem als voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie is overschreden in meer dan 25 m³ bodemvolume. Voor de waarde toelaatbare kwaliteit bodem houdt de gemeente Amsterdam voor de meeste gevallen de interventiewaarden bodemkwaliteit aan. Deze interventiewaarden staan in bijlage IIA bij het Besluit activiteiten leefomgeving. Anders dan bij een saneringsgeval onder de Wet bodembescherming is het voor de beoordeling van de aanvraag niet nodig om de exacte hoeveelheid verontreiniging of de contour voor een bepaalde concentratie stoffen in beeld te brengen. De regel is niet gericht op het opsporen en aanpakken van heel kleine verontreinigingen. Er zijn alleen maatregelen nodig als het gaat om een verontreiniging in meer dan 25 m³ bodemvolume boven de waarde voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem.

Onderdeel b:

Voor PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn geen interventiewaarden bodemkwaliteit vastgesteld en zijn dus ook geen interventiewaarden voor PFAS opgenomen in bijlage IIA bij het Besluit activiteiten leefomgeving. Voor de bescherming van de gezondheid van de gebruikers van het gebouw is het nodig om voor PFAS waarden voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem vast te stellen. Ook bij een verontreiniging met PFAS geldt de ondergrens van 25m³ bodemvolume.

Voor de waarden van PFAS in de vaste bodem is aangesloten bij de INEV's (Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging). De INEV's zijn afgeleid door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en gelden als de meest actuele wetenschappelijke inzichten. Het is ongewenst dat grond met een PFAS-verontreiniging boven de opgenomen waarden wordt herschikt onder de afdeklaag door de verwachte effecten op het milieu en de gezondheid.

Derde lid:

De ondergrens van 25 m³ bodemvolume, zoals die in het tweede lid wordt aangehouden, geldt niet voor asbest, omdat asbest ook in kleine hoeveelheden gevaar voor de gezondheid kan opleveren. Bij het aantreffen van asbest in de bodem boven de interventiewaarde bodemkwaliteit, ongeacht het volume, moeten sanerende maatregelen worden genomen. De uitzondering op het volumecriterium van 25m³ voor asbest is een voortzetting van het beleid in de Circulaire bodemsanering onder de voormalige Wet bodembescherming.

Vierde lid:

In het vierde lid worden waarden voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem voor lood vastgesteld. De gemeente Amsterdam wil haar inwoners aanvullend beschermen tegen schadelijke gevolgen van bodemlood. De gemeente Amsterdam heeft daarom specifiek beleid voor bodemverontreiniging met lood, waaronder een subsidieregeling en het faciliteren van afvoer van grond. Gebleken is dat blootstelling aan lood nog schadelijker is voor de gezondheid dan eerst werd gedacht, met name voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen. Naar aanleiding van een EFSA-advies (European Food and Safety Authority) heeft het RIVM een rapport opgesteld. De GGD heeft op basis hiervan gezondheidskundige advieswaarden afgeleid. Het Amsterdamse loodbeleid is hierop gebaseerd

en er zijn waarden in de inmiddels ingetrokken nota Bodembeheer vastgelegd. Dit is beleidsneutraal vertaald naar een waarde toelaatbare kwaliteit van de bodem voor lood in dit omgevingsplan voor locaties waar verwacht wordt dat kinderen vaak in aanraking kunnen komen met de bodem (zoals een tuin of buitenruimte bij een woning, kinderdagverblijf of school). In afwijking van het uitgangspunt in bijlage IIA bij het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt hierbij uitgegaan van de gemeten waarde, zonder dat een bodemtypecorrectie wordt toegepast. Voor het toetsen of sprake is van gezondheidsrisico's kan het beste van de gemeten waarde wordt uitgegaan. Dit is in lijn met het advies van de GGD over lood.

Bij een bodemgevoelige gebruiksfunctie waar geen contact met de bodem door jonge kinderen voor de hand ligt, zoals winkels of kantoren met eventuele buitenruimte of tuin, wordt de interventiewaarde aangehouden conform de bijlage IIA Bal (met bodemtypecorrectie).

In de onderstaande tabel zijn voor een beter begrip voor verschillende bodemgevoelige gebouwen de waarden voor de stoffen lood en PFAS weergegeven.

Waarden voor lood en PFAS voor verschillende bodemgevoelige gebruiksfunctie

Bodemgevoelige gebruiksfunctie	Waarden lood (in mg/kg ds)	Waarden PFOA (in µg /kg ds)	Waarden PFOS en overige PFAS (in µg /kg ds)
Woning met tuin Kinderdagverblijf met buitenruimte School met buitenruimte	370	60	59
Winkel, kantoor, overige bodemgevoelige gebouwen	Interventiewaarde conform bijlage IIA Bal	60	59

Waarden voor lood en PFAS voor verschillende bodemgevoelige gebruiksfunctie

Bodemgevoelige gebruiksfunctie	Waarden lood (in mg/kg ds)	Waarden PFOA (in µg /kg ds)	Waarden PFOS en overige PFAS (in µg /kg ds)
Woning met tuin Kinderdagverblijf met buitenruimte School met buitenruimte	370	60	59
Winkel, kantoor, overige bodemgevoelige gebouwen	Interventiewaarde conform bijlage IIA Bal	60	59

MM

Bijlage I komt te luiden:

Bijlage I Transponeringstabel afdeling 22.3 bruidsschat

1 Transponeringstabel afdeling 22.3 bruidsschat

Transponeringstabel voor milieubelastende activiteiten zonder vergunningplicht op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving

Artikel zoals dat bij wijze van bruidsschat in hoofdstuk 22 was geplaatst:

Wordt voor milieubelastende activiteiten waarvoor geen milieuvergunningplicht op grond van het Bal geldt vervangen door artikel:

22.41	9.10, 9.241
22.42	9.3, 9.234, 9.242
22.43	1.4
22.44	9.4, 9.12, 9.243
22.45	9.5
22.46	1.5
22.47	vervallen
22.48	9.6
22.49	9.7
22.50	9.7
22.51	9.17
22.52	van rechtswege vervallen
22.52a	van rechtswege vervallen
22.53	9.23
22.54	9.25, 9.37, 9.166
22.55	9.38, 9.167
22.56	9.26
22.57	9.39
22.58	9.40
22.59	9.41
22.60	9.28, 9.171
22.61	9.28, 9.30, 9.171
22.61a	9.27
22.62	9.37
22.62a	vervallen
22.63	9.42, 9.46
22.64	9.49

22.65	9.47
22.66	vervallen
22.67	vervallen
22.68	9.51
22.69	vervallen
22.70	9.31
22.71	9.50
22.72	9.32
22.73	9.53, 9.54, 9.55
22.74	9.33
22.75	9.166
22.76	9.169
22.77	9.170
22.78	9.33
22.79 t/m 22.82	9.226
22.83	9.73
22.84	9.74
22.85	9.75
22.86	9.76
22.87	9.77
22.88	9.78
22.89	9.80
22.90	9.83, 9.95
22.91	9.96
22.92	9.97
22.93	9.98
22.94	9.99
22.95	9.100
22.96	9.103
22.97	9.104
22.98	9.105
22.99	9.106
22.100	9.107
22.101	9.108
22.102	9.109
22.103	9.110

22.104	9.111
22.105	9.112
22.106 t/m 22.113	Vervallen bij wet
22.114	9.115
22.115	9.116
22.116	9.117
22.117	9.118
22.118	9.119
22.119	9.120
22.120	9.121
22.121 t/m 22.124	Niet overgenomen; het betreft een vergunningplichtige milieubelastende activiteit waarop afdeling 9.2 niet van toepassing is.
22.125	9.367
22.126	9.368
22.127	9.330
22.128	9.331
22.129	9.337
22.130	9.339
22.131	9.369
22.132	9.370
22.133 t/m 22.136	n.v.t. in Amsterdam
22.137	9.256, 9.260
22.138	9.257, 9.261
22.139	9.262
22.140	9.258
22.141	9.259, 9.263
22.142	9.264
22.143	9.265
22.144	9.266
22.145	9.233, 9.248
22.146	geschrapt i.v.m. gewijzigde opzet
22.147	9.236, 9.251
22.148	9.235, 9.249
22.149	9.237, 9.250 en 9.252
22.150	9.253
22.151	9.280

22.152	9.281
22.153	9.282
22.154	9.267
22.155	9.268
22.156	9.269
22.157	9.270
22.158	9.271
22.159	9.272
22.160	9.273
22.161	9.274
22.162	9.283
22.163	9.284
22.164	9.285
22.165	9.275
22.166	9.276
22.167	9.277
22.168	9.278
22.169	9.279
22.170	9.298
22.171	9.299
22.172	9.302
22.173	9.300
22.174	9.301
22.175	9.303
22.176	9.304
22.177	9.286
22.178	9.287
22.179	9.288
22.180	9.289
22.181	9.290
22.182	9.291
22.183	9.292
22.184	9.293
22.185 t/m 187	9.230
22.188	9.294
22.189	9.295

22.190	9.296
22.191	9.297
22.192	9.323
22.193	9.325
22.194	9.326
22.195	9.327
22.196	9.141, 9.316
22.197	9.142, 9.317
22.198	9.318, 9.319
22.199	9.143
22.200	9.149
22.201	9.150
22.202	9.153, 9.320
22.203	9.154, 9.321
22.204	9.322
22.205	9.155
22.206	9.157
22.207	9.158
22.208	9.159
22.209	9.160
22.210	9.161
22.211	9.162
22.212	9.163
22.213	9.164
22.214	9.176
22.215	9.177
22.216	9.178
22.217	9.179
22.218	9.180
22.219	9.181
22.220	9.182
22.221	9.207
22.222	9.208
22.223	9.209
22.224	9.214
22.225	9.215

22.226	9.216
22.227 t/m 22.236	9.231
22.237	9.210
22.238	9.211
22.239	9.212
22.240	9.122, eerste en tweede lid, 9.126, 9.305
22.241	9.127, 9.306
22.242	9.128
22.243	9.129
22.244	9.307
22.245	9.122, derde lid
22.246	9.131, 9.308
22.247	9.132, 9.309
22.248	9.133
22.249	9.134
22.250	9.310
22.251	9.311
22.252	9.136, 9.312
22.253	9.137, 9.313
22.254	9.138
22.255	9.139
22.256	9.314
22.257	9.315
22.258	9.203, 9.204
22.259	9.219
22.260	9.220
22.261	9.221
22.262	9.203
22.263	9.204
22.264	9.222
22.265	9.223
22.266	9.224
22.267	9.225
22.268	9.246
22.269	9.247
22.270	9.203, 9.204, 9.227, 9.246, 9.247