

Inrichtingsplan weekmarkt Warmenhuizen 2026

Het college van Burgemeester en wethouders van Schagen:

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. [...]

Gelet op:

- Artikel 160, eerste lid, onderdeel h van de Gemeentewet;
- Marktverordening Schagen 2026;
- Artikel 3 van de Marktverordening Schagen 2026;
- Algemene wet bestuursrecht.

Overwegende dat het wenselijk is een inrichtingsplan vast te stellen, waarmee de wijze van functioneren van de weekmarkt Warmenhuizen wordt bepaald.

Besluit

Vast te stellen het inrichtingsplan weekmarkt Warmenhuizen 2026:

Artikel 1. Toepassingsgebied, dag, tijd en plaats.

1. Dit inrichtingsplan is van toepassing op de weekmarkt Warmenhuizen die wekelijks op vrijdag plaatsvindt.
2. De markt vindt plaats tussen 10.00 uur tot 17.00 uur. De markthandelaren dienen hun koopwaar, auto's en toebehoren uiterlijk om 19.00 uur verwijderd te hebben van het marktterrein.
3. Het marktterrein van de weekmarkt Warmenhuizen wordt gevormd door de Dorpsstraat, zoals nader aangegeven op de bij dit inrichtingsplan behorende plattegrond.
4. De Burgemeester en wethouders kunnen op grond van dringende redenen, in afwijking van het eerste lid bepalen dat de weekmarkt Warmenhuizen zal plaatsvinden:
 - a. op een andere dag;
 - b. op een andere tijd;
 - c. op een andere plaats.

Artikel 2. Marktindeling en branchebesluit

1. Burgemeester en wethouders hanteren een branchebesluit, dat onlosmakelijk verbonden wordt aan dit inrichtingsplan.
2. Het branchebesluit heeft als doel: het waarborgen van het karakter van de markt, met hoge kwaliteit, diversiteit, de mogelijkheid bieden tot de verkoop van goederen en de mogelijkheid bieden tot het laten verrichten van diensten.
3. De markt wordt ingericht naar het aantal standplaatsen.
4. De standplaatsen worden berekend naar strekkende meters.
5. Burgemeester en wethouders delen de markt in zoals vastgelegd op de plattegrond, zoals bedoeld in artikel 1, derde lid van dit inrichtingsplan.
6. De plattegrond van de markt wordt onlosmakelijk verbonden aan dit inrichtingsplan.
7. De plattegrond bevat vaste standplaatsvergunningen.
8. De plattegrond biedt ook mogelijkheid voor dagplaatsvergunningen.
9. De plattegrond biedt ook mogelijkheid aan dienstverleners in de ruimste zin van het woord.
10. Tussen de standplaatsen dienen vrije doorgangen te worden gecreëerd. Om de 40 meter moet een vrije doorgang zijn.

Artikel 3a. Kramen met bak en braadapparatuur.

1. Voor de situering van kramen waarin gebruik wordt gemaakt van verwarmingstoestellen, bak en/of kookinstallaties gelden de volgende voorwaarden:
 - a. De kramen waarin ten behoeve van bakken en braden oliën en vetten worden verwarmd, dienen minimaal 5,0 meter uit de gevels van aanwezige bebouwing worden geplaatst, tenzij de gevel waartegen de kraam wordt geplaatst een brandwerendheid bezit van minimaal 30 minuten. Dan geldt een afstand van 2,0 meter;
 - b. De kramen waarin geen oliën en vetten worden verwarmd, dienen minimaal 2,0 meter uit de gevels van aanwezige bebouwing worden geplaatst;
 - c. De afstand tussen bedoelde kramen en de kramen moet ten minste 2,0 meter bedragen.
 - d. De verwarmingstoestellen, bak en/of kookinstallaties dienen te worden opgesteld op onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal. De warmtebron van het toestel moet tenminste 30,0 cm verwijderd staan van brandbare materialen;

- e. Het hebben van open vuur ter bereiding van gerechten of voor andere verwarmingsdoeleinden, anders dan in speciaal daarvoor ingerichte en vervaardigde toestellen, is niet toegestaan;
- f. In de onmiddellijke nabijheid van de verwarmingstoestellen dienen goed passende en hanteerbare deksels aanwezig te zijn om pannen of vaatwerk met oververhit of brandend vet of olie af te dekken.
- g. Indien de verwarmingstoestellen, bak en/kookinstallaties gevoegd worden door een Energiebedrijf te leveren energievorm, dan dient aan de voorwaarden van dit bedrijf te worden voldaan;
- h. De gehele elektrische installatie, vanaf de elektrische toestellen tot aan de aansluitkast van het Energiebedrijf, dient te zijn uitgevoerd, overeenkomstig de NEN 1010;
- i. In elke kraam waarin verwarmingstoestellen, bak en/of kookinstallaties staan opgesteld, dient onder handbereik een blusapparaat met een inhoud van 6 kg blusstof, geschikt voor het blussen van branden van het type A,B en C aanwezig te zijn, Het blustoestel dient van een rijkskeurmerk te zijn voorzien;
- j. De blusapparaten dienen twee jaarlijks gekeurd te zijn, ten bewijze waarvan een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn.

Artikel 3b. Marktplaatsen met LPG installaties voor bakken, braden en frituren.

1. Mobiele bakwagens en/of installaties voor bakken, braden en frituren dienen veilig te zijn.
2. LPG mag in beginsel niet terechtkomen in een tank of een fles die niet bedoeld is voor tractiedoel-einden.
3. LPG dat toch wordt aangewend voor bak- en braaddoeleinden mag alleen plaatsvinden, indien er elk kalenderjaar een controle van de bak/braadinstallatie plaatsvindt.
4. Uit een controle, zoals bedoeld in het derde lid, dient te blijken dat de LPG installatie die gebruikt wordt voor bakken, braden en/ of frituren voldoet aan de NEN- EN 1949:2011 +A1:2013.
5. Een certificaat waaruit blijkt dat aan de eisen wordt voldaan, wordt elk (kalender)jaar aan de marktmeester getoond.
6. Het college van Burgemeester en wethouders van Schagen ontvangen een afschrift van het certificaat en deze wordt door de marktmeester geregistreerd.
7. Het is verboden om in strijd met dit artikel te handelen.

Artikel 4. Verdeling van Vergunning standplaatsen

1. Artikelen 9 en 10 van de Marktverordening Schagen 2026 zijn van toepassing op de verdeelproce-dure van beschikbare vergunningen van de Weekmarkt Warmenhuizen.

Artikel 5. Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als "Inrichtingsplan weekmarkt Warmenhuizen 2026".

Artikel 6. Intrekking inrichtingsplan Weekmarkt Warmenhuizen 2015

1. Het inrichtingsplan weekmarkt Warmenhuizen 2015 wordt ingetrokken per gelijke datum als de datum van inwerkingtreding van dit inrichtingsplan.

Artikel 7. Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking op de dag nadat dit besluit op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt.

