

## Aanvraag omgevingsvergunning voor Maarzijde 2, 6467GC Kerkrade

### Aanvraag omgevingsvergunning

De gemeente ontving op 3 juli 2026 een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tweede 24-uurs medicijnuitgifteautomaat in de gevel op de locatie Maarzijde 2, 6467GC Kerkrade.

De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

- Bouwactiviteit (omgevingsplan)

### Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een omgevingsvergunning is nodig om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen, aan te leggen of de bestemming te wijzigen of van het omgevingsplan te mogen afwijken. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

### Wanneer neemt de gemeente een besluit over de aanvraag van de vergunning?

De gemeente neemt bij toepassing van de reguliere procedure binnen 8 weken een besluit, tenzij de beslistermijn wordt verlengd. Over het definitieve besluit publiceert de gemeente in een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren.

### Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente Kerkrade via het volgend email adres: [gemeentehuis@kerkrade.nl](mailto:gemeentehuis@kerkrade.nl) of via telefoonnummer 14 045