

Besluit op een omgevingsvergunning voor de locatie Symbiose 11 te Dinteloord

Besluit op een omgevingsvergunning voor de locatie Symbiose 11 te Dinteloord.

De gemeente Steenbergen heeft op 06 juli 2026 een besluit op een aanvraag omgevingsvergunning genomen. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het in gebruik nemen van de uitbreiding van

het 150/20 kV station op het perceel gelegen aan bovenstaand adres. Het betreft een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa). Het besluit is op 06-07-2026 naar de aanvrager toegezonden en is geregistreerd onder 0851Z260500000002

Stukken inzien?

Om de omgevingsvergunning en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de gemeente Steenbergen via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Steenbergen (https://gemeentewinkel.gemeente-steenbergen.nl/producten/bezwaarschrift_indienen). U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Einde bezwaartermijn: 17 september 2026