

## **Gemeente Lingewaard - Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van 2 in- en uitritten aan de Verlengde Herckenrathweg en de Plak en het realiseren van tijdelijke werkwegen en werkterreinen voor de uitvoering van werkzaamheden aan de 50kV hoogspanningsverbinding te Bemmell**

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvraag een informatief karakter.

Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Groene Metropool (ODGM).

De ODGM is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 026-377 1600. Het e-mailadres is [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl).

Zaakid: N26AB.0933

DSO-nummer: 2026060101419

Datum indiening: 01-06-2026

Omschrijving: het realiseren van tijdelijke werkwegen, terreinen, 2 in- en uitritten

Adres: Verlengde Herckenrathweg en de Plak t.h.v. kadastraal bekend gemeente Bemmell, sectie: L, nummers 991, 1109,133, 132, 1293, 124, 989, 175, 111, 1257, 112, 735, 362, 1281, 979, 996, 349, 1098, 400, 328, 388, 322, 847, 299, 1224, 1225 en 255, sectie: E, nummers 2208, 2389 en 2379, en t.h.v. kadastraal bekend gemeente Ressen, sectie: C, nummers 84, 62, 322 en 60 te Bemmell

Activiteit: Uitweg maken, hebben of veranderen of het gebruik daarvan veranderen, Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren