

Besluit buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een accupakket buiten het gebouw, Tripkouw 28, 1679 GJ Midwoud

Burgemeester en wethouders hebben op 09-07-2026 besloten om de aanvraag met dossiernummer CLZ-00000415 voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een accupakket buiten het gebouw op locatie Tripkouw 28, 1679 GJ Midwoud niet in behandeling te nemen.

De aanvraag betrof de volgende activiteit(en):

- Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Bent u het niet eens met dit besluit?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen. Wij nemen samen met u het besluit door.

Als wij er niet uitkomen, kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorg er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (09-07-2026). Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

Belanghebbenden sturen het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 45, 1687 ZG Wognum. U kunt ook digitaal bezwaar maken met uw DigiD. Kijkt u daarvoor op de website van de gemeente Medemblik.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.